

1871. Metz & Comp. in Berlin 1871. o.



Ninienstrasse 132 (nahe der Friedrich-Strasse).

Besitzer der Steglitzer Samengärten, Versuchsfelder und Baumschulen

II. Theil.

Gemüse-Samen.

Preis-Verzeichniß

II. Theil.

über

Samen und Pflanzen 2c.

für den

Küchen-, Obst- und Lustgarten.

eceInhalt:330

	Neuheiten 3	Remsorten	dere Schmuckfrüchte 28—29
	Hülsenfrüchte 5—6	Gurken, Melonen, Speise-Kür- bis	Ziergräser
	Kohl 6-7	Küchenkräuter	Staudengewächs-Samen 30—32
	Kohlrabi über der Erde 7		Topfgewächs-Samen 33—36
	Kohlrüben oder Steckrüben . 8	Ausdanernde Küchen - Kräuter-	Farne und Wasserpflanzen . 37
	Möhren, verschiedene Wurzeln 8	Pflanzen 12	to billy nash buleyed wood all the the
	Salatrüben (Beete) 8	Frühjahrspflanzen von Gemüsen 12	Gehölz-Samen.
	Weissrüben (Speiserüben) 8	Speise-Kartoffeln 13	Obstkerne u. Beerenfrüchte. 37
	Wasserrüben (z. Verfüttern) . 9	Grasmischungen für Ra-	Coniferen 38
	Futter Runkeln 9	senplätze 13	Laubhölzer
	Zucker-Runkeln 9	Grassamen für Rasenplätze . 13	Georginen
	Radies und Rettig 9-10		Gladiolen
	Zwiebeln und Porree 10	Blumen - Samen.	Diverse Blumenzwiebeln und
	Steckzwiebeln 10	Neuheiten 3-4	Knollengewächse 42
	Salat-Arten 10	Sortimente von Blumensamen 14-16	ten 2 - Gallet and a state of the state of t
	ten that make making the Co	to me where the a black of the land of the	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY
	Auszug unse	rer Baumschulen- und Pflanze	n - Kataloge.
	Obstbänme.	Wein 48	Junge Pflanzen von Zierbäu-
		Bäume und Sträucher nach	men und Sträuchern 59
	Apfelbäume	unserer Wahl 48-49	Gruppenpflanzen zur Aus-
	Birnenbäume	Alleebäume 49	schmückung der Gärten.
	Kirschen 45	Trauerbäume etc 49	A. Florblumen
	Pflaumen	Ältere Zierbäume u. Sträucher 49—52	B. Blattpflanzen
	Aprikosen	Heckenpflanzen 52	Kalthauspflanzen 58—59
	Pfirsiche, Feigen etc 46-47	Coniferen (Nadelhölzer) 53-54	Warmhauspflanzen 59
	Obstwildlinge 47	Rosen 54	Garteninstrumente etc 60
	Beeren-Obst 47-48	Auswahl einiger Stauden 55	THE PARTY OF THE P
1			

Bemerkungen.

Die Preise, welche sich gegen Baarzahlung verstehen, sind in Preuß. Courant ausgeworfen. Das Gewicht ist das des Zollvereins. Bei Abnahme von weniger als 20 Pfd. treten die Pfundpreise, von weniger als 4 Pfd. die Lothpreise ein. Gold und Werthpapiere werden zum Tagescourse angenommen.

Aufträge und Geldsendungen erbitten wir franco, wie auch wir unsere Correspondenz frankiren. Den Bestellungen bitten wir, sofern nicht eine andere Bereinbarung vorhergegangen, entweder den Betrag oder eine Anzahlung

beizufügen und uns zu gestatten, den Restbetrag dem Gute nachzunehmen.

Seite

Als bequemfte Zahlungsvermittelung empfehlen sich im deutschen Postbezirke (außer Oesterreich) die Post-Anweisungen, die gleichzeitig zur Ueberschreibung kleinerer Aufträge benutzt werden können; das Porto für je 25 Thlr. beträgt 2 Sar.

Um recht deutliche Angabe des Namens, des Wohnorts, der nächsten Post- oder Gisenbahnstation, wie der Art der Zusendung, wird ganz ergebenst gebeten.

In diesem II. Theile unserer 1871er Cataloge sind hauptsächlich diejenigen Sämereien und Pflanzen in reichhaltigen, nur Werthvolles enthaltenden Sortimenten verzeichnet, welche im

Küchen-, Obst- und Lustgarten

häufige Verwendung finden. Dagegen enthält der I. Theil die Sämereien und Pflanzen für die grossen Culturen der Land- und Forstwirthschaft, und steht, sollte er nicht gleichzeitig mit dem vorliegenden in die Hände der geehrten Interessenten gelangt sein, auf Wunsch sofort zur Verfügung.

Aus der grossen Zahl empfohlener Neuheiten haben wir nur diejenigen aufgenommen, über deren Werth bereits günstige gewichtige Urtheile existiren, oder die auf unsern Feldern und in unseren Gärten sich der ihnen gewordenen Empfehlung werth gezeigt haben, überzeugt, dass unsern Committenten diese Auswahl will-

kommener ist, als ein Angebot vieler Neuheiten, deren Prüfung noch bevorsteht.

Für Diejenigen, mit welchen wir bisher nicht die Ehre hatten in Verbindung zu stehen, bemerken wir, dass sowohl die von uns selbst oder von unsern speciellen Züchtern gebauten Sämereien, als auch diejenigen, welche erfahrungsmässig in bestimmten Gegenden ihre höchste Vollkommenheit erreichen und die wir deshalb von dort aus völlig zuverlässigen Quellen beziehen, erst dann zur Versendung kommen, wenn sie durch die zuvor angestellte Keimprobe sich als tadellos erwiesen haben; ausserdem werden sie in unseren umfangreichen, sorgfältig gepflegten Probefeldern unter unserer persönlichen Controle weiter geprüft.

Bei gelegentlichem Aufenthalte in Berlin laden wir zum Besuche unserer Etablissements in Steglitz ein, der durch die bequeme Eisenbahnverbindung dorthin sich mit wenig Zeitaufwand ausführen lässt. — Das Versuchsfeld befindet sich auf unserm der Eisenbahn zunächst gelegenen Grundstücke im Dorfe, und umfasst auch die meisten neuen Küchengewächse neben sämmtlichen für den Sommerschmuck der Gärten bestimmten neuen Blumenzüchtungen. Wir werden zur bequemeren Uebersicht über diesen Theil, wie über die hervorragenden Gewächse des grossen Gartens, ein Verzeichniss aufstellen, damit auch denen, welche den Aufenthalt auf ein Minimum beschränken müssen, das Sehenswertheste vorgeführt wird.

Unsere Beamten werden es sich zur angenehmen Pflicht machen, jede gewünschte Auskunft zu ertheilen.

Ausserdem werden ausgegeben:

I. Theil. Verzeichniss über Samen und Pflanzen für die grossen Culturen der Land- und Forstwirthschaft. Erscheint Mitte Januar.

Enthaltend: Saatgetreide, Mais, Buchweizen, Mischungen für Wiesen und Weiden, Gräser, Klee, Futterkräuter, Hülsenfrüchte (Lupinen etc.), Futterrüben aller Art, Oel-, Gespinnst-, Taback-, Farbe- und andere Handelsgewächssamen, Kartoffeln, Topinambur, Nadel- und Laubholzsamen, Forst- und Heckenpflanzen, Dungmittel etc.

III. Theil. Haupt-Baumschulen-Catalog.

IV. Theil. Haupt-Pflanzen-Catalog. Erscheint Mitte Februar.

V. Theil. Verzeichniss über neueste Erscheinungen im Pflanzenhandel. Erscheint Ende Februar.

VI. Theil. Herbst-Verzeichniss über Saatgetreide und andere Herbstsaaten, Blumenzwiebeln und Pflanzen. Erscheint Ende Juli.

Wir erlauben uns für den Fall, dass der Güterverkehr auf den Eisenbahnen noch längere Zeit ein unregelmässiger bleiben sollte, eine möglichst zeitige Bestellung des Saatbedarfs zu empfehlen, und darauf aufmerksam zu machen, dass in vielen Fällen die Versendung per Post oder als Eilgut rathsam sein wird, weshalb wir den Transportmodus vorzuschreiben, oder uns die Wahl desselben nach den derzeitigen Umständen anheimzugeben bitten.

BOTA 39 160

Menheiten von Samen.

I. Gemüsesamen.

Erbse, Ruhm von Cassel (Züchter John Hordemann). Eine frühe grossschotige an Ertragsfähigkeit angeblich unübertroffene Schal-Erbse à Pfd. 20 Sgr. Extra frühe Bretagner Zucker-, sie lässt hinsichtlich der Ertragsfähigkeit nichts zu wünschen übrig, ist wirklich sehr früh und von vortrefflichem Geschmack..... à Pfd. 5 Sgr. Stangenbohne, Riesen Zucker Wachs-, weissschalig mit schwarzen Bohnen, sehr zart, wohlschmeckend und ausserordentlich ertragreich... à Pfd. 25 Sgr. früheste Zucker Brech-, die früheste aller Stangenbohnen, Mitte August hat dieselbe bereits ihre völlige Reife erlangt..... à Pfd. 25 Sgr. weisse römische Wachs- mit gelben Schoten, ausserordentlich ertragreich..... à Pfd. 25 Sgr. Buschbohne, weisse gelbschotige Wachs-Schwert-, sehr empfehlenswerthe Neuheit..... à Pfd. 6 Sgr. nesselblättrige Nieren-, sie bildet etwa I Fuss hohe geschlossene Büsche mit glänzend dunkelgrünen bauschigen lederartig festen Blättern, und entwickelt eine grosse Menge Schoten (bei uns meist über 50 Stück), die handlang werden, dickfleischig sind und nicht unter 6 Bohnen enthalten. Trotz vieler kalten Nächte blieb sie bei unserem Versuchsanbau in der Vegetation nicht merklich zurück; es macht sie die feste Struktur ihres Blattwerks jedenfalls gegen Kälte weniger empfindlich als es andere Sorten sind... à Pfd. 25 Sgr. Wirsing, Suttons Golden-Globe. Die Köpfe sind goldgelb und von vorzüglichstem Geschmack. à Portion 10 Sgr. Rosenkohl, Suttons unvergleichlicher. Eine niedrige compacte Varietät, welche von Eugland aus sehr gerühmt wird...... à Portion 10 Sgr. Kohlrübe, flache gelbe von Krasne Selskoe. Die Qualität dieser Rübe ist so vortrefflich, dass wir sie der Beachtung empfehlen, à Loth 15 Sgr, à Portion 5 Sgr. Haferwurzel, neue Riesen-, zeichnet sich durch zarteren Geschmack und namentlich durch Grösse vor der älteren Art aus...... à Loth 5 Sgr. Salatbeete, dunkelrothe plattrunde aus Egyp-

Salat, grosser gelber Faullenzer Kopf. Dieser sehr blattreiche, butterweiche, innen schön gelbe Salat gewinnt durch die Haltbarkeit seiner lockeren Köpfe und deren Widerstand gegen das in Samen schiessen noch besonders an Werth..... à Loth 10 Sgr.

brauner Bellegarde Kopf. Eine sehr eigenthümliche Sorte mit grossen blasigen wellenförmig gekräuselten und gezackten Blättern, einen lockeren Kopf bildend; die Blätter sind kupferig braun getuscht, aber nicht von einer der Empfehlung des Züchters entsprechenden Zartheit. à Portion 5 Sgr.

Bunney's Incomparable, grüner Bind-.

Das Blattwerk dieses schönen selbstschliessenden
Bind-Salats ist im Innern ausserordentlich zart. Die
Köpfe entwickeln sich ähnlich denen des Zuckerhutkrauts, dessen Grösse sie auch vollkommen erreichen

à Portion 5 Sgr.

Gurke, Muromsche Trauben-, entspricht vollkommen der ihr gewordenen Empfehlung; sie blüht schon wenige Wochen nach der Aussaat und bringt eine Unmasse kleiner Gurken früher als irgend eine andere Art...... à Pfd. 1½ Thlr.; à Lth. 2½ Sgr.

Pawlowsche mittelgrosse frühe Trauben-, etwas später als die vorige. Sehr zu empfehlen..... à Loth 2½ Sgr.

weisse Trauben. Ertragreiche bis 5 Zoll lange Gurke für's freie Land......à Loth 12½ Sgr.

Petersilie, moosartige Champion. Sie bildet starke Büsche dicht fein gekrauster Blätter von kräftigem Aroma. à Loth 5 Sgr.

Kartoffel, König der Frühen. (Bresées No. 4). Bei dem noch sehr hohen Preise der schönen weissen Knollen — der, nebenbei bemerkt, in Amerika noch vor 2 Jahren 50 Dollars für das Stück betrug — wurde der Versuch bei uns sehr haushälterisch vorgenommen. Wir constatiren aus diesem, dass die am 5. Mai möglichst ausgiebig getheilten und gelegten Knollen bereits Mitte Juli bis 20 Stück meist grosse Kartoffeln an einer Staude brachten. Nach diesem bewundernswerthen Resultate halten wir diese Frucht grosser Beachtung werth..... à Pfd. 10 Sgr.

" the Queen's Potatoe. Diese weissfleischige schön geformte delikate von der "Victoria" abstammende Frucht erwies sich als recht befriedigend im Ertrage. à Pfd. 10 Sgr.

II. Blumensamen.

O Sommergewächse. o zweijährige Pflanzen. 24 Stauden.

Aster, Mont-blanc. Die grösste aller Astern, von üppigem Wuchse, erreicht eine Höhe von 3 Fuss und
überdeckt sich mit theils 5 Zoll im Durchmesser
haltenden, reinweissen, dicht gefüllten Blumen.

100 Korn 1⅓ Thlr.

0

Salat, brauner Trotzkopf-, ausserordentlich fest, und

ten, von flacher der Mairübe ähnlicher Form. Die Samen

sehr gross à Loth 10 Sgr.

à Pfd. 1% Thir, à Loth 2 Sgr.

haben etwa 3 der Grösse anderer Sorten.

Victoria-Zellen-. Diese aus der schnell beliebt gewordenen Victoria - Aster stammende Neuheit, der sie im Habitus und in der Grösse der Blumen ganz gleich ist, unterscheidet sich von dieser durch die Röhren- oder Zellenform der Petalen, welche sich an ihrem Ende öffnen und in äusserst regelmässiger Bildung von überaus reizender Wirkung sind. Die Farbe ist schönes Carminrosa. 100 Korn 40 Sgr.

Aster, deutsche Kaiser-, empfiehlt sich durch enorme Grösse, dichte Füllung, theils rosen-, theils päonienartige Form, schöne Haltung und reiche Verzweigung. Sie wird etwa 1 Fuss hoch.

1. Carminrosa.

3. Dunkelblau.

2. Carminrosa mit weiss. 4. Dunkelblau mit weiss. Jede Sorte..... 100 Korn 15 Sgr.

Dieselben gemischt 100 " 15 "

⊙ Campanula attica fl. albo à 1/10 Loth 15 Sgr., à Prise 5

O Cheiranthus (Mathiola) annuus giganteus, Riesen-Bomben-Sommer-Levkoye. Sie bildet mächtige, wohl gebaute stramm stehende Büsche, die an 1½ Quadratfuss Raum zu ihrer Entwicklung bedürfen. Die Stengel sind reich mit Blumen von bedeutender Grösse besetzt. Bei uns zeigten sich etwa 3 als dicht gefüllt.

1. Weiss.

6. Leuchtend carmin.

2. Hellblau. 7. Lila

3. Dunkelblau. 8. Purpurcarmoisin.

4. Porzellanblau. 9. Scharlach.

5. Leuchtend rosa. 10. Violett.

Jede Sorte à 100 Korn 5 Sgr. Dieselben gemischt à 100 " 4 "

(Malcolmia) maritimus mutabilis. Sehr hübsche Form mit blassgelben, roth nuancirten Blumen. Vortrefflich für Einfassungen. à Prise 5 Sgr.

imperialis globosus, Bouquet-Kaiser-Levkoyen. Von dichtem, kugeligem Wuchs und niedriger als die vorige. Recht empfehlenswerth.

1. Purpurcarmin. 2. Violett. 3. Weiss.

> Jede Sorte..... à 100 Korn 8 Sgr. Dieselben gemischt à 100 , 6 ,

Ochrysanthemum coronarium Pompon album à Loth 15 Sgr., Port. 3 Sgr.

TOV SID SA TOINGS

Pompon luteum à Loth 15 Sgr., Port. 3 Sgr.

Die Blüthenbüsche dieser neuen Chrysanthemum entwickeln sich ausserordentlich kräftig; sie wurden bei uns an 3 Fuss hoch und etwa 2 Fuss breit. Die Blumen sind meist gut gefüllt, von lebhafter Farbe und zeigen sich sehr zeitig.

 Calendula officinalis plenissima isabellina. Sehr hübsche chamoisfarbige gefüllte Neuheit. Variirt noch etwas.

à Loth 15 Sgr., à Portion 4 Sgr. " officinalis plenissima oculata. Das scharf hervortretende schwarzbraune Auge der ziemlich gut gefüllten Blume macht sie zu einer sehr hübschen Neuheit..... à Loth 20 Sgr., Portion 4 Sgr.

Seschscholtzia aurantiaca, empfiehlt sich durch die ganz ungewöhnlich intensiv dunkel-orange Färbung und durch üppigen Wuchs à Portion 3 Sgr.

⊙ Gilia liniflora, bildet 6—9 Fuss hohe dicht besetzte Büschchen; in dem feinen Blattwerk sitzen recht effectvoll die zahlreich erscheinenden rein weissen Blumen mit orangefarbenen Staubgefässen... à 100 Korn 5 Sgr.

d' Humea elegans purpurea, mit dunkelpurpurrothen Blüthen und sehr dunkelgrünen Blättern.

à Portion 12% Sgr. Iberis umbellata nana atropurpurea

à Loth 15 Sgr., à Port. 3 Sgr.

lilacina à Loth 15 Sgr., à Port. 3 Sgr.

Beides recht hübsche Neuheiten, von denen die letztere der Bezeichnung "nana" mehr als die erstere entspricht.

O Iberis pectinata nana alba. Eine ganz niederliegende Pflanze, welche einen dichten Teppich weisser Blumen darbietet. Werthvolle Neuheit.

à Loth 20 Sgr., à Portion 4 Sgr.

4 Leptosyne maritima, perennirende californische Composite mit fein getheilten Blättern und lebhaft leuchtenden gelben Blumen à Portion 5 Sgr.

 Leptosiphon multiflorus, gedrungen wachsende, leuchtend kupferroth reichblühende, 6 Zoll hohe Species à Portion 12½ Sgr. multiflorus albus, rein weissblühend,

in den übrigen Eigenschaften der vorigen gleichend à Portion 12½ Sgr.

O Lobelia Erinus erecta cupreata, schön dunkelkupferroth.....à 200 Korn 5 Sgr.

imperialis. Eine Hybride mit weit verlaufenden Zweigen, welche einen dichten mit schön dunkelblauen Blumen bedeckten Teppich bilden.

à 200 Korn 5 Sgr.

pumila Mrs. Murphy. 0 Ganz reizende Miniaturpflanze. Die kaum 2 Zoll hohen Büschchen bedecken sich über und über mit rein weissen Blüthen; sie eignet sich daher nicht minder für Teppichbeete, wie die vorige à 200 Korn 5 Sgr.

Mimulus Tilingi. Diese schöne Species wurde vom Dr. Tiling in der Nähe von Nevada City im Gebiete des Felsengebirges von Californien entdeckt. Sie wird 3 Fuss hoch und sind die zahlreichen aus dem Wurzelstocke sich erhebenden Stengel reich verzweigt und aufrecht wachsend. Einzeln stehend bildet sie eine nach unten sich ausbreitende ziemlich umfangreiche Blüthen-Pyramide, welche von oben bis unten mit den ganzen Sommer über sich neu entfaltenden, rein goldgelben Blumen dicht bedeckt ist. Es wird dieser schönen Mimulus auch nachgerühmt, dass sie sonnige Lage und Dürre besser verträgt als unsere anderen Species. Abbildung steht zu Diensten.

à 1000 Korn 20 Sgr. 4 Papaver modestum. Schön rein gelbe, ziemlich niedrige Varietät 8 Sgr.

O Phlox Drummondi aenea, dunkelbroncefarbig mit

 Podolepis gracilis superba. Ausserordentlich zierliche Annuelle mit zahlreich erscheinenden sehr lange dauernden dunkelrosa Blumen und dunkelgrünen Blättern.

Salpiglossis variabilis nana.

1. aurea, marginata lilacina à 200 Korn 4 Sgr.

2. rubiginosa striata

200

200 3. violaceo-rosea

Der Wuchs dieser 3 Varietäten ist wirklich sehr niedrig, während die Farben noch nicht vollkommen gesondert auftreten.

O Statice spicata. Die ganze Pflanze bildet mit ihren zart lilarosa Blumen und ihrer zierlich geformten Belaubung ein circa I Fuss hohes, reizendes Bouquet. Sehr hübsch als Topfpflanze wie als Einfassung für niedrige Beete. Abbildung steht zu Diensten..... à Portion ly Thir.

O Xeranthemum annuum imperialis, violett-purpurrothe schöne Varietät. Port. 6 Sgr.

pumilum, reich mit kleinen rothen Blumen besetzt.

à Loth 16 Sgr., à Port. 2 Sgr. album, sehr niedrig und

weissblühend. à Loth 45 Sgr., à Port. 5 Sgr. Diese Xeranthemum lassen die Stammform wegen kräftigeren Wuchses und der schönen Farben weit zurück. Die Pumilum-Varietäten zeigten sich bei uns wenig niedriger als die erstere.

welche eich an ibrem Pado officen und in auswert

Gemüse-Samen. Mo

Erbsen.		und Hg	ingumizen. gorer angeroreention intigen animate integer beidliche feiten.	Pfu Sgc	
A Constitution of the Cons	inu		Laxton's Supreme, 3% F. hoch.	15	
Früheste Pahlerbsen. Daniel D'Rourke, allerfrüheste, sehr zu em-	1311	10	Grüne Markerbsen vorzüglichster Qualität. So früh wie Daniel O'Rourke mit ebenso langen Schoten wie Laxton's prolific.		
pfehlen, 4 Fuß hoch100 Pfd. 8 Thlr.	3	0	Runzlige Markerbsen.	33.5	373
Mai=, 3 Fuß hoch, mit dem 3ten Blatte blühend, 100 Pfd. 7½ Thlr.	3		Alliance, weiße späte Zwerg=	5	16
Gutenberger Mai=, 3 F. hoch, 100 Pfd. 7½ Thir.	3	2.	2 Jug hoch, bom zweiten Blatte ab blubend.	J	
Prince Albert, 3 F. hoch 100 Pfd. 7 Thlr. Sutton's Ringleader oder First crop, 3 Fuß h.	3	te.	Knight's niedrige weiße, vorzüglich, ungemein reichtragend, 3 Fuß hoch	5	
100 Pfd. 12 Thir.	4		" hohe weiße, 6 Fuß hoch	. 6	
Emperor, delikat. 21/3 Fuß hoch 100 Pfd. 7½ Thlr. Wettrenner=, 2—3 Fuß 100 Pfd. 7 Thlr.	3	.0	" niedrige grüne, 3 Fuß hoch	6	
Beck's Gem oder Tom Thumb	5		" hohe grüne, 5 Fuß hoch	7	6
Eine neue, ganz niedrige, nur ein paar Boll hohe reichtragende Erbse.			3½ Fuß hoch, fehr fpat und fich lange fuß erhaltend.		
Niedrige Buchsbaum= ½F. h 100 Pfd. 11 Thir.	4	•	Champion of England		7
Frühe und mittelfrühe Pahlerbsen.	991		Fairbaird's unvergleichliche, 3 F. hoch	6 8	
Schnabel-, großschotig; sehr gut und ungemein voll-	0		Wammuth, niedrige grüne, 2½ F. h	6	478 482
tragend, 4 Fuß hoch 100 Pfd. 8 Thlr. Dickson's Favourite, zu empfehlen 4 F	3 5		Reu. Bang porzügliche Erbfe; fie verzweigt fich febr	98 19	22
Laxton's prolific long pod 100 Bfd. 12 Thir.	5	200	ftart, besonders auf etwas schwerem fräftigen Boden, und barf baber nicht zu eng gelegt werden; sie ist mittelfrüh und halt sich sehr lange wohlschmedend.	eterra	
Eine vorzügliche, reichtragende Sorte mit fehr langen Schoten, welche häufig 12 Körner enthalten; 4 Fuß hoch.	DEF	账	Prince of Wales, 3 Fuß hoch 100 Pfd. 15 Thir.	6	
Erbse des Ueberflusses 4 Fuß hoch, Schoten zahlreich und fehr vollförnig.	5	Me.	In freier Lage bedarf fie, gestütt durch robusten Buchs, teiner Reiser.	dien.	118
Folger=, 3½ Fuß hoch 100 Pfd. 7½ Thir.	3	DE	arrange areas on	10	•
Auvergne ou serpette, 3% F. hoch	4 5	•	Die früheste in der Cultur befindliche grüne runglige Mart-Erbse von vorzüglicher Qualität.		
Harrison's Glory, 3 F. hoch	9	100	Imperial Wonder	12	
100 Pfd. 7 Thir.	3		Bollfommen 3 Bochen fpater als Veitch's Perfection;	rijo	
Burbridge's Eclipse, 1½ Fuß hoch	4		als sehr schätbare Art hinsichts ber Ergiebigkeit wie bes Wohlgeschmads, und als die härteste runzlige Erbse empsohlen.	A S	
tragend, ganz vorzüglich zum Einmachen	3		Sammtliche Mark - Erbfen eignen fich gur fruhen und	ide and	
100 Pfd. 7½ Thir.	0	•	späten Aussaat. Sie sind im Allgemeinen seiner als die übrigen Sorten und werden besonders zum Einmachen benutt.		38
Späte Pahlerbsen. Gold- oder Wachs-, späteste, 3 F. hoch			Rudererbsen.	E	
100 Pfd. 9 Thir.	4	316	Frühe große engl. Säbel-, 5 F. hoch	5	
Blane Prenßische, 3 Fuß, ausgezeichnet zum Trocken- kochen	4	10	Späte " " 4 " "	5	13
Flack's volltragende Zwerg=, 2½ F	4		neue große Riesen=, 5 " "	5	
Très nain de Bretagne 100 Pfd. 12 Thir. 1 Huß hoch und von den Zwergerbsen die volltra-	5	•	Krummschotige mit wachsgelben Schoten; 4 Fuß h.	6	•
genofte. Rann nicht genug empfohlen werden.	00	100	Vilmorins Knight Marrow, 2 Fuß hoch Diese neue vor mehreren Jahren in den handel gekommene		•
Meu. Durch Rreuzung von Laxtons prolific und Nec plus	20		erfte Mart-Zuckererbse kann nicht genug empfohlen werden. Sie trägt ungemein reich und vereinigt alle Vorzuge der	18.30	
ultra entstanden; 4 Suß hoch. Eine fpate, ergiebige Ba- rietat mit fehr feinen, etwas gebogenen Schoten. Die	(D) 3) 121		Zuder- und Mart-Pahlerbse.	5	
Erbsen find blaß-olivengrun, und nehmen getocht eine schöne buntelgrune Farbe an.	9		Fr. niedr. volltragende 1½ Fuß h	5	
- Carlotte Control of the Control of			Niedrige de Grace, oder Buchsbaum-, ½ Fuß hoch zum Treiben	12	
Warkerbsen.	5		Spargel- oder Flügel-, 1 Fuß hoch	6	H
Victoria, späte große engl., 5—6 Fuß hoch Paradies=, frühe, 4 Fuß hoch	4		Eignet fich zu Einfaffungen.	Mag.	
Honig=, vorzügl., 4 F. hoch	5	•	Keld-Erbsen.	daie	
Sorte, 2—3 Fuß hoch 100 Pfd. 7 Thir.	3	•	Weiße Riesen= (Bictoria=E. gen.)	2	151
Neue empfohlene Mark-Erbse, welche reichtragend ist	12	•	Eine außerft ertragreiche, großsamige Sorte, welche fich gegen ungunftige Witterungseinfluffe weniger em-	fiel i	TO SERVICE SER
und sich lange füß hält.	P.St.	4 6	pfindlich als andere gute Varietäten zeigt.	100	0
Peabody's späte Zwerg, 1 Fuß hoch, zu empsehlen	12	- 4	Große frühe gelbe Klunker	2 2	6

	ı Bf	und		Pf1	und
	Sgr	Plg	Circula Dada Olada Mari	Sgt	Pfg
Kleine frühe grüne	2	6	Dickfleischige bunte Zucker-Breche, neueste Schwaneke's, sehr zu empfehlen	7	
Im Körnerertrage wie im Geschmad gehört ste zu den vorzüglichsten. Ihrer außerordentlich zeitigen Entwick-			Flageplet=, frühe rothe	4	
Große späte grüne	2	6	Wilmot's gelbe frühe Zwerg= Gine hellgelbe nierenförmige Bohne, welche reich trägt und als eine der besten Treibbohnen zu empfehlen ist.	6	
Gine chenfolls fehr empfehlenswerthe reichtragende	12.2		und als eine der besten Treibbohnen zu empfehlen ift.		
Kocherbse. Sie wächst üppiger als die vorige und reift 14 Tage später.			Kafferländer, sehr ergiebig	4 5	•
Gewöhnliche frühe gelbe	2 2		Gelbschalige Wachs=, mit schwarzen Bohnen	8	200
Gewöhnliche späte gelbe Graue französische Winter=	4	14	Sochstandig. Gelbe Nieren=	1	
a service and service representation of the			Weiße Nieren=, sehr ergiebig	44	
Bohnen.	109		Isenburger, früheste volltragende bunte 100 Pfd. 10 Thir.	4	
Stangenbohnen.			Sie ift zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich und	-	
Extra lange breite weiße Schlachtschwert= mit 12—14" langen Schoten, sehr früh und voll=			Frühe runde weiße Pariser, vorzüglich	6	
tragend	6	27	Frühe runde gelbe Pariser	4	
Mittelbreite weiße Schwert=	5 7		Beide vorzüglich zum Trockenkochen. Mit Unrecht finden im Allgemeinen die farbigen Sor-	100 m	
Kleine weiße Zucker=Perl=, ganz ohne Fasern Feine weiße Wachs=Brech= mit grünen Schoten	7		ten weniger Verwendung, obgleich die meisten derselben febr ergiebig find und vor den weißen Sorten sich durch	pard	
Große weiße dickschotige rheinische Zucker=Säbel=	=		größere Widerstandsfähigkeit gegen ungunftige Witte- rungsverhältniffe auszeichnen.		
Brech=	5 6				
Weiße von Soissons	6	W.	Puffbohnen. Erfurter, gewöhnlichepr. 100 Pfd. 7 R	9	
Weiße Zuder- oder Butter Die bewährteste zum Ein-	6		Johnson's wundervolle englische 100 " 10 "	3 4	
Riesen=Rucker=Brech=, grünschalig, vorzüglich	5		Windsor=, große breite 100 " 12 "	5	
Riesen=Zucker=Brech= mit wachsgelben Hülsen und weißen Bohnen, ganz extra	7	di.	Monarch=, mitsehrlang. Schoten100 " 11 " Grüne Mailänder	5	
Römische Wachs=, schwarz mit gelben Schoten,	E I		Mazagan=, frühe niedrige	5	
Große weißschalige Wachs- von Algier	6	W.	De Navaoë	6	
Früher als die vorige und sehr volltragend. Hülsen lang und breit, sehr fleischig; eine ganz vorzügliche Brech-	9	•	Feldbohnen.	MAN THE	
lang und breit, sehr fleischtg; eine ganz vorzügliche Brech- bohne.	agi	αĨ	Weiße Magdeburger Busch=	3	132
Wolfsbohne aus der Arim	7	. •	Ungemein volltragend und früh reifend. Gewöhnliche Pferdebohne	2	6
Wächst sehr start, widersteht den Witterungseinflüffen beffer als andere, trägt sehr reich und liefert ein wohl-	5:0 0:0:5	PAR	Schottische "	3	•
fomedendes Gemufe; eignet fich zur Belleidung von Lau- ben u. bergl.	2 1		Sat sich an mehreren Orten vor der unfrigen auss gezeichnet.		
Neucste blauschotige Speck- (Phaseolus Luca-	10				
sianus) Schoten und gelblichen	12	•	Camibulida maisa	9	C
Bohnen; eine äußerst delikate und sehr ertragreiche Sorte. Die Blüthen sind violett.	nets		Gewöhnliche weiße	2 3	6
Türkische Feuer= oder Prunk=	8	100	Schwarze	4	100
" zweisarbige	8		A Comment of the comm		111
Lettere Sorten muffen ba Ersat bieten, wo ein rau-	0	19	Kohl. Rfund	Sm.	th Th
heres Klima das Gedeihen anderer Bohnen hindert.	ONL		Blumenkohl, Afiatischer großer später 4 .	5	-
Buschbohnen.	e dina		" Berliner früher, echt	15	1
Hochstandige, extra lange breite weiße Schlacht-	E		sich gleich vortrefflich zum Treiben wies für's freie Land.	in fur	
schwert=Frühe extra lange breite weiße Schwert=	5 4		"Chprischer früher 4.	5	
Frühe lange breite weiße Schwert=	4		" Englischer mittelfrüher 4 .	5	
Allerfrüheste weiße holländische z. Treiben Haricot nain de Hongrie	10		" Erfurter großer früher bester 10	12 60	
Eine ungemein reichtragende Corte. Die Stauden find ziemlich hoch, die Sulfen höchstens 2 300			Die starke Portion 7½ Sgr.	roft	
lang und sehr körnerreich. Nicht zu alt ist diese Bohne			" " fehr guter nachgebauter 15 . Der Erf. 3w -Blumenkohl darf als die schönfte	18	•
eine gute Brechbohne, sonst eignen sich die Schoten, ihrer Kleinheit wegen, wie keine andere zum Einmachen.			bis jett eriftirende Sorte bezeichnet werden. Sein niedriger Wuchs macht ihn nicht nur zum	dat.	1
Hundert für Eine, kleine gelbe	7		Treiben geeignet, sondern ift auch im freien Lande eine willtommene Eigenschaft.	ERV	10
Früheste Sechswochen=	5		, Lenormand	25	
Große feine weiße Zucker= oder Butter=	4	•	Vorzüglicher Blumenkohl, welcher mit Aus- schluß anderer Sorten in der Umgegend von	dia.	1
Feine weiße Zucker=Perl=, ganz klein	5		Paris gebaut wird.		

	Hand dinner	Thi.	fund Sgr		th Hg	1 diott dindte	Ph.	fund Sgr.	Lo	
	Blumenkohl, Hollandischer mittelfrüher. "Stadtholder, großer später, sehr gut	4 5	31	5 6		Wirsingkohl, grüner frauser gewöhnlicher		20	1	
	" Frankfurter Riesen=, extr. großer später,					Rosenkohl (Brüssel. Sprossen=) hoher ge- wöhnlicher	and make	25	1	6
	besonders für's freie Land empsoh- len Port. 4 Sgr.		•	35		Dieser Ropl, von welchem bekanntlich die röschen-	1	10	2	•
	Broccoli (Spargelkohl), Elletson's Kaiserkohl	4 2	1.0	5 3		artigen Sproffen in den Blattwinkeln ein äußerst feines Gemüse liefern, kann zwar während des Winters bis zum Verbrauch im Freien bleiben,			O CHI	
	"Französischer weißer	1 1	20 20	2 2	6	er liefert aber, in einem luftigen Reller einge- schlagen, größere Ausbeute von Sproffen, weil	10		59	
	"Kaiserlicher großer Winter=, früher Kopfkohl, großer Berliner	1 2	25 15	3	6	lettere sich hier noch weiter ausbilden. Das Ausschneiden der Herzrose (doch nicht zu früh) befördert die Bildung der Rosen.	103	2270		
	Bon außererdentlicher Festigkeit und auf bie- figen Märkten fast ausschließlich angeboten.			rat	1.E	Blätterkohl (Grünkohl) hoher krauser grüner	7.1	20	1	1:0
	" Braunschweiger, großer platter, 1. Qualität	1	15	2	19	" hoher frauser brauner	•	20 15	1	
	" " " nachgezogener		15	Carlotte and the second		" brauner " feingekrauster Edinburger		15 25	1	6
	" allerfrühester Joanet oder Nantais, niedriger weißer fester	•	25	1	6	Die niedrigen Sorten sind mehr zu empfehlen, weil sie sich unter dem Schnee besonders schön halten.		3112	Jan	139
	" Enfield Market, früher, vorzüglich " Erfurter, großer fester, extra	2	25 10	1 3	6	" bunter Plümage= oder Federkohl " " weißgescheckter	1 4	10	2 5	
	"Filder, echter spitzer weißer, besonders für hohe Lagen empsohlen	2	10	3		" " rothgescheckter	4		5 5	
	" Griechischer Centner	2	10 20	3 1		Lettere im Herbste in Töpfe zu seten; sehr bekorativ.	ing the	mil	94	10
	" Little Pixie	1	10	2		Futterkohl, hoher blauer Riefen-, 6 bis	1	10	2	
l	fehr früh. Um Samentopfe zu erhalten, muß später gefäet werden, ba die frühen Pflanzen		218	50		" Riesen- aus der Bendee	1	10	1	6
	häufig in demselben Jahre noch durchgehen. " M'Evan's	1	10	2		" Engl. Kuhkohl (Jersey Kale)		25 20	1	6
	Gine sehr ergiebige Sorte, welche, nachdem der hauptkopf abgeschnitten ift, von allen Seiten			face	Court Designation	" großer Tausendköpfiger Schnittkohl (Frühlings=) brauner	198	25 15	1	6
	aufsproßt. "König der Kopskohle, ein niedriger				THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	" grüner mit Blumenkohlblatt " gelber (Butterkohl)	1	16	1	6
	spitzer, sehr zarter Weißkohl	1	25	2 1	6	Ein sehr beachtenswerther Rohl, welcher im Freien aushält und bessen große gelbe Serz-				
	" Nürnberger, weißer großer später " Schweinfurter, früher großer echter	1 5	10	2 7		blätter ein gartes, im Geschmad den Wirfingkohl übertreffendes Gemufe geben.	67	g still Description	1	
	"Strasburger gr. Ctr.=, spät, sehr gut "Ulmer großer Centner=	2 2	10	3		Meer= oder Seekohl (Crambe maritima) Liefert eins der feinsten Gemuse, und zwar zu	1	10	2	·
	" Winnigstädter, früher großer spitzer Gine der empfehlenswerthesten Sorten.	1	25	2	6	einer Zeit, wo der Mangel daran am fühlbarften ift. Man faet den Samen im März, verfet	i) iii c Mala	pag taaf		
	" Yorkscher, früher spitzer niedriger	1	10	1 2	6	die Pflanzen in fruchtbaren Boden und bedeckt fle im Herbst wie die Spargelbeete mit kurzem Dünger. Vom zweiten, besser vom dritten Jahr	Tiol 3		300	
	allerfrühester Zucker= oder Maispitkohl "weißer seingerippter, aus dem Gou-	î	15	2	6	ab stürzt man im Spätherbst über die Pflanzen Eöpfe (oder Kästen) und umgiebt dieselben mit		100	200	
	vernement Saratow		net	10	6	Laub oder Mift, um die jungen Blätter und Sproffen, welche wie Spargel u. f. w. zubereitet werden, zu bleichen.	Deres 178		Sa OSD	
	"blutrother großer später rundköpfiger "schwarzrother früher rundköpfiger	1	10	2		se fine conservation and 28 Est 10 1 . 1	19.	40.9	mi	
	" holländisch. feiner schwarzrother Salat- " kleiner rother von Utrecht	1	5	1	6	Kohlrabi über der Erde.	***			
5	Birfingtohl "(Savoyer)," Blumenthaler,	1 ,	25	1	6	Wiener kurzlaubige frühe weiße Glas=	2	15	0	6
	" kleiner allerfrühester krauser Joulin	1	10	1 2	6	Die feinsten Sorten, aber von etwas geringerer	2	2.9	3	100
	" (Chou de Milan) de Pontaise Ein neuer burch Vilmorin empfohlener Wir-	2		3	•	Dauer als die folgenden. Zum Treiben werden fie gern genommen.	G :	Ligid.	0	
	fing von großem Umfang. Frankfurter, früher gelber	1	25	3		Frühe weiße feine engl. Glas	1	•	2 2	
	" de Vertus, sehr groß, extra " Drumhead, engl. großer später	1	15 25	2	6	Mittelfrühe weiße	•	25 25	î	6
	" Chou Marcelin, niedr. früher, vorz.	1 2	10	2 3		Große späte weiße (sehr haltbar)		25 25	-	6
	" neuer goldgelber	1	25	1 3	6	Saater Riesen-Kohlrabi, blaue	4 4	1.2	5	0
	" Ulmer großer später , gut " Victoria, neuer krauser englischer	1 1		1	6	" weiße Bereichen ein ganz bedeutendes Gewicht und	4	THE	3	健
	" Wiener ganz niedriger Treib= " Zucker=, früher gelber	1	15	2 1	6	bleiben dabei noch zart. Sehr zu empfehlen.	olled Side		2	

dinit diriifar alt sa ask lir	133 201	fund Sgr	Lo Sgr		1 drug : deutile	Pf1	und Sgr	Sot Sgr.	
Kohlrüben oder Steckrüben.		Ng:	The state of	4.0	Verschiedene Wurzeln.		2179		13
(Rohlrüben in ber Erde, Rutabaga, auc	j	100	100	200	Berjustevene zontsein.	or constitution	A SE AS		
Wruden genannt.) In Folge der wiederholten Wahrnehmung, da	B	dat			Cichorienwurzel, lange Magdeburger dicke Braunschweiger	IQ.PA	9	1	•
von Vielen die Roblruben zu fruh gefaet merder und bann zuweilen in ben Samen ichießen	A POST OF				Safermurzel	2	1.8	3	
machen wir darauf aufmerksam, daß die Aussaa am besten erft Mitte April geschieht.					Bastinatwurzel, große runde verbesserte.	•	6 9	1	6
Gelbe glatte gewöhnliche, 100 Pfd. 20 Thi		7%		6	" von Jersen, große		5	. *	6
Berbefferte rothgrauhäutige gelbe Riefen-	2013	0	2	6	" Student-, eine lange glatte Rübe bil= bend, sehr ertragreich	Delta and	10	1	, (3)
schottische Saat, 100 Pfd. 25 Thl Große glatte rothgranhäutige weiße Riesen		9	1		Petersilienwurzel, lange glatte		6		6
100 Ffd. 18 Thir.		7		6	Rapontica (Oenothera biennis)		6 12	1	6
Laing's beste gelbe, vorzügl. 100 Pfd. 29 Thl Weiße rundeSchmalz-, vorzügl. 100 Pfd. 17		10 6	1	6	Rapunzelwurzel (Campanula Rapunculus).	3	15	5	
Gelbe		9	1		Sellerie, Erfurter großer bester Anoll	i	25 20	2	6
Engl. weißfleischige, schön, 100 , 30 , große verbesserte 100 , 26 ,	980	11 9	1 1	•	" holländischer großer Anoll=	1		1	6
Gelbe violettföpfige, Purple-top yellow	7	THE			Rerbelrübe, Chaerophyllum bulbosum.	1	10 20	1	6
Bu empfehlen. 100 Pfd. 25 Thi Oft-Lothian'sche violettköpfige, East Lothian		9	1	•	Eron vielfeitiger Empfehlungen bat biefe un-	5.0		•	
improved, 100 Pfd. 25 Thi		9	1		gemein wohlschmedende Rübe noch immer nicht die ihr gebührende allgemeine Berbreitung ge-	i di Min	nervi		
Selbe grünköpfige, Green-top yellow 100 Pfd. 30 Thi	P HILL	11	4		funden. Sie gedeiht in jedem nicht übermäßig schweren Boden, muß aber vor dem Winter ge-	lide	i ling		
Marshall's violettköpfige, Marshall's	3		913	185	fäet werden. Da nur ganz frischer Samen feimt, so werden wir und zugehende Aufträge	T. D			
Pommersche Kannenwrucke		9 15	1 1	•	im herbst prompt erledigen. " sibirische, Chaerophyllum Prescotti	2	10	3	
Türkshofer Flaschen-Wrude Wird von Büchter als angerorbentlich ertragreich un	1	I DE			Berbient ber gewöhnlichen barum vorgezogen	nu		334	
frei von Nebenwurzeln empfohlen		15	1		au werden, weil sie noch zeitig im Frühjahr ge- jäet werden kann.	27 65 8 72 38	P VIII		
. I sal		oh	int	3	geschnitten ift, von allen Sallen. Appress (-		LA DE CO	TO CO.	
Months (Makunikan)		12035			Salatrüben (Beete).	4.1	inas		
Möhren (Mohrrüben).			13 10 To		dener, großer blatter	000	0		C
Frühe kurze rothe hollandische Carotter Bum Treiben wie fürs freie Land. Die Aus		14	1	•	Echte schwarzrothe Schwarzrothe runde Zucker		6 10	i	6
faat im August liefert ein feines Wintergemuse	• 0	de	393	fW	Zucker- von Bassano, mit weißem, roth-			4	
Allerkürzeste früheste rothe Pariser Treib	Emile S orig	20	1	6	geaderten Fleisch	19. 0	12 20	1	6
Eine dunkelrothe nach unten abgerundete Ca rotte. Wohl die vorzüglichste zum Treiben.	n no	10 Mg	450		Mangold (Beta brasiliensis).		15	9 1	
Feine frühe kurze rothe Douwicker Treib	g didy	de al	L ST		Großer breitblättriger		15 15	1	
Carotten	I I DES	18	1	•	Carmoifinrippiger	•	15 15	1	
James' halblange hochrothe		12		•	Weißrippiger (Silber=) Scharlachrippiger	1.0	15	1	
geeignete Art. Altringham, große süße rothe 100 Pfd. 28 Thi	H HE A	10	Tem		großer fadier ruwafäpfiger 1 . 1 6	reche	riui		
" verbesserte, engl. Saat,		10	1	•	Malfailhan (Guaifanillan)		GFE LL		
Lange rothe Braunschweiger ,		12	1		Weißrüben (Speiserüben).	at a	正社		
100 Pfd. 27 Thi	duni	10	1		Mairüben, frühe runde weiße Holland	•	6		6
Hange rothe Frankfurter		12 12	1		Serbstrüben, allerfrüh. flache gelbe Finn=	•	7	•	6
" rothe Hornsche, sehr früh		12	1		ländische, neue schöne Rübe	1	5	1	6
Große weiße grünköpfige Riesen-		12	1	•	" " feine gelbe Malteser " rothköpfige sehr frühe Ameris	•	15	1	•
100 Pfd. 21 Thi		7½		6	kanische, feine schöne Rübe	TU	ga.		
" " " abgeriebene Saat, 100 Pfd. 28 Thi	1413	10	1	3135	mitgelbem, ungemein zartem Fleische.		12	1	
" orangegelbe (rothe) grünk. Riesen=	,	Tigi.	अंग्रेक	(8)	" " Schneeball=, weiße frühe	•	10	1	•
Selbe Saalfelder (Darker), große dicke		13	1		" " lange weiße	1.2	8 10	1	
100 Pfd. 22 Thi		8 15	1.1		" " fl. weiße echte Teltower	• 3	8	1	6
Weiße durchsichtige frühe	n n	15	1 1	•	" " bon Freneuse	# 151 E	20 20		6
gelbe "		15	1		" Boule d'or, sehr zart	•	20	1	6

and divide t	100 D)	Pfb.	Pf11 Sgr		Thing during the second	100	Pfb.	Pf11 Sgr	
Wasserrüben (z. Berfüttern)	133				Runde weiße rothköpfige	18	. 63	7	
Englische Sorten.		2-15			" " grünköpfige	18	13.01	7	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					gange echte Ulmer	18 25		7 9	
Die frühen Baritäten faet man am paffend- ften vor Ende Juni, die fpateren aber einige		26,	han a	150	Gelbe Bortfelder	26		10	
Wochen früher. Sie werden am beften in 2 Suß entfernten Reihen gefaet und, nachdem bie Bflan-	110	1940 1940	ing.	10	ger Selding regions and regions regions	lade	dig		
gen gut eingewurzelt find, ausgedunnt, fo bak	E	, 39	infig	C.	Futter-Kunkeln.	Angl. Angl.			
fie in den Reihen 1 Fuß auseinander ftehen.	A I III	William I	2	100	a) runde Lormen.				
a. Früheste.	110	i di			Gelbe Klumpers	10	a pap	4	
Weiße rothköpfige Bastard=, Wool-	i de	gg é	nig	H-	Rothe Klumpers	9	15	4	
ton hybrid red globe	22	110	8		Oberndorfer gelbe, echt (Baher. Rangeres)	17	ne m	7 6	•
Gine ziemlich haltbare, runde, fich fonell gu	D WE	37	Bit	5	" hier nachgebaute	14 14	220	6	:
einer bedeutenden Größe und Schwere entwickelnde Rübe.	ää ,	79215	1897	2	Leutewißer	ught	ston	14	
Weiße Kugel-, White Globe	21	1000	7	6	Von Leutewitz direct bezogen.	90		my	C
Es hat diese Rube eine noch etwas turgere Be-	DISTAL STREET	120	lights lights	7	nachgebaute	20	10	7 8	6
getationsdauer als die vorige, sie wird größer, hält sich aber nicht so lange, weshalb ihre Ver-	mal		To the		Gine allgemein zu den beften aller runden				
wendung bor ben andern Sorten ftatifinden	12611	ath	5		Formen gezählte Sorte.	12	rist	0	
muß.	Tilla:	1	vt-se	15	Gelbe Wiener Teller=	15	211,110	6	•
Norfolk, weiße platte runde, White Norfolk	20		77	6	antidualian surrent	10	eller	U	
" " rothköpfige, Red top " " grünköpfige, Green top "	20 20	ning.	7	6	b) halblange Formen.	99.5	BHE		
Weiße runde Herbst-, White Autumn Stubble	22	119	8		Gelbe Riesen=Flaschen=	11		5	
als dis a manuscript the state of	B .	1313			Rothe Riesen=Flaschen=		1	5 7	
b. Mittelfrühe.	(19)	nd n	3		Pohl's Riesen-, gelbe	18	0 171	5	
Stirving's verbefferte violettköpfige, Skir-	in a	HETE HETE	721		" gelbe, neu			Work	
wing's improved purple top Weiße pommersche Kugel-, White Pomera-	25		9		c) lange Formen.	DONE	1000		
nian Globe	21	12150	7	6	Rothe aus der Erde wachsende	11	神神神	5	
" grünköpfige Augel-, White Green top	-M	no il	18		Gelbe aus der Erde wachsende	10	,t@	4	
Faßförmige grüntöpfige, Green top Barrel	21 20	100	7	6	Weiße aus der Erde wachsende Rothe halb aus der Erde wachsende	16	15	6 5	
Drangegelbe, Orange Jelly	30		11	6	" lang aus der Erde wachsende (Auhhorn=)		HOL	5	
Grünföpfige gelbe, Dales Hybrid		9716	9		The state of the state of the state of	pille	qBi		
Fosterton große grünköpfige gelbe, Fosterton Hybrid	95	TRA.	9	4	Zucker-Runkeln.	4	1		1
Große violettköpfige verbefferte gelbe, Tweed-	40	an	ad		Echte weiße	18		7	
dale improved	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	N. A.	9		Echte weiße Imperial=	20	931	7	6
Waite's Eclipse Purple-top yellow	33	noi ionai	12		Vilmorin's neue verbefferte Bestehorn'sche (zuckerreichste)		•	11 10	•
c. Späte. himsy morias	ein	0 93	egge	RE	Defreighte face (matteriagite)	~0		10	
Die nachfolgenden Bullod- und Tantard.	rain	93	the	00	m.st.asm.ut.	93.5		Lot	Y6
Turnips, (die ersteren ziemlich flach rund und wenig in der Erde wachsend, die letteren läng-		3.0			Radies und Rettig.	The	und Sgr	Sgr.	1
lich rund und 1/3 in der Erde machsend), find nahrhafter und harter als die vorigen, bedürfen	da	11	hith	9	Radies, frühe runde weiße turzlaub. Monats=	11 9	10	1	(1)
aber zu ihrer vollen Entwidelung mindeftens 31/2 Monat; fie eignen sich somit nur unter fehr	200	ban	Ladilli .		" " rosenrothe " "		10	1 1	d.
gunftigen Berhaltniffen gur Stoppelfrucht.			HE	2	" " gelbe " " " violettrothe " "		12 10	1	
Grünköpfige gelbe Bullock, Green top yellow					" " " scharlachrothe	.1	12	1	2
Bullock Biolettköpfige gelbe Bullock, Purple top	23	-	8		" " Wiener, goldgelbe " rosenrothe mit weißem	•	15	1	3
yellow B.	26		9		Rnollenende	100	15	1	
Grünköpfige gelbe Kannen-, Green top yel-	0.5	3)	0	130	" ovale weiße, eine sehr frühe Sorte.		20	1	6
Rothköpfige Kannen-, Red top Tankard	25 22	PG R	9 8	•	" rosenrothe	4 0	14	1	•
Beiße " White Tankard			-8		weiß		12	1	
Total Commence of the Commence	10				Gine febr icone Tafelbeforation; gang con-	123	1 gm	ahq	SE
Deutsche Sorten.	Bott	7.79	cot	20	ftant. " allerfrüheste halblange rothe, zum		Y . 25		10
S. S. Old I sprease at the street, and	9	HOI	lbe	(8)	Treiben		15	1 1 1 1	
Lange weiße roth- und grünköpfige, gemischt	18	HOT	7		" lange weiße	13:00	12	1	
" rothköpfige	19	1878	7	6	" " rojenrothe	pinis	12	1	
מין אייייייייייייייייייייייייייייייייייי	120	1			7 7				

如"是"是"是"。 "	Nf1 DL	ind Sgr	Lo Sgr.	th Na	TO STATE OF STATE OF THE STATE	Ph.	ind Sgr	Lot'sgr. L	
Radies, lange Bed's herrliche Treib " neuevon Madras mit eßbaren Früchten		15	1 2	6	Salat - Arten. (w bedeutet weißer, schw. schwarzer Samen.)				
Rettig, früher gelber Wiener Mai	3. 3	12 10	1 1		Ropf=Salat.				
großer schwarzer runder Sommer=	130/1	12 10	1 1		Allgierischer früher, schw. K	1	10	2	6
"rosenrother dinesischer Winters "großer schwarzer langer Winters	1	9	1	6	Assatischer, großer gelber, vorzüglich, w. K. Berliner, großer gelber, fest und haltbar,	(H• (H)	25		
, , runder ,		9	1	39	Bossin's Riesen=, anßerordentlich groß, fest	•	25	1	6
, aus Java (Raphanus caudatus)50 Korn 2 Sgr.	ogni		20	8)	und von sehr langer Dauer, schw. K. Bruine geel, kleine frühe gelbe, gut dauernde	3	15	5	
Diese Pflanze ift ber oft über 2 Fuß langen Samenschoten wegen höchft intereffant, wenn	1073		320		Sorte, w. K	1	25 25	1 2	6
auch dieselben zum Verspeisen einen zweifel- haften Werth haben.			-1	0	Cyrius, sehr großer gelber, w. K		25 5	1	6
" violetter langer bon Gournah, neu	1		1	6	Dresdener, blaßgelber großer, w. K Drumhead, groß, w K	1	25	1	6
Zwiebeln und Porree.			100	re	Giersalat, hochgelber, früh, w. K		5 25	1	96
Awiebeln, blagrothe Erfurter plattrunde.	andin here:	13	1		" kl. blutrother, schw. K " schwarzrother Vollblut-, w. K	1 1	5 10	1 2	9
" dunkelrothe Braunschweiger (blutrothe holländische)	3311	13	1	0	Montrée, sehr früh, w. K	1	15 25	2	6
" gelbe plattrunde holländische		12	1 1		Pariser Zucker=, sehr groß u. zart, w. K	1	10	2	
" lange gelbe birnförmige	1	18 15	2	6	Perpignaner gelber festköpfiger (Dauer- kopf), w. K.	1	15	2	
" " " platte " Erreichen eine bedeutende Größe, sind aber	1	10	2	100	" festköpfiger, gelb mit röthlichen Kanten, echt, vorzüglich	2	15	3	6
wenig haltbar. Man muß sie ins Mistbeet säen und auspflanzen, da sie eine längere Vegetations- zeit beanspruchen.	do				In der Eigenschaft, selbst in heißen, trodenen Jahren vortreffliche Röpfe zu bilden, möchte die-	sa d	a fa pr	laxit	9
" von Nocera, sehr frühe feine weiße	2	25	4		fer große, platte und sehr zarte Salat von kei- ner anderen Varietät übertroffen werden.		05		0
" schwefelgelbe holländische, beste	1	20 20	1		Brinzenkopf=, gelber w. K	•	25	1	6
" St. James		25 25	1 1	6	schw. K	1	25 15	1 2	6
Porrce, größter dicker Brabanter Winter= französischer dicker Sommer=	Mr. d	15 18	1		" " " zrüner, w. K " brauner schw.K	1 1	10 15	2 2	
" dickpolliger Winter=		14	ī		Gute Treibsorten. Troßfopf (Schwabe), w. K	2	170	3	0
furzer dicker, sehr großer	1	15	2 2		Es bildet diese sehr empfehlenswerthe Neu- heit außerordentlich große, schwere, feste, gelb-	~	min.	0	
" " " von Poitou, großer gelber " großer dicker Musselburger	1 2	25 15	3	6	lich grüne Köpfe; er ift fehr zart und wetteifert an Widerstand gegen ungünstige Witterung				
en berbelbeite	SAR 8		o mi defi		mit dem langer befannten, berühmten Ber- pignaner.			2176	
@ tax to wis to You					Mehrere gute Sorten gemischt Gelber Winter= w. K	i	20	1	6
Steckzwiebeln.	del				Branner " w. K	1	di.	1	6
Bewöhnliche in verschiedenen Farben16 Perlzwiebeln zum Einmachen, kleine filb				12.5	Schnitt- oder Stechsalat (Lactufe).	15 (s) H 15 	indi.	nit.	
züglich. Versandzeit August — Sept. 1000 St. 25 Sgr. 10		H	65		Früher gelber, w. K		12 12	1	•
Anoblauch, gewöhnlicher1					" " moosartiger, sehw. K	90 9	18	1	•
Schalattan annähnlika			, ,		Bind-Salat (Sommer-Endivien).	510	qui.	tslp	
Schalotten, gewöhnliche	00 "	5	- "		Casseler selbstschließender, w. K		25	1	6
Winterhecke-Zwiebeln, bieten im Frühli bildung der anderen Sorten eine wich					Bunter Forellen=, w. K	1 1	10 20	2 3	70
1000 St. 1 Thir. 15 Sgr., 10	r.	White Tunkerd, 22 8			1019				
Rodambol-Zwiebeln. 1000 St. 1 , , , 10		Winter-Endivien.		90	1				
Kartoffelzwiebeln, gelbe, beste	Pfd.	10	79		Batavier, große weiße	1		2	
Die Kartoffelzwiebeln sind sehr rei		THE REAL PROPERTY.		d	Feingekrauste grüne	1	20 10	1 2	
feiner als alle librigen Sorten.	8	77	e	1	Gelbe Escariol	8.	25	1	6

Cicorie.	Isfund The Soft				# 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Pfund Di Spt		in The
the Land of the second of the second of the second	1	10	2		Gurken.	nata	7 31	II.	
Großblättrige, verbesserte		15	1		Mittellange grüne volltragende	1	tige	1	6
um bas Cichorienfraut für den Winter. Salatbedarf zu bleichen, ichlägt man die Bur-		d si xals			Extra lange grüne Schlangen=	2	10	2 3	6
zeln in einem dunklen Reller ein, wo diese die zu Salat verwendbaren gelbgrünen Blätter	-01				Lange weiße Schlangen=	1	10 25	2	6
treiben.	02	nda	nin.		" grüne volltragende	1	10	2	
Call Salat abou Makingshan	ng	Life			Grüne dinesische Schlangen Gleich vortrefflich jum Treiben wie für bas	2	20	4	•
Feld-Salat oder Rabinschen. (Valerianella olitoria).	10	CHEE Selection	1917		freie Land.	3	15	E	
Gewöhnliche (Feldkrop, Schafmäulchen)		10	1		Griechische Walzen-, neu	3	15	5	-
Holländische große breite	- 5	10	1 1		febr hart, volltragend und wird bis 15' lang; für's freie Land vorzüglich.	2014 2014	100 m	offer offer	80
Italienische große		20	1	6	Rleine frühe Trauben=	refir	25	1	6
Qualia de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la c	1.159		100		Rleine frühe grüne russische	•	20	1	6
Rresse.	Tab	-	du.	0	Mittellange " " "	8E 1	20	1	6
Grüne gewöhnliche		5 6		6	genden Gurten bauten mir feit einer Reihe von Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar	ienla	m	78.	
Indianer= oder Kapuziner= (Tropaeolum	A POPULATION OF THE POPULATION	00			unter Boden- und Witterungeverhältniffen, unter benen andere Sorten nur mangelhafte Resultate	öln	ud a		
majus)	5	20	1 1	6	lieferten.	adita	PER.	elfen	
Brunnen= (Nasturtium officinale)	2	15	naro	4	Die nachfolgenden sind vortreffliche Treibgurken:	201	oth Sgr	Bor 5	
Spargel-Salat (Lactuca angustana)	1	5	2		Arnstädter grüne Riesen-Schlangen	-	25	2	6
Die Stengel von dieser Pflanze bieten wie Spargel bereitet ein angenehmes Gemuse.	L Ist	in in			Preis von Arnstadt, weiße Riesen= hellgrüne	1	10 25	3 2	6
					Allerfrüheste reichtragende Treib=		18	2	
Spinat-Sorten.					Blaßgrüne brasilianische		20 18	2	•
Spinat, rundblättriger, 100 Pfd. 8 Thl.	nn.	4	13	6	Lange grüne Patrix	11.3	13	1	6
Gleich nutbar als Winter-S., wie für den Sommeranbau.					Non plus ultra		10 15	1	6
" großblättriger de Gaudry. 100 Pfd.	dir	gribi	籍	118	Henderson's weiße	21.2	37.53	4	
größter aus Savonen, gelber, vor-	77.2 67.A	4		6	Gladiator	ily B	15 15	1	6
züglich	nao	5) .0	6	Roman Emperor, ausgezeichnet	335	15	1	6
" Lee's neuester Riesen " Menseeländer (Tetragonia expansa)	1	14	1	6	Preis von London	ykin	15	7	6
Diefer sehr wohlschmedende, die allgemeinste Anwendung verdienende Spinat bietet in ber	and C	17	3343	H	Victory of Bath		15	1	6
beißen Jahreszeit, wo ber gewöhnliche G. faum	J- 9.	nille ner		121	Immertragende, semperfructifera, echt		20	2	•
gur Entwicklung gelangt, eine willkommene Aus- hulfe. Die vorber eingeweichten Kerne werden auf nahrhaftem Boben in 1 Fuß Entfernung	om	113			Melonen.		211	daid	
gesteckt und feucht gehalten. Man schneidet ge- wöhnlich nur die Blätter, die sich immerfort	ELLY ELLY	l Mi	A TENE		Französ. weiße Land= Pfd. 25 Sgr.	retre	1%	1304	
erganzen.	g a	En E	SIR		" gelbe Land= " 25 "	9.9	1½ 1½ 15		13
Spinat, ausdauernder (Phytolacca esculenta) Die rothen Beeren werden vielsach zum Fär-	2	3903	3		Amerikanische im Freien reifende Melone Netz-Melone, vorzüglich große, ausgezeichnet	TA)	15	2	•
ben von Flüffigkeiten 2c. benutt.		10			" früheste volltragende runde	238	22	2	6
englischer perenn. (Rumex Patientia) Sehr empfehlenswerth als angenehmes Gemüse.	•	12	1	•	Ananas-Melone	1:	18	2	•
" Peruanischer (Chenopodium Quinoa)	2 :31	10 12	1		aber nur sehr klein	ni.	12	1	6
Sauerampfer, großblättr. Garten= Eisfraut (Mesembrianthemum crystalli-	is	12	1	•	Malta-Melone, mit grünem Fleisch und genetzt Persische Sammet-Melone, sehr gute Sorte	200	18 15	2	
num)	2	15	4		Griechische Königs-Melone		•	2	6
Rernsorten.					Enprische Melone		20 20	2 2	6
Artischoden (Cynara Scolymus), große					Cantaloupe, friihe Prescott		18	2	100
grüne	oil	il's	3	•	" amerikanische Zucker=	13:10	15	2 2	6
Cardy (Cynara Cardunculus), spanische.		20	1	6	" portugiesische	× 1	22	2	6
Die gebleichten Stengel und Blattrippen wer- ben wie Spargel ober Salat zubereitet.	(H)	12.52	ot a	35	" kleine genetzte, vorzüglich Honfleur-, — weiße von Japan, — Skill-	pul9	n.a	2	6
Spargel (Asparagus officinalis), engl.	5 j. 20	15	ord i	SAL SAL	mann's Netz=, — neue große rothfleischige	.11,	101	effer	华
Riefen=	2.11	15 15	1 1	8	Zucker=, — Beechwood-, grünfleischige, schön — große frühe von Neapel, — Jenny	feta	s Mon	uiqm	型品
, bester Berliner		10	1		Lind jede		•	2	6

ind double	D)L	oth Sgr	Bo Sgr	rt. 219
Wasser-Melonen (Angurien), größte ungarische mit schwarzem Korn		4 3	1 1	
12 Sorten Melonen nach unserer Wahl à 1 Prise 22½ Sgr. Melonen in besten Sorten melirt	5 2f	12	2	
2. 01 A 12 CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P	d ei euti	1.0		9)
Kürbis.	and the same of the same	und	Lo	
Speise-Kürbis.	The	Sgr	Sgr	Plg.
Engl. Schmeer= (Vegetable marrow), echt Großer Feld=. Sroßer weißer Centner= " rother " " gelber " " von Valparaiso, dunkelroth " " grün mit gelben Streisen " " Melonen=Centner=, echter, Port. 3 %; " birnsörmiger gelber Riesen= Gelber Mandel=. Weißer Reapolitanischer oder Porte - Manteau-	2.555555.555	16 15 15 15 15 15	3 1 7 6 6 7 7 10 7 6 6	
(Mantelsack-), Portion 2 Sgr. 3st von vortrefflichem Geschmack. Bierkürbis 2c. siehe Seite 28. 29.			10	•
Rüchenkräuter 20.	1 11 13 1 11 1 11	reigi reigi reigi reigi	leri leri lafe nge	管理など
Anis Bastlikum, großer grüner " seiner krauser " bioletter Beisuß (Artemisia vulgaris) Bohnen: oder Psesserraut, Kölle. " perennirendes Borretsch. Coriander Dill Eierfrucht, Solanum Melongena, weiße und violette. Portion 1 Sgr. Andere Sorten s. unter Blumen S. 26. Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum Esdragon (Artemisia Dracunculus) Port. 5 Sgr. Fenchel, süßer Bologneser. Fenchel, sewöhnlicher Arenbel, frauser Lavenbel oder Spike. Lösselkraut Liebesapsel, Tomate, Solanum lycopersicum Majoran, französischer Stauden: Welisse, Eitronen: Beterstlie, ertra krause " gewöhnliche Schnitt: " niedrige extra frause Zwerg: " Whatt's zierende " Wurzel:, lange glatte. " surzel:, lange glatte. " furze dicke siße. Psesser, span., Capsicum annuum Bimpinelle, seine Garten: Portulad, gelber.		6 20 10 ·	. 1234121 3 3 501 . 1114112 11	66

A SECTION AND A SECTION ASSESSMENT	Pf1	ind Sgr	Lot	
Portulad, griiner		15	1	
Borree, siehe Seite 10. Khabarber, Victoria=	1	15	2	
Die in England so häusige Verwendung der gebleichten Blattstiele dieser Pflanze zu Compots u. s. w. sollte auch bei uns mehr beachtet werden.	tons tons males 4		T need need need	
Raute oder Weinraute		12	1	
Rosmarin, französischer	4	5.0	5 1	6
Sauerampfer, großblättriger	La T	15	1	
Sellerie, Erfurter großer bester Anoll " holländischer großer Anoll	1 1	20	2 2	6
" hollandischer großer Knoll=	1	10	2	id.
" Cole's Kristall=	1	10	2	1
Bon letteren beiden Sorten werden nur die Blattstengel verspeist.				
Senf, brauner holländischer		6		6
Senf, gelber	1	4	D1	6
" französischer Sommer=	2	10	3	0
Wermuth	1	10	2	
Erdmandeln (Cyperus esculentus), Anollen	•	20	1	
Erdnuß, Erdeichel (Arachys hypogaea) " großfrüchtige (macrocarpa)	1	20	1 2	•
Champignonsbrut	103	9	100	3
Anleitung zur vortheilhaften Erziehung von Champignons wird auf Bunfc beigefügt.	1130 1130	logis	2	
to be Specially 1877 at high reserve			3.00	

Ausdauernde Küchenkräuter-	Dt.	St.
Pflanzen 2c.	mas	
Artischocken, überwinterte Pflanzen	20	2
Citronen=Melisse (Melissa officinalis)	5	1
Esdragon (Artemisia Dracunculus)	15	12
Inp (Hyssopus officinalis)	5	1
Krausemünze (Mentha crispa)	5	1
Lavendel oder Spike (Lavendula Spika)	5	
Meerfohl (Crambe maritima)	10	12
Pfeffermünze (Mentha piperita)	6	1
Salbei (Salvia officinalis)	10	13
Thymian (Thymus vulgaris)	6	1
Tripmadam (Sedum reflexum)	5	1
Raute (Ruta graveolens)	6	1
Rhabarber, Victoria=, starke Pflanzen		2

Spargelpflanzen.

Engl. Riesen=, 2jährige 100 St. 20 Sgr.

" " 3 " 100 " 1 Thir.

Beste Berliner 2 " 100 " 15 Sgr.

" " 3 " 100 " 25 Sgr.

Frühjahrspflanzen von Gemüsen.

Wo sich Mangel an Gemüsepflanzen zeigen follte, wers ben wir durch unfere Aussaaten in den Stand gesett fein, Mistheets wie Freilandpflanzen fast aller Sorten zu den billigsten Preisen abzugeben; bezügliche Anfragen, resp. Bestellungen bitten wir nur gütigst recht zeitig an und zu richten.

Speise : Rartoffeln.

Geneigte Bestellungen hierauf erbitten wir möglichst zeitig, damit die Versendung noch vor dem Hervortreten der Keime effectuirt werden kann.

Wir führen hier nur eine beschränkte Bahl auf; eine vollständige Liste unseres über 100 Varietaten umfassenden Sortiments, worunter sich auch die neuesten angepriesenen Büchtungen befinden, steht auf Wunsch zu Diensten.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind in größeren Onantitäten abzugeben und selbstverständlich zu mäßigeren Notirungen, welche nach den Marktpreisen variiren.

Frühe und mittelfrühe. * Sechswochen., lange weiße früheste. * runde weiße, jehr früh, etwas später als die vorige Mmerikanische frühe Rosen. Diese von New-York aus angepriesene lange Kartossel hat auch bei uns reichlich gelohnt und sich im Geschmack bewährt, indessen zeigte sie mehr kranke Knollen, als irgend eine der anderen Bartetäten unseres Sortiments * Biscuit. sehr feine runde Taselkartossel Blaumarmorirte, sehr zeitig Erfurter Nieren., weiße lange Braunschweiger Jucker., weiße runde * Daaberiche stühe rothe. Dalmahoy, englische runde weiße Early Goodrich, runde weiße, mittelfrüh * Fürstenmalber trühe rothe, mittelfrüh La Circassienne, weiße runde keiße mittelfrüh La Circassienne, weiße runde keiße mittelfrühe Lafeliorte Milky-white, englische mittelfrühe Bartier Treib., sehr trüh Paterson's sehr frühe rothe Nieren. * Biane Megent. * Blaue Megent. * Biatoria., große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlichmeedende Frucht The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nieren.), sehr frühe Lafelsorte Williamson's early	。一种"大"。"大","大","大","在"的"别"。[1015],在"我就是"别"的"别"。[1015],"我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们		
* Sechswochen., lange weiße früheste		H	The state of
* Sechswochen., lange weiße früheste		H	in.
* Sechswochen, lange weiße frühefte * "runde weiße, jehr früh, etwas später als die vorige Mmerikanische frühe Rosen. Diese von New-York aus angepriesene lange Kartossel hat auch bei und reichlich gelohnt und sich im Geschmack bewährt, indessen zeigte ste mehr kranke Knollen, als irgend eine der anderen Barietäten unseres Sortiments *Biscuite. sehr feine runde Laselkartossel Blaumarmorirte, sehr zeitig Grfurter Nieren, weiße lange Braunschweiger Zucker, weiße runde *Daberische frühe rothe Dalmahoy, englische runde weiße Early Goodrich, runde weiße, mittelsrüh * Fürstenwalder frühe rotbe, mittelsrüh Artiessienne, weiße runde kleine, sehr seine mittelsrühe La Circassienne, weiße runde kleine, sehr seine mittelsrühe Laceljorte Milky-white, englische mittelsrühe Wüllhäuser, große runde weiße mittelsrühe Bariscr Treib., sehr stüh * Paterson's sehr frühe rothe Nieren- w blaue Regent. Blaue Regent. Batelsorte Lacelsorte Mochadende Krucht The Ashtop Fluke (aschenblättrige Rieren-), sehr frühe Lacelsorte L	经通过技术 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性	30	23
* Sechstwochen., lange weiße früheste " runde weiße, sehr früh, etwas später als die vorige Umerikanische frühe Rosen. Diese von New-York aus angepriesene lange Kartossel hat auch bei uns reichlich gelohnt und sich im Geschmack bewährt, indessen zeigte sie mehr kranke Knollen, als irgend eine der anderen Barietäten unseres Sortiments *Biscuit. sehr feine runde Laselkartossel Blaumarmorirte, sehr zeitig Grsurter Nieren., weiße lange. *Braunschweiger Zucker., weiße runde *Dadmahoy englische runde weiße Early Goodrich, runde weiße, mittelfrüh *Fürstenwalder trühe rothe, mittelfrüh La Circassienne, weiße runde kleine, sehr seine mittelsrühe Lacircassienne, weiße runde kleine, sehr seine mittelsrühe Lacircassienne, weiße runde weiße mittelsrühe Lacircassienne, weiße runde weiße mittelspüh *Asselvorte Milky-white, englische mittelspühe Baisen, große mittelspühe Mülhäuser, große runde weiße mittelspühe Paterson's sehr frühe rothe Nieren- * Bictoria, große weiße, sehr reichtragend, schone wohlschmedende Frucht The Ashtop Fluke (aschenblättrige Rieren-), sehr frühe Eafelsorte	Culling and militariniling		1 St. Bir.
* "runde weiße, sehr früh, etwas später als die vorige Amerikanische frühe Rosen. Diese von New-York aus angepriesene lange Kartoffel hat auch bei uns reichlich gelohnt und sich im Geschmack bewährt, indessen zeigte sie mehr kranke Knollen, als irgend eine der anderen Barietäten unseres Sortiments. *Biscutte. sehr keine runde Taselkartoffel 32½ 2 Grsurter Nierens, weiße lange 3½ 2 Braunschweiger Zuckers, weiße runde 3½ 2 Braunschweiger Zuckers, weiße runde 3½ 2 Dalmahoy englische runde weiße	Lende nun mitteilende.	707	Sgr.
Amerifanische frühe Rosen. Diese von New-York aus angepriesene lange Kartossel hat auch bei uns reichlich gelohnt und sich im Geschmack bewährt, indessen zeigte sie mehr kranke Knollen, als irgend eine der anderen Barietäten unseres Sortiments. *Biscuits. sehr feine runde Taselkartossel	* Sechsmoden. lange meine frubefte	3	2
Amerifanische frühe Rosen. Diese von New-York aus angepriesene lange Kartossel hat auch bei uns reichlich gelohnt und sich im Geschmack bewährt, indessen zeigte sie mehr kranke Knollen, als irgend eine der anderen Barietäten unseres Sortiments. *Biscuits. sehr feine runde Taselkartossel	* runde meife fehr fruh etmas fnater als die porige	24	2
gepriesené lange Kartoffel hat auch bei uns reichlich gelohnt und sich im Geschmack bewährt, indessen zeigte sie mehr kranke Knollen, als irgend eine der anderen Barietäten unseres Sortiments *Biscuits. sehr feine runde Taselkartoffel 32 Blaumarmorirte, sehr zeitig 22 Ersurter Nierens, weiße lange 33 Braunschweiger Zuckers, weiße runde 33 Braunschweiger Zuckers, weiße runde 33 Dabersche irühe rothe 22 Dalmahoy englische runde weiße, mittelfrüh 42 Fürstenwalder trübe rotbe, mittelfrüh 11 Handsworth early prolific La Circassienne, weiße runde kleine, sehr seine mittelfrühe Taselsorte 32 Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe 32 Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe 32 Sovereign, reichtragend und wohlschmedend 32 Paterson's sehr frühe rothe Kierens 42 Mickorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht 22 The Ashtop Fluke (aschenblättrige Kierens), sehr frühe 24 Lafelsorte 24 Lafelsorte 24 Lackers 24 Lackers 25 Lackers 26 Lackers 26 Lackers 26 Lackers 27 Lackers	Meserifacilità friha Rafan- Diois non Rom-Mart and an-	-12	
lohnt und sich im Geschmack bewährt, indessen zeigte ste mehr kranke Knollen, als irgend eine der anderen Varietäten unseres Sortiments *Biscuits. sehr feine runde Taselkartossel Blaumarmorirte, sehr zeitig Erfurter Nierens, weiße lange Braunschweiger Juders, weiße runde *Dabersche frühe rothe Dalmahoy, englische runde weiße Early Goodrich, runde weiße, mittelsrüh *Fürstenwalder frühe rotbe, mittelsrüh Attendsworth early prolisie La Circassienne, weiße runde kleine, sehr seine mittelsrühe Taselsorte Milky-white, englische mittelsrühe Agfelsorte, große runde weiße mittelsrühe Agfelsorte, große runde weiße mittelsrühe Agfelsorte, große runde weiße mittelsrühe Bariser Treibs, sehr früh Paterson's sehr frühe rothe Nierens Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlichmedende Frucht The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Laselsorte	State that the finge stylen. Die but seen got and and		
mehr franke Anollen, als irgend eine der anderen Varietäten unseres Sortiments *Biscuits. sehr feine runde Taselkartoffel 3 2½ 2 Erfurter Nierens, weiße lange 3½ 2 Erfurter Nierens, weiße lange 3½ 2 Eraunschweiger Zuckers, weiße runde 3½ 2 Early Goodrich, runde weiße 2 Early Goodrich, runde weiße 2 Early Goodrich, runde weiße 3 Early Goodrich, runde weiße mittelfrüh 4 2 *Fürstenwalder frühe rotbe, mittelfrüh 1½ Handsworth early prolific 3 La Circassienne, weiße runde kleine, sehr seine mittelfrühe Taselsorte 3 Milky-white, englische mittelfrühe 3 Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe 3 Buillhäuser, große runde weiße mittelfrühe 3 Bariser Treibs, sehr stüh 2½ 2 Sovereign, reichtragend und wohlschmedend 2½ 2 Faterson's sehr frühe rothe Nierens 4 Begents 3 Begents 4 Begents 3 Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht 2½ 2 The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Zaselsorte	gepriesene lange Kartoffel gat auch bei uns teliglich ge-		
Barietäten unseres Sortiments *Biscuits. sehr feine runde Taselkartossel 32 Blaumarmorirte, sehr zeitig 24 Erfurter Nierens, weiße lange 34 Braunschweiger Zuckers, weiße runde 34 *Dabersche frühe rothe 22 Dalmahoy, englische runde weiße 34 *Fürstenwalder trühe rothe, mittelfrüh 42 *Fürstenwalder trühe rothe, mittelfrüh 44 *Fürstenwalder trühe rothe, mittelfrüh 42 *Handsworth early prolisie 3 La Circassienne, weiße runde kleine, sehr feine mittelfrühe Taselsorte 32 Milky-white, englische mittelfrühe 32 Mülhäuser, große runde weiße mittelfrühe 24 Sovereign, reichtragend und wohlschmedend 24 Bariser Treibs, sehr früh 22 *Paterson's sehr frühe rothe Nierens 42 *Bariser Treibs, sehr frühe rothe Nierens 42 *Begents 24 *Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht 24 The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Taselsorte	lohnt und sich im Geschmad veraget, indessen zeigte sie		
*Biscuits. sehr feine runde Taseltartoffel	mehr kranke Knollen, als irgend eine der anderen		
Blaumarmorirte, sehr zeitig	Varietäten unseres Sortiments		2
Blaumarmorirte, sehr zeitig	*Biscuits. febr feine runde Tafelfartoffel	3	3
*Daberiche frühe rothe. Dalmahoy, englische runde weiße Early Goodrich, runde weiße, mittelfrüh *Händsworth early prolific La Circassienne, weiße runde fleine, sehr feine mittelfrühe Tafelsorte Milky-white, englische mittelfrühe Mülkhänser, große runde weiße mittelfrühe Bariser Treibs, sehr früh * Paterson's sehr frühe rothe Nierens * Blaue Megents * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Paterson's fehr frühe rothe Nierens * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Paterson's fehr frühe rothe Nierens * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Paterson's fehr frühe rothe Nierens * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Paterson's fehr frühe rothe Nierens * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne * Bict	Blaumarmarirte, febr geitig	24	2
*Daberiche frühe rothe. Dalmahoy, englische runde weiße Early Goodrich, runde weiße, mittelfrüh *Händsworth early prolific La Circassienne, weiße runde fleine, sehr feine mittelfrühe Tafelsorte Milky-white, englische mittelfrühe Mülkhänser, große runde weiße mittelfrühe Bariser Treibs, sehr früh * Paterson's sehr frühe rothe Nierens * Blaue Megents * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Paterson's fehr frühe rothe Nierens * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Paterson's fehr frühe rothe Nierens * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Paterson's fehr frühe rothe Nierens * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Paterson's fehr frühe rothe Nierens * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne * Bict	Confronter Mieron moine lange		2
*Daberiche frühe rothe. Dalmahoy, englische runde weiße Early Goodrich, runde weiße, mittelfrüh * Fürstenwalder frühe rothe, mittelfrüh Handsworth early prolific La Circassienne, weiße runde kleine, sehr seine mittelfrühe La Circassienne, weiße runde kleine, sehr seine mittelfrühe Aufelsorte Milky-white, englische mittelfrühe Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe Bariser Treibs, sehr stüh * Paterson's sehr früh * Paterson's sehr frühe rothe Nierens * blaue Megents * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Easelsorte	Busmithusian Desday, metho works		
Dalmahoy, englische runde weiße Early Goodrich, runde weiße, mittelfrüh *Fürstenwalder frühe rotbe, mittelfrüh Handsworth early prolific La Circassienne, weiße runde kleine, sehr seine mittelfrühe Lafelsorte Milky-white, englische mittelfrühe Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe Sovereign, reichtragend und wohlschmedend Pariser Treibs, sehr früh *Paterson's sehr frühe rothe Nierens * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Beutifflineiger Junet, weiße tunbe		
Early Goodrich, runde weiße, mittelfrüh *Fürstenwalder trühe rothe, mittelfrüh Handsworth early prolific La Circassienne, weiße runde kleine, sehr feine mittelfrühe Tafelsorte Milky-white, englische mittelfrühe Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe Bariser Treibs, sehr trüh * Paterson's sehr frühe rothe Nierens * blaue Megents Megents Megents The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Tafelsorte	Daverime frude tolde	2	
*Fürstenwalder frühe rotbe, mittelfrüh	Dalmanoy, englische runde weiße		
Handsworth early prolific La Circassienne, weiße runde kleine, sehr feine mittelfrühe Tafelsorte Milky-white, englische mittelfrühe Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe Sovereign, reichtragend und wohlschmedend Pariser Treibs, sehr früh * Paterson's sehr frühe rothe Nierens * blaue Megents Megents Megents Megents The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Tafelsorte	Early Goodrich, runde weiße, mittelfruh	- Total	2
Handsworth early prolific La Circassienne, weiße runde kleine, sehr feine mittelfrühe Tafelsorte Milky-white, englische mittelfrühe Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe Sovereign, reichtragend und wohlschmedend Pariser Treibs, sehr früh * Paterson's sehr frühe rothe Nierens * blaue Megents Megents Megents Megents The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Tafelsorte	* Kürftenwalder fruhe rothe, mittelfruh	11/3	
La Circassienne, weiße runde kleine, sehr feine mittelfrühe	Handsworth early prolific		3
Milky-white, englische mittelfrühe Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe Sovereign, reichtragend und wohlschmedend Pariser Treibs, sehr früh * Paterson's sehr frühe rothe Nierens * blaue * Begents * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Tafelsorte	La Circassienne, weiße runde fleine, fehr feine mittelfruhe		
Milky-white, englische mittelfrühe Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe Sovereign, reichtragend und wohlschmedend Pariser Treibs, sehr früh * Paterson's sehr frühe rothe Nierens * blaue * Begents * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Tafelsorte	Lafelforte	3	
Müllhäuser, große runde weiße mittelfrühe Sovereign, reichtragend und wohlschmedend Pariser Treibs, sehr früh * Paterson's sehr frühe rothe Nierens * blaue * Begents * Bictorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Tafelsorte	Milky-white, englische mittelfrübe		3
Sovereign, reichtragend und wohlschmedend Pariser Treib-, sehr trüh * Paterson's sehr frühe rothe Nieren- * blaue * Bictoria-, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nieren-), sehr frühe Tafelsorte	Mulhaufer, große runde weiße mittelfrube	24	2
* Blaue	Sovereign, reichtragend und moblichmedend		2
* Blaue	Marifer Treibe, febr trub		2
* Blaue	* Paterson's fehr frühe rothe Mierens	4	2
* Regents 2 * Victorias, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmeckende Frucht 2½ The Ashtop Fluke (aschenblättrige Nierens), sehr frühe Easelsorte 2	* Water	1	2
* Bictoria-, große weiße, sehr reichtragend, schöne wohlschmedende Frucht	" Warant	-	2
moblichmedende Frucht	and the same wife to be as in the same forms		4
The Ashtop Fluke (ajchenblättrige Rieren-), febr frühe Lafelsorte	" Sictoria, große weiße, jeht teichtrageno, ichone	01/	0
Tafelforte	mobilameaende Frugt	473	2
Tafelforte	The Ashtop Fluke (aschenblättrige Rieren-), sehr frühe		
Williamson's early	Eafelforte		
and the second of the second o	Williamson's early		2
	The second secon		

Späte.	e Ce	1336
Spute.	301	Sgr
* Berliner fpate rothe	11/3	2
weighleichtge, fich lange haltende feine Speifekartoffel .	4	2
Algier-, große weiße runde	2%	2
Flourball		3
Flourball		4
Frische blaue		3
Calico light ichmeren Robert	5	3 3
Calico, liebt ichweren Boben	5	3
Seed-, ameritanische, bewährte fich auf leichtem wie schwerem		
Boden vortrefflich	6	3
Van der Veer, namentlich für schweren Boden empfohlen Die vier vorstehenden Sorten find aus Chilifamen er-	6	3
Zogene neuere Gorten.		\$
*Wachstartoffel, por einigen Sahren eingeführte icone runde		
weiße Frucht, deren Anbau in der Umgegend Berlins an		
Ausdehnung gewinnt	3	2
Paterson's Alexandra	31/2	2
Napoleon Seedling Rock Peska-, weiße runde Schwarze Negers, runde Salatkartoffel " lange "	31/3	2 2
Peska- meiße runde	31/4	2
Schwarze Regers, runde Salatfartoffel		3
n lange		3
Reber- aver Mährenfürr.		

Etliche sehr gute Wirthschafts- und Brennerei-Kartoffeln, welche in bedeutenden Quantitäten abgegeben werden können, sind im I. Theile unserer Kataloge S. 13 aufgeführt.

Kartoffelsamen

von den besten Sorten gesammelt Pfd. 2 Thir., Loth 3 Sgr.

Grasmischungen für Rasenplätze.

Gine Anleitung zur Anlage und Unterhaltung eines bauernden Gartenrafens fteht unferen Abnehmern ju Dienften.

是一个人们的一个人,一个人们的一个人们的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人	Too hine hine	,
fineme pon 5 Farben à 100 April 6	Dil Sgr. Sgr.	
1. Rasenmischung für Parks mit gutem Boden	. 13. 15. 5.	
2. " " " leichtem Boden (sog. Thiergartenmischung)	. 11 4.	
3. beschattete Rasenslächen	14 - 6	
4. Leine Rasenmischung für größere, gut gehaltene Llächen (in Pleasuregrounds)	15 - 6	
The state of the s	. 10.	
5. Wartenrajen von großter Veinheit (für Rieinere durch Blumenpartien ze. unterbrochene Kajenplaße	e) 16. 15. 6.	

Grassamen für Zier= und Nutrasen.

if. Hinery surrounden Some	100	pro.	Df	und	100 pm	101	und
Agrostis capillaris (vulgaris) Kasenstraußgraß, feineß stolonisera (alba) Fivringraß Cynosurus cristatus, Kammgraß Festuca heterophylla, verschiedenbl. Schwingel ovina, Schaf = Schwingel pratensis Wiesen=Schwingel Lolium perenne, englischeß Raigraß, importirt, hochsein Lolium perenne tenue, Pacey's 2. N., extrassein	16 16 22 18 7 17	Sgr. 15	Sgr.	Dig.	Lolium aristatum (italicum) italienisches Kai= gras, importirt		94s

Aus Blumen-Samen. Is

Sortimente von Blumen-Samen.

No	Alftern.	Du S	n Dis	die einem & bezeichneren Sovien him genor	TH	Sgr
6	Aster chinensis fl. pl.	00 18		Agel- oder Nadel-Aster.	Al la	HEE
	Päonienblüthige Phramiden-Aster. (Trustants Perfection-)	and the same	33	The state of the s	Mic.	7
1	Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	. 20		Shakespeare-After.		
2	s s 12 s s	. 14		Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn		15
	Chrysanthemumbl. großbl. Zwerg-	5 A 4 25	35	n n n 5 n n		9
2	Aster.	PIPE :		Berbesserte neue Paonien-Perfection-	A COLUMN	
4 5	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 12		Alster.	31193	
	Omara Maranat Office	. 0	36 37	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	In de	17%
6	Zwerg = Vouquet = Aster. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	7	3	C'Your Sirks Onlaine V Oliton		
	Feder- oder Röhr-Aster.		38	Chinesische Original-Aster. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	TRAIL	6
7	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 8		Cit Obtilitent by o Gutten a 100 steen	13423 (6) 111	0
8	2 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	. 6	S SE	Rallaminan	21-31	9.2
	Augel - Aster.			Baljaminen. Impatiens Balsamina fl. pl.	in y	7.11.3
9	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 9		affiliant place dis-	THE RE	FIRE
-	Otton Witau	. 0	39	Gefüllte Balfaminen. Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn	ires	17
11	Bwerg-Aster. Ein Sortiment von 16 Farben à 100 Korn	. 12	40	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	W-5	15 10
12	, 12 , , ,	. 10	13	Gef. Rosen-Balsaminen (Andrieux-),	BLOS.	V 0
10		. 7	2	großblumig und bichtgefüllt.	E 301	era d
14	Zwerg-Bouquet-Phramiden-Aster. Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		41 42	Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn		25
15	n n n n 8 n n n n n n n n n n n n n n n	. 14	42			15
	2 May Mil Uhlands-Aster.	nod ma		Gef. Camellien Balfaminen (Andr).	dad	adT
16	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	. 12	43	Bunktirte Rosen-B., großblumig, dichtgefüllt. Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	Halo:	15
17	Twiffout? Carbains Manufact Office	. 7	10			
18	Truffauts Imbriqué Pompon-Aster. Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 12	44	Gef. Zwerg-Camellien-Balsaminen. Ein Sortiment von 5 Farben à 50 Korn		9
19	n n 8 n n e	. 8	144			0
	Kleinblumige Pompon After.			Gefüllte Zwerg-Balsaminen.		
20	Ein Sortiment von 4 Farben à 100 Korn	. 5	45	Ein Sortimeut von 8 Farben 2 50 Korn	ı.	14
	Aleinblumige Pompon-Angel-After.			Levkopen.		
21	Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn	. 6		Cheiranthus annuus, autumnalis und incanus.		
1	Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster.	endrie	19	Engl. Sommer-Levkohe.		
22	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	. 5	46		1	5
	Rugel-Phramiden-Aster.	Im)	47	, , 20 , ,	SILLE	25
23	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 10	48	3 12 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	•	15
	Berbesserte großblumige niedrige			Großblumige engl. Sommer-Levkohe.		
	Rosen - Aster.	20	49 50	Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn		20
25	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	. 10	130			
26	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	. 7	8	Neue engl. Zwerg Phramiden Som- mer-Levkope, großblumig.		
	Großblumige Perfection-Jgel-Aster.	multo	51	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	stts	15
27	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	. 8	52	n n 6 n n	•	12
	Rene Zwerg-Phramiden-Aster. Ein Sortiment von 4 Farben à 100 Korn	undid	4 1	Mene Riesen-Baum-Sommer-Levkohe.	THE	TLA3
28	a coale, Wieters Spendings	. 5	53 54	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	•	22½ 15
	Neue Victoria-Aster.	on me		Engl. Sommer-Levtone mit Lachblatt.	911	iio.
29 30	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	. 17		Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		15
31	a a 6 a a	. 10	56	n n 8 n n	•	10
	Neue Zwerg-Victoria-Aster.	311	i fice	Immerblühende Sommer-Levkohe.	370	
32	Ein Sortiment von 3 Farben à 100 Korn	. 6	57	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn		1 7%

Ma		25x.	Sgc	and and	X2	DJL.	Sgc
	Neue großblumige engl. Phramiden-				Rittersporn.		
58	Sommer-Levtone. Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		15		Delphinium.		
59	n n n 8 n n		10	84	Soher gefüllter Rittersporn. Ein Sortiment von 8 Farben à 1/2 Loth		7%
493	Bouquet Sommer-Levkohe.	25 19	-	85	Miedrig, gefüllt, bnacinthenblüth, Ritterfporn. Ein Sortiment von 10 Farben à 1/5 Loth		10
60	Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	105	7	00	Gefüllter Levtonen-Ritterfporn.		10
61	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	a land	8	86	Ein Sortiment von 8 Farben à 1/4 Loth	•	8
, in	Engl. Herbst= oder Bastard-Levkone.	en ei			Neuer Candelaber - Rittersporn.		
62	Gin Sortiment von 8 Farben à 100 Korn		15	87	Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Prise	•	18
40	Frühblühende engl. Herbst-Levkohe.	A T	10	1 61	Strohblume.		131
63	Gin Sortiment von 5 Farben à 100 Korn		10	88	Helichrysum.		
64	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	•	16	00	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten à 1 Prise. Trichterwinde.	(12)	8
65	m n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	Ē.	10		Ipomoea.		1113
66	Großblumige Kaiser-Levkohe. Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn		15	89	Ein Sortiment von 10 Farben à 1 Prise		7%
67	n n n n 4 n n n	A.	75	TOIL	Wohlriechende Wide.		5.1
00	Verbesserte Winter-Levkope.		10		Lathyrus odoratus.	•	
68 69	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn		12 7½	90	Ein Sortiment von 7 Sorten à 1 Prise		5
	Cocardeau- oder Stangen- und Zwerg-			1	Lupine. manufaramma		
# 0	Winter-Levkope.			91	Lupinus. Ein Sortiment von 15 Sorten à 1 Prise		71/
70	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn		8	92	" " 10 " " " " " " " " " " " " " " " " "		7%
	Goldlad.			T ATE	Wunderblume.		181
g	Cheiranthus Cheiri.		1000		Mirabilis Jalappa.		PET
71 72	Ein Sortim. v. 10 extra gefüllten Sorten à 100 Korn		17%	93 94	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Prise		5
	And the contract of the contra				Hainblume.		
	Rellen.		- 21	0.7	Nemophila.		
	Dianthus.			95	Ein Sortiment von 10 Sorten	nis)	6
	D. caryophyllus fl. pl.			1 9	Mohn.		126
73 74	Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn	1	10 20	96	Papaver somniferum fl. pl. Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn .		TX
AT.	egolits pranctitors rayers, decide, but	A	35	97	" " " 10 " Päonienmohn		7%
21	Chinefische und Raiser-Nelke. D. chinensis und imperialis fl. pl.		881	187	Petunia.	1	122
75	Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten à 1 Prise		10	1 01	Petunia.		200
No.	The analysis of the analysis o		1 10	98	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Korn		20
EL.	Malven.				Flammenblume. Phlox Drummondi.		
76	Althaea rosea fl. pl. Ein Sortiment Schottische Malven von 12 der beften,			99	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten		12
77	ftark gefüllten Sorten à 1 Brise Gin Sortiment neueste Chatersche Preismalven		25	1 44	Portnlad.	nia	121
	von 12 Pracht-Sorten à 10 Korn	dal	100	1 24	Portulaca.		
	Löwenmanl. Antirrhinum.		26	100 101	Ein Sortiment einfach blühender von 6 Farben	•	6 71
78	Ein Sortiment von 10 hohen Sorten à 1 Prife.		10	1-34	tiones - 25		1421
79	, , 6 niedrigen , à 1 , .		7%	1 5	Cammetblume. Tagetes.		144
	Rresse. Tropaeolum.			102	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten à 1 Prise .		6
80 81	Ein Sortiment von 6 rankenden Sorten à 1 Prise , 6 niedrigen, gedrungen. Sort.		6		Salpiglosse.		
	à 1 Prije		6	103	Salpiglossis.	eln	may.
1	Calliopsis.		NV.	103	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 1 Prise.		7%
82	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten	•	6	1 09 01	Scabiose.	2	ess.
118	Sahnenkamm.	ia .	221	104	Scabiosa.	0.1	061
83	Celosia cristata. Ein Sortiment von 10 schönen Sorten	-	10	105 106	Ein Sortiment hohe von 6 Sorten . à 1 Prise niedrige von 6 Sorten		5
42	The Comment was to payment Content	•	10	200	" gef. Zwerg- v. 6 Sorten "	•	75

300	NF -	2PT	Sgr	100	ME .		
	Gefülltes Krenzfraut.				ne großtlumige engl. Poramidens	M	
107	Senecio elegans fl. pl. Ein Sortiment extra gefülltes von 6 Sorten à 1 Pr.		6	- 41	Sommergewächs-Samen.	1	
108	" niedriges gefülltes v. 6 Sorten "	. 66	8		Es find hier einige mehrjährige Gattungen mit aufge bei zeitiger Ausfaat icon im erften Sommer blühen, und	führt,	bie
	Schizanthus.				fem Grunde meistens als Annuellen behandelt werden.	uuo	010
109	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Prise		5		Die mit * bezeichneten Sorten eignen fich befor Ginfaffungen, die mit & bezeichneten find Schling		
	Stiefmütterchen (Pensées).				die mit † bezeichneten find im Topf ober Miftbeet ang		
110	Viola tricolor maxima. Ein Sortiment von 12 vorzügl. Farben à 1 Prise		18	No	und müffen aufmerksam behandelt werden.	Loth	Br.
111	n n 8	. 1	12	151	Abobra, siehe Zierkurbiffe Seite 28. † Abronia arenaria, sehr schone Neuheit, die sich von	Sor	Sgr.
	Zinnie. Zinnia elegans.				A. umbellata durch die rein wachsgelbe Farbe ihrer wohlriechenden, in langer Folge hervor- kommenden Blumen unterscheibet	20	21/2
112 113	Ein Sortim. einfache von 6 schönen Farben à 1 Prise		5 8	152	† " umbellata, doldenblüthige Abronie; niederlies gend, gart lita-rosa	8	1
	Ziergräser.			153 154	Acroclinium roseum, rosenrothes Acroclinium . fl. albo, weißes	3	1 1
114 115	Ein Sortiment von 25 Sorten à 1 Prise			155 156	1 Fuß hohe, schöne Immortellen. Adonis autumnalis, Berbst-Adonisröschen, roth	2	11/2
	Blattpflanzen für Gruppen.			157 158	Ageratum mexicanum, 1—1½ Fuß, himmelblau . nanum, niedrig	5 6	1 1 1
116	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	. 1	15	159 160	* Agrostemma coeli-rosa, Himmelsröschen. 14 F. h.	3 5	1
	Sommerblumen fürs freie Land.			161	* " nana fimbriata, mit lebhaft rofa farben gewimperten Blumen	9	2
117 118	Ein Sortiment von 100 Sorten à 1 Prise	2		162 163 164	* atrorosea, tiefrosa		2 2 2
119 120	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			165	* purpurea, purpurroth		4
121 122	" 25 Einfaffungsblumen â 1 Pr.	. 1	71/2	166	bie Blumen find reizend ichon . * splendens, großbl. in vielen Nu-		2
123	, " 12 Rank- u. Schlingpflanzen	. 1	B	167	ancen von rosa bis scharlach	8	2
2			1	168 169	* Alyssum Benthami, 1—1% Fuß h., weiß, buftend.	8 7	1 1
	Staudengewächse.			170 171 172	† Amarantus bicolor, zweifarbig, 1½ Fuß hoch caudatus, geschwänzt melancholicus ruber, mit purpurbraun	5 3	1
124	Ein Sortim. von 50 ber schönften Sorten a 1 P	3r. 4	89 T		burchicheinenden Blattern; 1% Fuß hoch und febr becorativ	4	1
125 126	" 25 " Frühjahr blühenden Sort. "	20	2	173	speciosus aureus, von prächtiger, braun- goldgelber Farbe.	2	3
127 128 129	" 12 " Sommer " " " 12 " Herbst " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	15	2	174	tiger Belaubung	5	1
130 131	Aquilegia von 6 Sorten		7% 1	176	† Anagallis grandiflora carnea, fleischfarben	15	11/2 11/2 11/2
132 133	" " Delphinium von 6 Sorten " " hybridum fl. pl. von		7½ 1	178	† " coerulea, blau		1%
134 135	Pentastemon von 6 Sorten à 25.	3r. 7	71/2	180	und lila 1/2 F. hoch	ai D	
100	" Phlox decussata von 6 Sorten "			181	Napoleon III., purpurcarmoifin.		1½ 1½ 1½
61	Topfgewächse.		ge I		maile and a O'Vernament and Vernament and the		
136 137	Ein Sortim. von 25 fconen Warmhauspflanzen . à 1 P	8r. 45		A S	Löwenmaul.	20	
138 139	n n 25 n Kalthauspflanzen . "	4:	5 1	183	Antirrhinum majus, großes Löwenmaul. Brächtige Nügncen gemischt	5	1
140	" Acacia von 12 schönen Sorten à 5-10 Kor	rn 20	0 1 1 1	184	album, rein weiß	6	1
142 143 144	" " Canna 25 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	. 25	5 1	86	goldgelb u. weiß; fehr compact Crescia, prachtv. scharlach; nied.	6	1
145	" Baumfarnev. 8 " " "	. 40		187	Delila, carmin, Schlund weiß Firefly, orangescharlach mit	6	1
	Zierfrüchte.			189	weißem Schlunde	6	1
146	Ein Sortim. Solanum von 6 schönen Species . à 1 P	r. F	1	91	nigrescens, sehr schön papilionaceum, bunfelblut-		1
147	, "Capsicum annuum, (Pfeffer) in 6 schönen Sorten ,	5. 5	1	193	roth mit schneeweißem Schl. striatum, gestr. in div. Farb.	6 6	1
148	Bierfürbis von 25 ,	20	0	à	* Miedrige Sorten.		
150	, , 12 start rankenden Sorten	10	1	194	* Antirrhinum majus nanum album	8	1%
18				196	Crescia, neu, dun- felscharlacht., schön.	8	18

Antierhinum majus namen Pirefry 1. 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		No	dig ()	Loth	Br.	Na	Minds	Both	
Gertaidel Section Se		_	Antirrhinum maius nanum Firefly	8			Feder- oder Röhr-After.	Sar	Silc
203		198	Garibaldi		1%	222	Beliebte, fcon gefüllte Form.		
203		200	, kermesinum splendens		11/2			2	
1903 1				8			3. pfirsichblüthen 10. violett	130	
tat bef in tager 36tf to beliefs gemeinen Sperg-Bommanns feiter amender Sperg-Bommanns feiter multifloren ibre feiten füber gemeinen seine des reich, des die habe des Bange amp bavon kebert ilt. Seiter bern zu amendenden mer ihre zelligsen nicheten State men gemeinen der Azemenne Humenmann, Erzöhlung internacionen mer ihre zelligsen nicheten State men gemeinen der process zu ereich eine State werden der process zu ereich eine State werden state der process zu ereich eine State werden state der process zu ereich ein State werden process zu ereich ein der gemein der process zu ereich ein State werden process zu ereich ein der gemein der process zu ereich ein State werden process zu ereich ein der gemein der process zu ereich ein der gemein der process zu ereich ein der gemein der gemein der process zu ereich ein der gemein der gemein der process zu ereich ein der gemein der gemein der gemein der gemein der gemein der gem		203		•	2½	151	5. carmoifin 12. dunkelblau		888
parempteka. parempteka. pollus cremin mit weigen Gofinne. Dard dermotum va A. rupestre mit A. majus etwas teimet all viel A. majus, it erificiam for teich, bei tei Shi beite Blange and parem brecht etwas teimer als der A. majus, it erificiam for teich, beit teimer als der A. majus, it erificiam for teich, beit teimer als der A. majus, it erificiam for teich, beit teimer als der A. majus, it erificiam for teich beite sim holden Kaire hen gangen Some beiter and Aphanostephus ramosissimus, reigente Gome ordite and Arad. Aphanostephus ramosissimus, reigente Gome ordite and Aphanostephus reigente Committee and teichigan and te			tat des in furger Zeit fo beliebt	1					388
Dellis, carmin mit weißen Schlande The Morram sin is, a rejective mit, a signic entituden. Die Elmen flod veils mit mells mit entituden. Die Elmen flod veils mit mells mit etch. In die eine ale der Amburg flet erfolken for erfo, das die Schlande gang dassen bekert erfo, der die eine Amburg flet erfolken flet erfo, der		204	zu empfehlen	1		000	Einzelne Farben à 1000 Korn 4 Sgr., 200 K. 1 Sgr.		i
Dard Stründung von A. rüpsetre mit A. majus enthanten. Die Blumen für och mit weiß in verten. Die Steinen für och mit weiß in verfe, die der bei de A. majus; tie erscheinen der fis, die der bei de A. majus; tie erscheinen der fis, die der bei de A. de de de de de fis, de		205	, , , , Delila, carmin mit weißem Schlunde		21/2	223	High tim adleurne I	-100	
entflanden. Die Ulimen fled 105d mit weiß und einem die eine die eine A. august is erdeiteren die Enter die Set A. august is erdeiteren die Enter die Set A. august is erdeiteren die Set A. august is erdeiteren die Set A. august is erdeiter Stummen eine die Set die Set die die die Archots der Verlage gang durch bereit die Gebe die die die die die die die die die di		206	Durch Befruchtung von A. rupestre mit A. majus	113	2½	224	Kugel-Alfter.		
reich, das hie zwis doch geneg aang dann dere eine deep deep deep deep deep deep deep de			entstanden. Die Blumen find rofa mit weiß und		250				
2007 Aphanostephus ramostssimus, etgenbe Combobile und Exest, with an ar gear d 261 bod both of the control of			reich, daß die H Fuß hohe Pflanze ganz davon bedeckt				2. fleischfarben 9. violett		
and biltet einen bickern Staten, den gangen Son, arteile 2008 Arteile 2008 Arteile 2007 Arestone Hannemann, einderlight 2008 Arteile 2008		207	* Aphanostephus ramosissimus, reizende Com-		182	神	4. rosa mit weiß 11. dunkelblau		
Argemone Hammemanni, Stadelmohn		No.	und bildet einen dichten Rafen, den gangen Som-						
Argemone Himmennani, feinderingen 5 Argemone Himmennani, feinderingen 5 Ditherb 5 Ditherb 5 Ditherb 5 Ditherb 5 Artemisia annua, feine feindauße, rackensorie 5 Artemisia annua, feine feindauße, rackensorie 5 Danie 5 Artemisia annua, feine feindauße, rackensorie 5 Danie 5 Asperula avurea setosa, feön beltsfau wir mobite 5 Ditherb 6 Asperula avurea setosa, feön beltsfau wir mobite 6 Ditherb 6 Asperula avurea setosa, feön beltsfau wir mobite 6 Ditherb 6 Asperula avurea setosa, feön beltsfau wir mobite 6 Ditherb 6 Asperula avurea setosa, feön beltsfau wir mobite 6 Ditherb 6 Asperula avurea setosa, feön beltsfau wir mobite 6 Ditherb 6 Dit			* Arctotis breviscapa, furzschaftiges Barohr. & Fuß	6	1%		7. carmoisin mit weiß 14. aschgrau	336	82%
214 Arientosa pradition, greistum. 26 f. b., melsbildend bei process. Practice of the control of			sulphurea, schwefelgelb	5		225		6	i
Aremin mit weiß a anua, token feinaubige, taldwachiebe Decreation belancy; token embfeinen were der der der der der der der der der		211	" platyceras grandiflora, großblum. 2 Ff. h., weiß-	5	1		Dinama Orstan	3	
Decorationshianar, jebr empfelienswerth 6 1 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 217 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 218 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 219 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 210 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 210 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 211 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 212 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 213 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 214 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 215 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 216 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 217 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 218 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 218 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 219 Asperula azurea in wohl 10 210 Asperula azurea setosa, ichdn heitslau und wohl 10 210 Asperula azurea in wohl 10 211 Asperula azurea in wohl 10 212 Asperula azurea in wohl 10 213 Asperula azurea in wohl 10 214 Asperula azurea in wohl 10 215 Asperula azurea in wohl 10 215 Asperula azurea in wohl 10 216 Asperula azurea in wohl 10 217 Augrea in wohl 10 218 Asperula azurea in wohl 10 218 Asperula azurea in wohl 10 219 Asperula azurea in wohl 10 219 Asperula azurea in wohl 10 210 Asperula azurea in wohl 10 21			" speciosa, prächtig gelb	4		226		- K	
Aperula azurea setosa, jódin heliklau und wedlerichen arteichen, creicht eine diede mit Küthenbündein Alftern. Aster chinensis 6. pl.) Bäonienblüthige Byramiden-Alfter. (Truffart's Perfection.) Sedr gefült und jóding geformt mit größen Binmen, Plumenblüther einmärts gedegen, prachibeller Lauberlichen and der mit weißen gereicht mit weißen gereicht mit weißen der men weißen geformt mit größen Binmen, bei field genochen die genothen die geno			Decorationspflange; febr empfehlenswerth	6	1		ihren ichon geformten, zierlichen Blumen sowohl		
Asperula azurea setosa, föön beitköau und wohle betef in der und über mit Büühenbünden Aftern. (Aster chinonis ä. p.l.) Päännienblüthige Phramiden-After. (Traffaur's Perfection.) Setr seität und über mit Büühenbünden Este seitä und über mit Büühenbünden Büühen Mithige Phramiden-After. (Traffaur's Perfection.) Setr seität und höhen glotum titt größen Büümen, Kummenkatere einwirds gedogen, prachine men, Sein men, Guitalia ein men, Sein men, Sein men, Kummenkatere einwirds gedogen, prachine men, Sein men, Sein men, Kummenkatere einwirds gedogen, prachine men, Sein men, Sein men, Kummenkatere einwirds gedogen, prachine men, Sein men, Sein men, Kummenkatere einwirds gedogen, prachine men, Sein men, Sein men, Kummenkatere einwirds gedogen, prachine men, Sein men, Sein men, Kummenkatere einwirds gedogen, prachine men, Sein men, Sein men, Kummenkatere einwirds gedogen, prachine men, Sein men, Sein men, Kummenkatere einwirds gedogen, prachine men, Sein men, Sein men, Kummenkatere einwirds gedogen, prachine men, Sein			vflanze	10	1½				ece
Acter chinonis af. pl.) Päonienblüthige Phramiden-After. (Aster chinonis af. pl.) Päonienblüthige Phramiden-After. Cefr cefült und begin getomu mit größen Blumen, Kumenblüter einwärts gedogen, pracht voller dan und bereitliche Barben. I weiß (und gedau) 2 rein weiß (und) 3. meiß n. carmin. dera il. apielkiußen 3. meiß n. carmin. dera il. apielkiußen 4. teriod, peracht gedogen, der der general der gedogen, der der general der gedogen der general der gedogen der		215	Asperula azurea setosa, schon hellblau und mohl-				1. rein weiß 9. hellblau		
Aster chinensis fl. pl.) Bäanienblüthige Byramiden-After. (Trustaut's Perfection.) Schr geistlit und jödin ackrount mit größen Blumen, klimenklistire einwärts gedogen, prachtvoller Au und berricke Karden. 1. weiß (und gedaut) 3. weiß m. carminr. Serf 11. aprielfüschen 4. la superbe (prächig vollert mit weiß 5. carmoifin a größel). Il. aprielfüschen 4. la superbe (prächig vollerting) 5. carmoifin 17. ichwarzsil m. Atlößel. 6. vietortaaroß (endern) 5. probbana mit weiß 6. vietortaaroß (endern) 5. probbana mit weiß 6. vietortaaroß (endern) 5. probbana mit weiß 8. beildiau mit weiß 18. fichwarzsil m. Atlößel. 7. bunkearmoifin 17. ichwarzsil m. Atlößel. 8. beildiau mit weiß 18. fichwarzsil m. Atlößel. 8. beildiau mit weiß 19. fichwarzsil m. Atlößel. 9. teingelne Farben a 500 Rorn 5 Gpr., 200 R. 25 Gpr. 9. tein ber empfeblendwertbesten Gormen, bie bei ich die Farben ab 500 Rorn 5 Gpr., 200 R. 25 Spr. 9. tein ber empfeblendwertbesten Gormen, bie bei ich die Farben ab 500 Rorn 5 Gpr., 200 R. 25 Spr. 9. tein ber empfeblendwertbesten Gormen, bie bei ich die Farben ab 500 Rorn 5 Gpr., 200 R. 25 Spr. 9. tein ber empfeblendwertbesten Gormen, bie bei ich die Farben ab 500 Rorn 5 Gpr., 200 R. 25 Spr. 9. tein ber empfeblendwertbesten Gormen, bie bei ich die Farben ab 500 Rorn 5 Gpr., 200 R. 25 Spr. 9. delle min mit weiß 19. bountelogum mit we			dedt fich über und über mit Blüthenbundeln	4	1		3. pfirsichblüthen 11. violett mit weiß	fresid	
Ander Chinesses k. pl.) Bronienblithige Byramiden-Affer. (Truffaut's Perfection.) Sebr gefüllt und höhn geformt mit größen Bliumen, Almenblatet einwarft gebegen, prachivoller The Angelien general gebegen, prachivoller The Angelien general der Angelien general der Angelien gehören. I. welf (und gedaut) L. welf (und gedaut) L			Alstern.	2			5. hellcarmin 13. blagroth		
Baonienblüthige Bhramiden-After. (Trustaut's Perfection.) Seir selätu mid sich geforut mit großen Blumen, Limmehlatter einwarts gedogen, prachtvoller Bau und bereitige karden. 1. weiß (rund gedaut) 9. purpurvolett mit weiß gene Bhramiden bereitige karden. 2. rein weiß (lodg) 0. weiß mit indeparablan i. weiß mit rectain i. najetslässen i. presention weiß (lodg) 0. weiß mit indeparablan i. supervo (prachtig) 0. weiß mit foldwarzhlan veiß i. supervoller (lodgen) 0. purpurvolett mit weiß i. supervoller (lodgen) 0. purpurvolet (lodgen) 0. purpur			(Aster chinensis fl. pl.)						132
Christant's Perfection.) Sets aeistlut umb thöm geformt mit großen Blumen, Lumenblatter einwarts gedogen, prachtvoller der Louis umb thöm geformt mit großen, prachtvoller der Louis de		216	Päonienblüthige Pyramiden-After.		202		8. dunkelroth mit weiß 16. dunkelblutroth	15	
men, Plumenblatter einwärts gebogen, prachts voller Bau und bereitige karben. 1. weiß (rund gebaut) 2. rein weiß (och der			(Truffaut's Perfection.)			227			
voller Sau und bereitlich garben. 1. weiß (rund gebaur) 2. rein weiß (lockg) 3. weiß mit (hwazzblau 3. weiß m. carminin ver; 11. apfetlüßten 4. la superbe (präckfig vo. 12. lebbaft roja			men, Blumenblatter einwarts gebogen, pracht=			228	Zwerg-Bouguet-Byramiden-After.	3	
2. rein weiß (lochg) 3. weiß m. carnirn. Setz 11. agreklüßten 4. la superbe (präcktig ro. 12. lebbaft roja fenerotd, extra größl.) 5. carmoifin 6. victoriaroth (leuchend feuerroth) mit weiß 6. victoriaroth (leuchend feuerroth) mit weiß 7. damafala m. weißl 8. heilblau mit weiß 18. heiichfarben 9. damafal. m. Nithägl. 7. damafala m. weißl 8. heilblau mit weiß 18. heiichfarben 9. damafal. m. damafal. m. damafal. m. damafal. m. meißl 9. damafal. m.		S.			356		Von außerorbentlichem Blüthenreichthum, ber		
4. la superbe (prāchīja ro. 12. lebbaft roja fenroth, etra großkl.) 5. carmojin 6. victoriarofi (leuchen) fenerroft) mit weiß 16. ichwarzhol. m. Atlahgl. 7. dunfelcarmojin 7. dunfelcarmojin 8. bellblau mit weiß 8. dunfelcarmojin 9. rein weiß 8. dunfolan mit weiß 8. dunfolan mit weiß 8. dunfolan mit weiß 9. rein dwarzhol. m. Atlahgl. 9. rein dwarzhol. 9. rein weiß 9. rein dwarzhol. 9. rein weiß 9. rein dwarzhol. 9. rein weiß 9. rein			2. rein weiß (lodig) 10. weiß mit schwarzblau				eignet.	1.3	
5. carmoffin 6. victoriaroff (leuchtend) 6. victoriaroff (leuchtend) 7. buntelcarmoffin 7. buntelcarmoffin 8. belblau mit weiß 8. belblau mit weiß 16. ichwazzld. m. Attahgl. 7. buntelcarmoffin 17. ichwazzld. m. weiß 8. belblau mit weiß 18. leichjarden 2279 2289 2290 230 240 250 26 26 26 26 27 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			4. la superbe (prächtig ro- 12. lebhaft rofa		305				212
feuerroth mit weiß 7. duntelcarmoiss in 16. ichwarzsch. m. Attassi. 7. duntelcarmoiss in 17. scarmin m. weiß 8. belblau mit weiß 8. seiblau mit weiß 8. seinselne Harben à 500 Rorn 5 Sar. à 200 R. 2%Sgr. 229 230 Chrhsanthemumbliithige, großblus mige Zwerg-Aster. Cine der empfehlenswertbesten Formen, die bei stödene Factonia mit weiß 1. commin mit weiß 8. seinselne Harben à 500 Rorn 5 Sar. a 200 R. 2%Sgr. 231 232 330 134 235 145 236 Chrhsanthemumbliithige, großblus mit weiß 1. commin mit weiß 2. seinselne Harben à 500 Rorn 5 Sar. a 200 R. 2%Sgr. 231 232 233 334 235 146 236 Chrhsanthemumbliithige, großblus mit weiß 1. commin mit weiß 2. vola und weiß 3. carmin mit weiß 6. carmin mit weiß 6. carmin mit weiß 7. buntelslau mit weiß 8. bellslau mit weiß 8. bellslau mit weiß 8. buntelslau mit weiß 8. bunt			5. carmoifin 14. violettroth					48	*10
8. bellblau mit weiß 18. seindsarben Einzelne Farben à 500 Rorn 5 Egr., à 200 R. 28 Egr. 200 R. 3 Egr., and 11/2 229 218 Chrhsanthemumblüthige, großblus mige Zwerg-Alfier. Eine der empfehlenswertbesten Hormen, die bei schorer Farbung und tabellosen Bau der Blumen sich durch niedrigen Pablius, reldes und frühzeitiges Bühen auszeichnet. 1. rosa 9. rein weiß 22. bellblau mit weiß 23. bunkelblau 11. carmin mit weiß 4. carmin 22. bellblau mit weiß 33. brilantrosa 6. dunkelvig musch absolven Laurbesta. 230 The special content with weiß 3. brilantrosa 6. dunkelvig musch absolven Bunnen find burden der Budon frühzeitiges Bühen auszeichnet. 231 Tursa 1. rosa 9. rein weiß 15. carmin mit weiß 15. bunkelblau 11. carmin mit weiß 15. bunkelblau mit weiß 13. brilantrosa 6. dunkelvig musch absolven ber Budon frühzeitiges Bunkelvig musch weiß 15. weiß mit rosa 8. rein weiß mit Belblau in 15. weiß mit rosa 8. rein weiß mit Belblau in Berthieblau 6. carmin frühzeitige Bunkelvig in Berthieben gemische in von dauer der Bunnen find burden ber Phone gegignet. Die sehr großen Bunnen find benen der Phone gegignet. Die sehr großen Bunnen find benen der Phone gegignet. Die sehr großen Bunnen find benen der Phone gegignet. Die sehr großen Bunnen find benen der Phone gegignet. Die sehr großen Bunnen find benen der Phone gegignet. Die sehr großen Bunnen find benen der Phone gegignet. Die sehr großen der großen gegignet. Die sehr großen gegignet. Die			feuerroth) mit weiß 16. schwarzbl. m. Atlaggl.				5. carmoifin 11. milchweiß		No.
Singelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., à 200 K.2%Sgr. Diefelben gemischt 1000 , 7½ , 25 230 Chrhsanthemumbliithige, großblus mige Zwerg-After. Sine ber empfehlenswertbesten Kormen, die bei schotzen Färbung und tadelohem Ban der Numen sind durch niedrigen Harben der Namen sind der Karmen sied durch niedrigen Harben kollendem Ban der Namen sind der Karmen sied durch niedrigen Harben der Namen sind der Karmen sied durch niedrigen Harben der Namen sind der Karmen sied durch niedrigen karben der Namen sied der Karmen sied sied der Karmen sie			8. hellblau mit weiß 18. seischfarben				Ginzelne Farben à 500 R. 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	1000	1%
Chrhfanthemumblüthige, großblusmige Zwerg-After. Sine ber empfehlenswertbesten Kormen, die bei schöner Kärbung und tadellosem Bau der Blumen sich durch niedrigen Habita. 1. rosa 2. bellblau 10. steichfarben 3. dunselblau 11. carmin mit weiß 4. carmin 12. bellblau mit weiß 5. dunselbslau 13. bristantrosa 6. dunselbslau 15. weiß mit rosa 8. rein weiß, im Berblüben lasurblau Cinzelne Farben & 500 Rorn 5 Sgr., 200 R. 24 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 7½ , 25 Dieselben gemischt von 3. dunselbslau 2. dunselbslau 15. weiß mit rosa 8. rein weiß, im Berblüben lasurblau Cinzelne Farben & 500 Rorn 5 Sgr., 200 R. 24 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 7½ , 25 Dieselben gemischt weiß 3. weiß mit rosa 8. rein weiß, in Berblüben daßerst zierlich. Dieselben gemischt weiß 3. weiß mit rose 8. dunselbslau in daßerst zierlich. 2. weiß mit rothem herz 5. weiß mit bunselbslau 2. dunselcarmin mit weiß 6. carmin weiß 3. carmin mit weiß 7. rosa mit weiß 4. darmin int weiß 13. rosa mit weiß 5. vollett mit weiß 13. rosa mit weiß 6. violett mit weiß 13. rein braunviolett 7. rosa win weiß 8. dunselsosiert mit weiß 9. vonselsosiert mit weiß 1. rosa unin mit weiß 1. rosa unin mit weiß 2. weiß mit dunselbslau 1. carmois weiß 3. rosa unin mit weiß 3. carmin mit weiß 3. carmin mit weiß 4. carmin mit weiß 5. vollett mit weiß 6. violett mit weiß 6. violett mit weiß 6. volneter veranden neueren Rüchtungen, vorzäglich für Eruppen geeignet. Shelbslau mit weiß 6. carmin mit weiß 7. helbslau mit weiß 7. helbslau mit weiß 8. hellbslau 1. carmois weiß 8. pellbslau mit weiß 8. volneteroenvotg m.weiß 8. vol		217	Einzelne Farben à 500 Rorn 5 Sgr., à 200 R.24Sgr.			229	Dieselben gemischt 1000 , 8 ,	30	1%
mige Zwerg-After. Gine der empfehlenswertbesten Hormen, die bei schöner Färbung und tadellosem Bau der Blumen sich dere machenderigen Habitus, reiches und frühzeitiges Bühen auszeichnet. 1. rosa 9. rein weiß 2. bestblau 10. steischfarben 3. dunkelblau 11. carmin mit weiß 2. dunkelblau 12. bestblau mit weiß 3. dunkelblau 13. beischautroga 6. dunkelfoga mit weiß 13. beischautroga 13. beischautroga 13. beischautroga 13. kein weiß, im Verdührte signification 7. weiß mit keiß 13. beischautroga 15. weiß mit rosa 8. rein weiß, im Verdührte signification 7. weiß mit keiß 10. zerwin 10. des mit weiß 10. carmin 11. dunkelblau 11. carmin mit weiß 10. carmin 11. dunkelblau 11. carmin mit weiß 10. carmin 11. dunkelblau 11. des soja 7. weiß mit heiß 14. lachsosa 220 1231 Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Dieselben gemischt 1000 , 7½ , 25 1½ 231 Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Dieselben gemischt 1000 , 7½ , 25 1½ 232 Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Dieselben gemischt 1000 , 7½ , 25 1½ 233 Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Korn 5 Sgr., a 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Einzelne Farben a 500 Kor		0.4.0	THE THE RISE WAS ABLE TO SELECT THE PROPERTY OF	20		230	Uhlands - After.	1	
**Sime her empfehlenswertheften Formen, die bei schöner Färbung und tadellofem Bau der Blumen sich durch niedrigen Haub der Blumen sich durch niedrigen Hauber der Blumen sich durch niedrigen Hauber der Blumen sich durch niedrigen Hauber der Blumen sich durch niedren der Fädnienafter ähnlich; die Kladen führte Kladen der Allen der Kladen führte kladen kladen der Kladen der Kladen der Kladen der Kladen führte kladen der Kladen der Kladen der Kladen führte. 1. tofa 9. rein weiß 4. helbslau 11. carmin mit weiß 5. lebhaft vosa mit weiß 10. carmin umstort 11. durntelblau seingelle Farben a 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 2½ Sgr. 25 1½ Dieselben gemischt 1000 , 6 , 20 1 231 232 233 234 235 236 236 237 238 238 238 239 239 230 230 231 232 231 232 233 234 235 236 236 237 238 238 239 230 230 231 232 233 234 234 235 236 236 237 238 238 239 239 230 230 231 231 232 233 234 234 235 236 236 237 238 238 239 230 231 231 232 231 232 233 234 234		218					Eine der schätzbarsten neueren Züchtungen, vor=	-1279	
fchöner Färbung und iadellosem Bau der Blumen sich durch miedrigen Hallen der Blumen sich durch miedrigen Habitus, reiches und frühzeitiges Wühen auszeichnet. 1. vosa 9. rein weiß 2. belbsau 10. steischarben 3. dunkelbsau 11. carmin mit weiß 4. carmin 12. belbsau mit weiß 5. dunkelbsau 13. dockson 13. derikantrosa 6. dunkelvosa mit weiß 13. dockson 13. derikantrosa 6. dunkelvosa mit weiß 14. lacdsosoa 7. weiß mit belbsau 15. weiß mit rosa 8. rein weiß, im Aerblüben lajurbsau Cinzelne Farben de 500 Korn 5 Sgr., de 200 K. 2½ Sgr. 231 232 233 234 235 236 237 238 238 239 230 230 231 231 232 233 234 234 235 236 237 238 238 239 230 230 231 231 232 233 234 234 235 236 237 238 238 239 239 230 230 231 231 232 233 234 235 236 237 237 238 238 239 230 230 231 231 232 231 232 233 234 235 236 237 237 238 238 239 239 230 230 245 250 250 261 278 288 288 288 288 288 288 28							Blumen find benen der Päonienaster ähnlich; die		214
Bühen auszeichnet. 1. rofa 2. helbsau 3. dunkelbsau 3. dunkelbsau 4. carmin 3. dunkelbsau 4. carmin 5. dunkelbsau 6. dunkelbsau 8. rein weiß 7. weiß mit helbsau 8. rein weiß, im Berbsühen lajurbsau Cinzelne Farben à 500 Rorn 5 Sar., à 200 R. 2% Sgr. Diefelben gemischt 1000 , 7½ , 25 1½ 231 232 233 234 235 236 237 238 238 239 239 230 230 230 231 231 231 232 233 234 235 236 237 238 238 239 230 230 230 231 232 231 232 233 234 235 236 237 238 238 239 230 230 230 230 231 232 233 234 235 236 237 237 238 238 239 230 230 230 231 232 231 232 233 234 235 236 237 237 238 238 239 230 230 231 232 231 232 233 234 235 236 237 237 238 238 239 230 230 231 231 232 231 232 233 234 235 236 237 237 238 238 239 230 230 231 232 231 232 233 234 234 235 236 237 236 237 237 238 238 239 239 230 230 231 232 231 232 233 234 234 235 236 237 237 238 239 239 230 230 246 231 232 231 232 233 234 235 236 237 237 237 238 239 239 230 246 257 258 258 269 27 289 289 289 289 289 289 289			Eine der empfehlenswerthesten Formen, die bei schöner Färbung und tadellosem Bau der Blumen		286		1. schneeweiß 6. carmin mit weiß		
1. rosa 2. helbsau 3. dunkelblau 4. carmin 3. dunkelblau 4. carmin 5. lebhaft rosa mit weiß 6. dunkelrosa mit weiß 7. weiß mit helbsau 8. rein weiß, im Berblühen lasurblau 6. dunkelrosa mit weiß 7. weiß mit belbsau 8. rein weiß, im Berblühen lasurblau 6. dunkelrosa mit weiß 7. weiß mit belbsau 8. rein weiß, im Berblühen lasurblau 6. dunkelrosa mit weiß 7. weiß mit rosa 8. rein weiß, im Berblühen lasurblau 6. dunkelrosa mit weiß 7. weiß mit rosa 8. rein weiß 8. dunkelrosenrost mit dies 8. dunkelrosenrost mit weiß 8. dunkelrosenrost mit weiß 8. dunkelrosenrost mit weiß 8. dunkelsialet mit weiß 8. dunkelsialet mit weiß 8. dunkelsialet mit weiß 8. rein weiß 8. dunkelsialet mit weiß 8. rein weiß 8. dunkelsialet mit weiß 8. dunkelsialet mit weiß 8. rein weiß 8. dunkelsialet mit weiß 8. rein weiß 8. dunkelsialet mit weiß 8. rein braunviolett 8. dickens mit weiß 9. lebhaft rosa mit weiß 10. carmin in mit weiß 11. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelsialet mit weiß 9. lebhaft rosa mit weiß 10. carmin in mit weiß 11. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelblau 11. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelblau 8. dunkelblau 11. darmist mit weiß 12. dunkelblau 12. dunkelblau 13. rosa mit weiß 14. lachsrofa 6. dunkelvole garben de 500 Rorn 5 Sgr., 200 R. 2½Sgr. 25 14 231 232 233 234 235 236 237 237 238 239 230 230 231 232 231 232 233 234 235 236 237 236 237 238 239 239 230 230 230 231 231 232 231 232 233 234 235 236 236 237 237 238 239 239 230 230 230 230 231 232 232 233 234 235 236 237 237 238 239 239 230 230 230 231 232 231 232 233 234 235 236 236 237 237 238 239 239 230 230 231 232 231 232 233 234 235 236 237 237 238 239 239 230 230 230 24 24 25 25 26 26 27 28 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20			fich durch niedrigen Sabitus, reiches und frühzeitiges Blüben auszeichnet.	.05			3. carmoisin 8. brillant lila		GEN.
3. dunkelblau 4. carmin 5. dunkelblau mit weiß 6. dunkelroja mit weiß 7. weiß mit helblau 8. rein weiß, im Berblühen lajurblau 6. dunkelroja mit belblau 8. rein weiß, im Berblühen lajurblau 6. dunkelroja mit helblau 9. Siejelben gemijcht 1000 " 7½ " 9. dunkelblau 15. weiß mit roja 8. rein weiß, im Berblühen lajurblau 6. dunkelroja mit weiß 7. weiß mit helblau 8. rein weiß, im Berblühen lajurblau 6. dunkelroja mit weiß 9. dunkelseiben gemijcht 1000 " 7½ " 9. dunkelseiben gemijcht 1000 " 7½ " 9. dunkelseiben helblau 9. dunkelseibe			1. rosa 9. rein weiß				5. lebhaft rosa mit weiß 10. carmin	1.1	
5. dunkelblau mit weiß 13. brilantrofa 6. dunkelrofa mit weiß 14. lachsrofa 7. weiß mit hellblau 15. weiß mit rofa 8. rein weiß, im Berblühen lasurblau Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sar., à 200 K. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 7½ , 25 Dieselben gemischt 1000 , 7½ , 25 Leinzelne Farben à 500 Korn 5 Sar., à 200 K. 2½ Sgr. Sehr constant im Habitus und äußerst zierlich. 1. weiß mit rothem Herz 5. weiß mit dunkelblau 2. dunkelcarmin mit weiß 6. carmin 3. carmin mit weiß 7. rosa mit weiß 4. dunkelviolett mit weiß 8. rein weiß 5. dunkelcarmoisett mit weiß 8. rein weiß 6. dinzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 K. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 6 , 20 1 Zrussant'S Zmbriqué-Bompon- Usier. Sine reizende, reichblühende Sorte, mit zier- lichen, dichtgefüllten, tugelsörmigen Blumen. 1. rein weiß 8. dunkelsolau mit weiß 2. weiß mit dunkelblau 3. rosa 10. dunkelblau 4. carmin 11. carmoisin 5. carmin mit weiß 12. dunkelcarmoisin m. weiß 6. violett mit weiß 13. rein braunviolett 7. braunviolett mit weiß 6. dinzelne Farben à 500 K. 5 Sgr., 200 K. 2½ Sgr. 35 1½			3. buntelblau 11. carmin mit weiß					0.5	41/
7. weiß mit hellblau 15. weiß mit rosa 8. rein weiß, im Berblühen lasurblau Ginzelne Farben à 500 Rorn 5 Sar., à 200 R. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 7½ , 25 Behr constant im Habitus und äußerst zierlich. 1. weiß mit rothem Herz 5. weiß mit bunkelblau 2. dunkelcarmin mit weiß 6. carmin 3. carmin mit weiß 7. rosa mit weiß 4. dunkelviolett mit weiß 8. rein weiß Ginzelne Farben à 500 Rorn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr. 232 L'ustant' S Inbriqué-Pompon-Aliver. Gine reizende, reichblühende Sorte, mit ziers lichen, bichtgefüllten, tugelsörmigen Blumen. 1. rein weiß 8. dunkelvosenroth m.weiß 2. weiß mit dunkelblau 4. carmin 5. carmin mit weiß 6. biolett mit weiß 6. biolett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 8. dunkelcarmoissin m. weiß 6. biolett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 8. dunkelcarmoissin m. weiß 8. dunkelcarmoissin m. weiß 9. dinzelne Farben à 500 R. 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr. 1½ Composition of the compositio						231	Dieselben gemismt 1000 " 6		1 1
8. rein weiß, im Berblühen lasurblau Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sar., à 200 K. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 7½ , 25 25 220 30 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 Eine reizende, reichblühende Sorte, mit zier= lichen, bichtzessüllen, tugelsörmigen Blumen. 1. rein weiß 8. hellblau mit weiß 8. hellblau mit weiß 8. hellblau mit weiß 8. hellblau mit weiß 10. bunkelblau 4. carmin 11. carmoisin 5. carmin mit weiß 12. dunkelcarmoisinm. weiß 6. violett mit weiß 13. rein braunviolett 7. braunviolett mit weiß 13. rein braunviolett 7. braunviolett mit weiß 8. sein weiß 8. rein weiß 9. Segr., 200 K. 2½ Sgr. 35						232	Truffaut's Imbriane-Bombon-	113)	
Siefelben gemischt 1000 , 7½ , 25 1½ 220			8. rein weiß, im Berblühen lasurblau	00	44/	202		199	8 ATT
Swerg		219			1%		Eine reizende, reichblühende Sorte, mit gier=	4	710
Sehr constant im Habitus und äußerst zierlich. 1. weiß mit rothem Herz 5. weiß mit dunkelblau 2. dunkelcarmin mit weiß 6. carmin 3. carmin mit weiß 7. rosa mit weiß 4. dunkelviolett mit weiß 8. rein weiß 6. violett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 8. rein weiß 6. violett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 8. rein braunviolett 7. braunviolett mit weiß 8. rein braunviolett 9. denkelnt int weiß 10. dunkelblau 11. carmoisin 12. dunkelcarmoisin m. weiß 6. violett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 8. rein braunviolett 9. denkelblau 10. dunkelblau 11. carmoisin 12. dunkelcarmoisin m. weiß 13. rein braunviolett 7. braunviolett mit weiß 8. rein braunviolett 9. denkelblau 10. dunkelblau 11. carmoisin 12. dunkelcarmoisin m. weiß 13. rein braunviolett 7. braunviolett mit weiß		220	there can and trouble around not not the	1.1			lichen, dichtgefüllten, kugelförmigen Blumen. 1. rein weiß 8. dunkelrosenroth m.weiß		
1. weiß mit rothem Herz 5. weiß mit dunkelblau 2. dunkelcarmin mit weiß 6. carmin 3. carmin mit weiß 7. rosa mit weiß 4. dunkelviolett mit weiß 8. rein weiß 6. violett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 8. rein weiß 8. rein weiß 9. Ginzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 K. 3 Sgr. 45 9. Ginzelne Farben à 500 K. 5 Sgr., 200 K. 24 Sgr. 35				3.			2. weiß mit dunkelblau 8. hellblau mit weiß		
3. carmin mit weiß 7. rosa mit weiß 6. violett mit weiß 13. rein braunviolett 7. braunviolett mit weiß 8. rein weiß 8. rein weiß 7. braunviolett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 8. rein braunviolett 7. braunviolett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 8. rein braunviolett 7. braunviolett mit weiß 9. rein braunviolett 7. braunviolett 8. rein b	1		1. weiß mit rothem Berg 5. weiß mit buntelblau	148	4		4. carmin 11. carmoifin		
Einzelne Farben à 500 Rorn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr. 45 2 Ginzelne Farben à 500 R. 5 Sgr., 200 R. 24 Sgr. 35 14	1		3. carmin mit weiß 7. roja mit weiß	.8			6. violett mit weiß 13. rein braunviolett	2	
		100		45	2	1		35	1%
	1	221				233	Dieselben gemischt 1000 , 7½ ,		

Re		Loth	Pr.		lang.	Loth	Pr.
234	Aleinblumige Pompon-Aster.	Sgt	Sgc	249	Viene Litetoria Liter.	Sgr	Sgr.
	(Hübsche Bouquetblume.) 1. bunkelviolett 3. weiß			243	Gewiß die schönste aller Aftern. Die Blumen sind imbriquirt, hochgewölbt-kugelblüthig, starkge=		257 257
	2. weiß mit carmoisin= 4. rosa rothem Herz 5. dunkelcarmoisin				füllt u. sehr großblumig (bis 5 goll). Der Habitus der Pflanze ist sehr robust, phramidenförmig. Sie		9(8)
235	Einzelne Farben à 500 R. 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr. Diefelben gemischt 500 , 5 ,	40 30	1%		muß, wenn ein gutes Resultat erzielt werden soll, 1½. Fuß im Quadrat gepflanzt werden. Der Samenertrag ist leider gering.	1	508
236	Aleinblumige Pompon-Augel-	13	-		1. weiß 7. hortensienroth 2. carminrosa 8. rein dunkelblau		
	Alfter.		1000		3. carmoisin 9. carmoisin mit weiß 4. hellblau mit weiß 10. hellblau		110
	1. carmoisin mit weiß 2. dunkelblau " carmoisin			320	5. dunkelblau mit weiß 11. pfirsichblüthen 6. lilarosa 12. dunkellila		DOR
	3. hellblau "weiß 4. roja " 5. weiß			250	Einzelne Farben à 500 Korn 9 Sgr., 200 K. 4 Sgr. Dieselben gemischt 500, 7%,	75 60	21/2
	6. carmoifin				13. röthlich lila. Neu! 100 , 15 ,	91	•
237	Ginzelne Farben à 500 K. 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000, 8,	35 30	11/2	251	Neue Zwerg-Bictoria-Aster.		tes
238	Aronen-, Aranz- oder Cocardeau-			de	1. schneeweiß à 500 K. 8 Sgr., à 200 K. 4 Sgr. 2. hellblau mit weiß, 500 , 8 , 200 , 4 ,	80	2½ 2½ 2½
	Alfter.	1179)			3. bunfelblau 500 , 8 , 200 , 4 , 4 . carminroja, neu 500 , 8 , 200 , 4 , 50 , 100 , 20 , 50 , 124 ,	80	25
	Mit brillanter Zeichnung. 1. carmoisin 5. dunkelblau 2. dunkelroth 6. braunviolett			251a	Dieselben gemischt 500 , 7½,	80	2½
	3. hellblau 7. röthlich lila 4. rosa			252	Schiller-After.	n.	
239	Ginzelne Farben à 500 R. 4 Ggr., 200 R. 2 Ggr. Diefelben gemischt 1000 , 6 ,	22%	1	232	Die schönen, dichtgefüllten Blumen biefer lett=		
		20	1		jährigen Züchtung vereinigen sich zum vollendeten, phramidenförmigen Bouquet, dem die großen dun=	AST	512
240	Zwerg-Turban-Aster. bunkelroth, weiß gesteckt, die Blätter dunkelbraun	40	2		kelgrünen, sich tellerartig ausbreitenden Blätter ein eigenthümliches, reizendes Ansehen geben.		
	500 Korn 6 Sgr. 200 Korn 3 Sgr.				1. weiß	40 40	1%
241	Kugel-Pyramiden-Aster.			253	Igel- oder Nadel-After.	100	
	vollkommen gefüllt. 1. weiß 7. dunkelblau	nii ii		200	1. rosa 4. hellblau		
	2. hellcarminroth 8. dunkelcarmoisin 3. hellasurblau 9. blaßschwefelgelb 4. leuchtend lachsroth 10. dunkelroth mit weiß	19			2. carmin 5. bunkellila 6. violett		
	5 carmoijin 11. apfelblüthen			254	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr. 200 K. 24 Sgr. Dieselben gemisat 1000 , 7 ,	45 35	1%
0.10	6. carmoisin mit weiß 12. rothbraun Einzelne Farben à 500 K. 3 Sgr., 200 K. 14 Sgr.	15	1		Ser le sur le su		
242	Dieselben gemischt 1000, 5,	12%	1	255	*ShakeSpeare-After. Neue, prachtvolleSpecies, welche als die niedrigste	3	
243	Berbesserte großblumige, niedrige Rosen-Aster.	201			aller 3merg-After-Formen bezeichnet werden fann. Die Bflanze bilbet einen 10-12" im Durchmeffer	3	
31	(Päonienform.) 6. violett mit weiß	ni e			haltenden compacten Busch von nur 6" Sohe und entwidelt einen reichen, lange andauernden Blumen-	3	
	2. weiß mit dunkellila 7. dunkelcarmin		PES		flor. Blumen bichtgefüllt, dachziegelförmig imbri- quirt. Zu Einfaffungen und niedrigen Gruppen im Teppichgarten unschäpbar, auch febr gut zur	rie Cir	tire"
	3. rein weiß 8. lebhaft rosa mit weiß 4. dunkelblau umflort 5. dunkelcarmoisinm. weiß				Topffultur. 1. dunkelblau 3. weiß mit carmoifin	13	
244	Ginzelne Farben à 500 R. 5 Sgr., 200 R. 24 Sgr. Diefelben gemischt 1000 , 74 ,	30 25	1%		2. carmoisin 4. blutroth 5. carmoisin mit weiß		
245	Großblumige Perfection-Igel-	4		256	Ginzelne Farben à 500 R. 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr. Diefelben gemischt 500 , 5 ,	45	2 3
220	Aster.	7			6. weiß 7. weiß mit violett 8. weiß mit hellblau		01/
	1. hellblau 5. carmoisin mit weißer 2. dunkelviolett Mitte	.40		256a	Meueste Farben	35	2½ 1½
DEL .	3. weiß 6. lebhaft rosa m. weißem 4. hellviolett mit weißer Anhauch	ui3			AND THE REPORT OF THE PROPERTY		
	Mitte 7. carminrofa, neu Einzelne Farben à 500 R. 5 Sgr., 200 R. 21/2 Sgr.	30	1%	257	Verbesserte Päonien-Perfection-		
246	Dieselben gemischt 1000 " 7½ "	25	1		Aliter. (Dippe.)	3	
247	*Neue Zwerg-Phramiden-Aster.				Von allergrößter Vollkommenheit und reinster Päonienform. Giebt sehr wenig Samen.		
	Diese vollkommen constante, niedrige Aster bringt einen sehr reichen Flor dicht gefüllter, aufrecht	1			1. hellblau 7. zartrosa 2. rein weiß 8. hellblau mit weiß		4
	stehender Blumen. Für Einfassungen sehr em- pfehlenswerth.	4			3. dunkelblau 9. purpurviolett 4. hellcarmin mit weiß 10. rein rosa	1	
	1. carmoifin 2. rosa 5. dunkelcarmoifin mit 3. lasurblau 4. lasurblau mit weiß 5. dunkelcarmoifin mit weiß	3.0			5. carmoisin 11. dunkelrosa mit weiß 6. rosa mit weiß 12. weiß mit carmoisin	100	2
040	Einzelne Farben à 500 Rorn 5 Egr. 200 R. 24 Sgr.	25	1	258		50	1%
248	Dieselben gemischt 1000 , 6 ,	20	4	4	F. F. S. tone Hammer Brandlane		

No	(the things of the things of t	Loth	Pr.	Na	1204) mb	Loth	Pr.
259	Chinesische Original - Aster.		678	307	+ Gohnanfomm	II-	
	Die Blumen find von loderem eigenthumlichem Bau.			301	† Hahnenkamm. Celosia cristata.	15	
	1. weiß 4. fleischfarben 2. hellblau 5. dunkelroth				1. goldgelb 4. purpurroth	PI I	
	3. dunkelblau 6. flachsfarben	20	11/	120 m	3. scharlach 6. dunkelroth	ni-i	9
260	Einzelne Farben à 500 K. 5 Sgr. 200 K. 24 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 7%,	30 25	11/2	308	Jede Farbe	25 15	2 1½
261	Aster tanacetisolius, rainfarnblättrige Sternblume. Lilafarben. 1 Fuß hoch	8	1	309	Celosia cristata nana, niedriger Hahnenkamm. 1. schwefelgelb 3. rosa	213.	
262 263	tenellus, himmelblau, zart	8	1		2. goldgelb 4. purpur 5. violett	22. I	1 38
200	Atriplex horteusis purpurea, purpurrothe Melde.	2	1/2	210	Jede Farbe	30	21/2
	Eine für Gruppen sehr zu empfehlende Pflanze, indem sie sich durch öfter wiederholtes Zurückschnei=	*		310	† " pyramidalis coccinea, scharlachroth	25	1½
264	den und Niederhaken niedrig halten läßt. Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie	4	1	312 313	i nana aurantiaca, reizend	8 8 16	18
265	Bidens atrosanguinea (Ortgies), Dahlia Zimapani (Roezl), schöne Gruppenpflanze mit blutbrau-	ni®		314	Centaurea americana, amerifanische Flodenblume.		
266	nen Blumen. Zeitig zu fäen		2½	314a	4—6 Fuß, mit großen Blumenköpfen	15	2 3
267	schopf; ½ Fuß hoch. Schön blau	10	1½	315	" Cyanus, in verschiedenen Farben	2 3	1 1
	Beide gleich schön für Töpfe wie für's Freie.		172	316 317	, depressa, 1—1½ Ff. h., lebhaft blau	3	1
268	† Browallia abbreviata (pulchella), niedrige reisgende Pflanze. Die zahlreichen Blu-	4		318 319	" (Amberboa) moschata alba, weiß, bisambuftend " atropurpurea	6	1
	men dunkelrosenroth mit weißem Auge 50 Korn 3 Sgr.	1 10		320 321	* ". Pseudo-depressa, niedrig, zu Einfassungen	4	1
269 270	demissa, niedrig hellblau elata fl. coeruleo, dunkelblau	4 10	2 11/2	322	jehr zu empfehlen	6	1
271	† " fl. albo, weißblühend		1%	323 324	suaveolens, wohlriechend Centauridium Drummondi, 2—3 Ff. h., golbgelb.	8 3	1
272	Bryonopsis, siehe Zierkürbisse Seite 28. †§ Cajophora (Loasa) Herberti, orange-scharlach. †§ n lateritia, ziegelroth	10	11/2	325	Centranthus macrosiphon, 14Fg. h., rosenroth	3	1
273	Beide gehören zu den verwendbarften Schling=	10	1½	326 327	" fl. carneo, fleischfarben bicolor Reizende Neuheit.	9	1
274	pflanzen. †§ Calampelis (Eccremocarpus) punicea, dunkelrothe				Die Blüthen sind abwechselnd rosa und weiß gefärbt	10	2
275	†§ scaber, scharlachroth		2 2	328 329	Cerinthe aspera, neue, reichblühende Species aus	5	1
	Bur Bekleidung sonnig gelegener Bande, Gau-			,	Griechenland mit röhrenartigen, wachsgelben,	8	15
276	len und Gitter sehr geeignet. Calandrinia grandistora, großblumig, purpurroth.	8	1	330	an der Basis schwarz gezeichneten Blumen . *†Chaenostoma fastigiatum 1/3. h., rother Weitmund	.5	1½
277 278	* speciosa, glänzend purpurroth alba, neue Varietät der vorigen	0	1	331 332	*† " fl. albo, weißblühend	8	2
	mit rein weißen Blumen; sehr ge= eignet zu Einfassungen, Felspar=		ARE		13. earnavirugalle neuff 1 200 g & a der		
279	tien, wie auch zur Topfcultur. umbellata, bunkelpurpur.	6	1 1%		Levkoyen.		ave
280 281	† Calceolaria pinnata, 2—3 F. hoch, hellgelb, schön † " scabiosaefolia, hellgelb, früh und reichblühend		2½		(Cheiranthus annuus, autumnalis unb incanus.)	1	- 10
282 283	Calendula Pongei fl. pl., gefüllt blühende Ringelblume	8	1 1		Beste Qualität in Töpfen gezogener Samen.	. 8	
284	ranunculoides fl. pl	3	1	333	Engl. Sommer-Levkope.	1	
	Schöngeficht,	, d			Stark in's Gefüllte fallende, niedrige Levkohe.	.8	
	Calliopsis.		888	li i	1. weiß 16. victoriaroth (leuchtend	ein	
285 286	Calliopsis (Coreopsis) Atkinsoni, vielblumig bicolor, goldgelb mit dunkelbraun	5 3	1 1	181	2. rosa mit gelb. Schein dunkelcarmoisin) extra 3. chamois 17. hellziegelroth	O STEEL	218
287 288	* " nana, niedrig, 3/4 Fuß hoch	7 7	1 1		4. carmin 18. lila 5. dunfelcarmin 19. hellmordoree		
289 290	cardaminifolia atrosanguinea, dunfelroth.		2		6. dunkelziegelroth 20. apfelblüthen 7. carmoifin 21. zimmtbraun		245
	, hybrida. Gruppen= und Einzelpflanze, außerordentlich reichblühend	7	1	1 3 3 3	8. dunkelcarmoifinroth 22. fleischfarben		
291 292	diversifolia, blüht sehr leicht	12	1½		9. blaßblau m. gelb. Schein 23. dunkelchamois 10. lasurblau 24. aschrosa		
293	Drummondi (basalis), 2—3 Ff. h., glänzend goldgelb und braun	4	1	1	11. hellviolett 25. blaßroth 12. bunkelviolett 26. kastanienbraun	2	
294 295	† Callirrhoea pedata, carmoisinroth	10	1½		13. dunkelblau 27. pfirsichblüthen 14. dunkelbraun 28. violett	X.	
296	außerordentlich reich und lange blühend verticillata, neuere, sehr großblumige	10	1½	121	15. dunkelschwarzbraun 29. hellkupferfarben 30. neuschamois	(Fin	
297	Species, prachtvoll	15	1½	201	Einzelne Farben à 500 Rorn 5 Sar., 200 R. 24 Sgr.	50 45	1%
298	Glodenblume mit großen hellblauen Blumen	10	1%	334	Dieselben gemischt 1000 Korn 74 Egr. Englische Commer-Levtopen, Landsamen gemischt	THE .	1
299	* " attica fl. albo. Neu Blüthen schneeweiß " Speculum, Benusspiegel, blau	3	5		Pfund 12 Thle.	15	1
300	* " fl. albo, weißblühend grandistora, großblumig	3	1	336	Großblumige englische Sommer-		
302 303	* alba, schön	3 15	1 2		Levkohe.	1	
304	† Cannabis gigantea, chines. Riesenhanf, decorative Gruppenpflanze von 10—12 Fuß Höhe	3	1		Sehr empfehlenswerthe Levkope, ausgezeichnet	.8.	
305	† Capsicum annuum, spanischer Pfeffer, die Früchte sind sehr zierend.	3.			durch robusten Wuchs und lange Blüthezeit. 1. weiß 6. carminrosa	4	
	1. gelber beerenförmiger 4. rother schnabelförmiger	3		P.	2. fleischfarben 7. carminroth	9	
306	2. rother 5. monströser 3. gelber schnabelförmiger 6. liebesapfelfrüchtiger à	5	1	2	3. canariengelb 8. carmoisin 4. aurorafarben 9. dunkelcarmoisinroth	ni3	818
300	Dieselben gemischt	*	-		5. rosa 10. hellblau 2		
1000							

No	Totals and the second of the s	Loth Sgr	Pr.	Jù	Hard Million Statement Water	Loth Sgr	Pr.
	11. violett 15. aschgrau 12. dunkelblau 16. hochroth 13. ziegelroth 17. kastanienbraun 14. chamois 18. lilarosa		100	349	Bouquet=Sommer-Levkohe. Durch stärkere Verzweigung und längere Blüthe= zeit ausgezeichnet.	ric.	668
337	Ginzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000, 9 19. dunkelroth, neu à 500 Korn 10, 20. , mit Lackblatt, neu 500, 12,	60 50 80 90	1½ 1½ 2½ 3	350	1. rosenroth 2. carmoisin 4. dunkelviolett Ginzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 K. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 7½ ,	70 55	2 1½
728	21. schwefelgelb, neu	90 80 80	3 2½ 2½	351	Englische Bastard-Sommer- Levkohe. Die Blätter sind benen des Goldlacks ähnlich.	î.	288 888
338	Neue englische Zwerg-Phramiden- Sommer-Levkope (großblumig).	1	618 618 618	1.	1. canariengelb 5. weiß (im Verblühen 2. carminroth lasurblau) 3. rosa 6. lila 4. lasurblaum. gelb. Auge 7. weiß	illi and and	264
	Gegen 9 Zoll hoch, außerordentlich schön. 1. apselblüthen 2. lachsrosa 3. brillant rosenroth 5. hellblau 6. dunkelblau 7. rothbraun	Dett.	1115 1116 1117	352 353	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 24 Tgr. Dieselben gemischt 1000 " 7½ " Englische Herbst- oder Bastard-	55 45	1%
339	4. carmoisin 8. aschgrau Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Egr., 200 K. 4 Egr. Dieselben gemischt 1000 " 12 " 9. ziegelroth, neu 100 Korn 6 "	80 70	21/2		Levfohe. 1. weiß (m. Lackbl.) 2. rosenroth 5. hellblau 6. dunkelblau	ell t	832
340	10. granrofa, neu 100 , 6 , Neue Riesen - Banm-Sommer -	Cen Cen	181	354	3. carmin 4. carmoisinroth 8. ziegelroth 6. Cinzelne Farben à 500 Korn 8 Egr., 200 K. 4 Egr. Dieselben gemischt 1000 , 12 ,	80 70	2%
	Qevfope. (Ausgezeichnete Neuheit, großblumig.) 1. hellblau 8. lachsrosa		7558 7556 166	3 55	Frühblühende englische Herbst- Levkoye.	制	272
	2. bunkelblau 9. bunkelcarmoisin 3. weiß 10. chamois 4. rosa 11. schwarzbraun 5. carmoisin 12. weiß mit rosa umflort 6. goldig chamois (Bastardblatt)	ejo 3	128	7 S	Die frühblühenden Herbst=Levkohen sind sehr zu empsehlen. Mitte März gesäet und Anfang Mai ausgepflanzt, entwickeln sich ihre Blüthen Anfangs August, und blühen, bis sie der Frost zerstört. 1. dunkelblau 4. blaßblau	es en	276
341	7. kupferbraun Einzelne Farben à 500 Korn 10 Ggr., 200 K. 5 Ggr. Diefelben gemischt 1000 , 12% , 13. canariengelb, neu 100 , 6 ,	90 80	3 2½	356	2. carmin 5. braunviolett m. Lackbl. 3. weiß 6. carmin mit Lackblatt Ginzelne Farben à 500 Korn 8 Sgr., 200 K. 4 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 12	90 70	21/2
342	Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt. 1. weiß (kugelblüthig) 8. violett)		357	Perpetuelle oder Kaiser-Levkohe. Sehr empsehlenswerthe Barietät.	10	279 280 280
	2. schwefelgelb 9. bunkelviolett 3. sleischfarben 10. dunkelblau 4. psirsichbläthen 11. rothbraun 5. carmin 12. schwarzbraun 6. dunkelcarmoisin 13. aschgrau		SZE		1. violett 6. hellpurpur 2. fleischfarben 7. tupferroth 3. carminroth 8. schwefelgelb m. Lackbl. 4. hellblau 9. hellcarmoisinroth 5. rosenroth 10. seuerroth m. Lackbl.	Cal	289 289 284 284
343 344	7. hellblau 14. dunkellila Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 2% Sgr. Diefelben gemijcht 1000 " 7½ " Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt, Landsamen.	55 45 15	1½ 1½ 1	358 359	Ginzelne Farben à 500 Korn 8 Sgr., 200 K. 4 Sgr. Dieselben gemischt 1000, 12, Großblumige Kaiser-Levkope.	85 75	2%
345	Immerbl. Sommer-Levkohe. Bei dieser L. läßt sich durch Ausschneiden der abgeblühten Blumenstiele der Flor vorzugsweise lange ausdehnen. 5. rothgrau	3 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		N I I I	Sie blüht früher als die vorige und verdient ihres schönen Baues wegen Beachtung. 1. rein weiß 5. carminrosa 2. braunviolett 6. hellblau 3. pfirsichblüthen 7. blaßroth 4. rosa (kugelblüthen) 8. carmoisin 9. sleischfarben		868 688 688 688 888
346	2. fleischfarben 6. bunkelblau 3. ziegelroth 7. rothbraun 4. carmoisin 8. bunkelviolett Ginzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000, 7½,	55 45	1%	360	Einzelne Farben à 500 Korn 8 Sgr., 200 K. 4 Sgr. Dieselben gemischt 1000 " 12 " 9. Dunkelblutroth, neu à 250 Korn 6 Sgr. Sollen die Herbst= oder Kaiser = Levkohen im Frühjahr blühen, so säe man sie Mitte Juni aus	85 75	2½ 2 3
347	Neue großblumige engl. Phra- miden-Sommer-Levkope.	lag)	058	361	und setze dann je 4 Stück in etwa 5zöllige Töpfe. Berbesserte Winter-Levkohe.	2	
	Diese Züchtung ist wohl das Vollkommenste unster den Levkohen. 1. rein weiß 7. dunkelblau	0	066		(Cheiranthus incanus.) Schöne Sorten, die große Stöcke bilden und gut gefüllt fallen.	N 0 0 0	108 202 208 208
	2. canariengelb, Lackblatt 8. rothbraun 3. chamois 9. schwarzbraun 4. dunkelrosa 10. weiß mit rosa Anhauch 5. carmin 11. brillant lila 6. hellblau 12. weiß mit Lackblatt			1	1. weiß 2. schwefelgelb m. Lackbl. 3. fleischfarben 4. fenerroth 5. carmin 6. hellblau 7. dunkelblau 8. hellziegelroth 9. kupferbraun 10. hochroth	10.4	30E
348	Einzelne Farben à 500 Rorn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	65 50	2 13	362		65 55	1%

Re		Loth	Pr.	No	Winde,	Loth Sgc	Pr.
363	Cocardeaus oder Stangens und Zwerg-Winter-Levkope.	9	626 386	407	Convolvulus. * Convolvulus Cupanianus, fehr nfedlich	10	871
學	Ertra in's Gefüllte fallende Sorten.		196 826	427 428 429	* tricolor, dreifarbige Winde	12 2 2	173 173 173 173 173
1	1. königsblau 4. hochrothe Zwerg= 2. carmin 5. dunkelblaue Zwerg= 3. weiß 6. rosenrothe Zwerg=		958	430 431	* azureus. dunkelblau monstrosus, tief dunkelblau .	2 2	12/2
364	Ginzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr. 200 K. 3½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 8 ,	75 60	2 1%	432 433 434	speciosus atropurpureus, fcin splendens, braunviolett	2 2 2	1222322222
			-72	435	unicaulis, dunkelblaue Blume auf aufrecht ftebendem Stengel		2%
	Goldlad.	0 4	558	436	† Cosmea bipinnata, doppelt gestederte	5 5	1 1
	(Cheiranthus Cheiri.)		556	438 439	Cosmidium Buridgeanum, 2 F. hoch, schwarzroth mit goldgelb	4	1
365 366	Extra gef. brauner Stangen à 100 Korn 1½ Sgr. n bunkelbrauner , , 100 , 1½ ,	45	8-58	440	Engelmanni, 1 F. h. glänzend gelb . filiforme, 2—3 F. hoch, schön goldgelb	7 7 3	1 1 1
367 368 369	n gelber n 100 n 2 n n blauer (violett.) n 100 n 2 n n canariengelber n 100 n 2½ n	55 65 75	600 600	442 443 444	Crepis barbata, bärtiges Christauge	3 2	1 %
370 371	" blauer Zwerg-Stangen= " 100 " 2 "	60 80	F-18	445	Cucumis und Cucurbita, feltene und schone Arten,	2	*
372 373 374	Gefüllter brauner Zwerg=Busch= "100 "2 " broncefarbiger "100 "2 " blauer "100 "2 "	65 65 65	505	446 447	fiehe Zierkürbisse Seite 28. † Cuphea eminens, prachtvoll 50 Korn 3 Sgr. † Galeottiana, Blume fast schwarz		498 498
375 376	Einf. großbl. bunkelbraun., Bufch-	10 10	1 1	448	50 Korn 3 Sgr. † miniata, mennigroth; eine der schönsten	15	2
377 378 379	Gewöhnlicher brauner Extra gef. Stangenlack, gemischt à 100 Korn 1½ Sgr. Gefülter Buschlack, gemischt " 100 " 2	50 55	1	449 450	Arten	15	3
380	* Cheiranthus maritimus, Meerstrands-Levkope. 2— 1 Fuß hoch, lebhaft roth	2	1	451 452	Timapani, neu, 4 Fuß hoch. Großblumig	12 12	1%
381 382	† Chenopodium Atriplicis. 4—5 Ff. hohe Gruppen-	5	1	453	Sämmtliche Arten sind schöne Gruppenpflanzen. Cyclanthera, siehe Zierkurbiffe Seite 28. Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Bergiß-	a D	104
383	† Chlora grandiflora, icone Gentianee mit glan- zend grunen Blattern und großen gelben Blumen,	3	572	454	meinnicht	3 2	1
384 385	in jedem Boden wachsend	4	2%	455 456	† Datura atroviolacea plenissima, sehr schön ceratocaula, 3—4 Fuß hoch, mit großen, weißen und violetten Blumen. Abends	15	1%
386 387	atrococcineum	5 3	1 1 1	457	† fastuosa Huberiana varietates. Ber-	6	1
388 389	tricolor annulatum, prangegelb,	3	1	458	fchiedene Varietäten gemischt. † " alba lutea fl. pl. neu, weiß mit citronengelb gestreift	12 20	1%
390 391	scharlach geringelt	6 4 10	1	459	neu, Blumenblätter weiß, außen	20	2
392 393 394	fl. aureo pleno hybridum fl. pleno	15	3 1	460 461	dunkelviolett getuscht und punktirt † " alba pl., schön, weißgefüllt † " violacea pl., schön, blaugef. 2—3 F. h.	20 5 5	1
395 396	Clarkia elegans fl. violaceo, violettrothe Clarkie . neriiflora rosea fl. pl., pleanderblüthig, gef.	3 3	1 1	462 463	gigantea	10	1 14
397 398 399	violacea fl. pl., violett	3 3	1 1	464 465	† " flava fl. pl., ntedrig, gelbgefüllt . † " Metel, mit großen, weißen, Abends duf- tenden Blumen. 3 Fuß hoch	8	1%
400 401	* " A. pl., gefülltblühend. Bariirt noch. alba, weiß	3 10	1 1 1 ¹ / ₂	466	Wrighti (meteloides). Blumen sehr groß und buftend, weiß mit lila	5	1
402 403 404	* , integripetala	4	1 1 1		Rittersporn,	ä +	520
405 406	marginata, weiß, gerandet	4	1 1%	467	Delphinium. Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher gef.	L.	522
407 408 409	nana (Tom Thumb) pulcherrima Cleome speciosissima, schönste, für Gruppen	6 3	1 1 2	468	Rittersporn. 8 Farben, jede separat à Dieselben gemischt	3 2%	1
410	*† Clintonia elegans	20	2	469	* " hyacinthistorum fl. pl., niedriger gef. hyacinthen- blüthiger Rittersporn.		aga
	letten Fleden, schön	35 75 35	21/2	470	10 Farben, jede feparat à Diefelben gemischt	3 21/2	1 1
414	*† , azurea grandiflora, groß- blumig, azurblau	75	4	471	Biolettgestreifter, neu und sehr schön. Rosa gestreifter, neu	6 15	1 1%
415 416 417	* Collinsia bartsiaefolia	3 2 3	1 1 1 1		**Consolida fl. pl., gefüllt. Levkopen- Rittersporn. 8 Farben jede separat	5	110
418	* marginata, gerändert	4 3	1 1	472	Dieselben gemischt	100	1
420 421	* multicolor, vielfarbig	3	1 1	474 475	6 Farben, jede separat Dieselben gemischt	. 3	4
422	* werna. Diese schönste der Collinfien muß im herbst oder doch im fehr zeitigen Fruh-				Melte,		
423 424	jahr gesäet werden	2 7	2%	476	Dianthus. * Dianthus chinensis fl. pl., dicht gefüllte, in vielen		000 040
425	alba, weiß	8	1 18	477	Farben gemischte Sorten	7 12	1 1%

No	Sto?	.adni#BB	Loth Sgr	Pr.	No.	Potts 9	Loth Sgr.	Pr.
478	* D	ianthus chinensis fl. albo striato pl., gef. violettgeftr.	10	1½	545	Godetia Lindleyana, fl. pl., gef., febr zu empfehlen	5	1
479 480	來	" f. rubro , gef. rothgestreifte imperialis fl. pl., gef. Raiser-	10	1½	546 547	" reptans alba, niedlich und sehr zierlich. " purpurea, niedlich u. sehr zierlich	12 12	1½ 1½
	N:	nelle in vielen Farben gem. atrosanguineus fl. pl., rein	6	1	548 549	* rosea alba Tom Thumb, niedr., schön rubicunda splendens, lilarosa mit purpur-	4	1
481		blutrothe	8	1%		rothem Grund	3	1
482	*	" " plenissimus pictus. Bor- treffliche Reuheit	10	15	550	nung, sehr schön	5	1
483	x/c	" nanus fl. atrosanguineo pl., prachtvoll lebhafte Färbung	20	2	551 552	versicolor grandiflora, in verschiebe-	3	1
484	*	, fl. cupreo pl., kupferrothe	20	2	002	nen Farben gemischt; vortrefflich gu		
485	*	" fl. roseo pl. " pumilus, fehr niedrig, halb gef.	30 20	3 2	553	Felspartien geeignet	4	1
487 488	*	"Heddewigi (giganteus), schönste Nüancen diadematus, gut gefüllt in prächti-	12	2	554 555	† Gomphrena globosa alba, weißer Rugel-Amarant.	4	1 1
100		gen Farben. Nicht ganz constant		684	556	rubra, rother	4	1
489	xic .	50 Korn 2 Sgr.	20	2	557 558	variegata, bunter	8	1
490	*	" hybridus fl. pl., in vielen gefüllten Barietäten	15	2	559	Grammanthes gentianoides	12	3
491	*	" atropurpureus pl., reich gefüllt,	7	2	561	" cinnabarina, kupferröthlich " sulphurea, ichwefelgelb		3
492	*	dunkelpurpur	15	684	562 563	Gypsophila elegans, 1½-2 Ff., blasrofa	2	NA NA
493	*	gefüllt, variirt etwas	15 20	2 2	564 565	* " muralis, niedrig, fehr reichblühend	2 4	13
494	*	" striatus. Barifrt	20	2	566 567	* Helenium Douglasi, 11/2 Ff., lebhaft citronen-	5	1
		Bartetaten	10	1½	301	gelb und orange	4	1
496		" fl. pl., gut gefüllt in reischen Farbenspiel	30	3	1	A least tendings	100	778
497 498	*	" Gardnerianus	8 7	1		Connenblume,	1120	818
499 500	*	, roseus fl. pl	7	1		Helianthus.	0 -	880
501	§ D	violaceus fl. pl	9		568 569	Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume.	2	1 %
502	§	fleidung hoher Gegenstände Lablab, mit 4 Fuß hohem, windendem Sten-	7	1½	570 571	argyrophyllus, filberblättrig striatiflorus fl. pl., geftreiftblüthig	5 6	1 1%
- 1	2	gel und zierlichen, rothlichen Bluthen Die Dolichos verlangen eine warme Lage.	5	1	572	, californicus fl. pl., goldgelb, fehr gef.	5	1
503	Di	racocephalum moldavicum. 1½—2 FB. h., blau	21/2	1/2 1/2	573 574	grandiflorus plenissimus	8	1%
504 505	E	chium creticum, mit scharlachrothen, in violett	2%	3	Ti-	boch	5	1
- 100		übergebenden Blumen und langdauernder Bluthezeit. Gine ichone Gruppenpflanze	15	2	1	atrococcineum		386
506	† Eı	nilia (Cacalia) sonchifolia (flammea), hochrothe	6	1	i,	Strohblume,		888
507 508	E	odium gruinum, Reiherschnabel; der Samen läßt	0	1	1	Helichrysum.		585
509	E	stimum Perowskianum, leucht. orangefarben	5	1 1	575 576	† Helichrysum brachyrhynchum	8	1%
510 511	* E1	ythraea pulchella, sehr zierend		3	577 578	monstrosum fl. pl., große gefüllte	4	815
512	* Es	chscholtzia californica, gelb und orange	3	1	010	1. rein weiß 3. rein gelb		168
513 514	*	alba, weiße	3 5	1 1		2. orange-scharlach und 4. carmoifin und purpur- buntelrothe Rüancen rothe Nüancen		396
515 516	*	crocea, fafrangelb	3 7	1 1%		5. rosenroth. Sede Farbe	12	2
517 518	* 17.	tenuifolia, fehr zierlich	6	1	579 580	Dieselben gemisät	8	1½
519	*	album, weiß	7	1	41	weiß, schöner Bau .	12	2
520 521	† Eu	roseum, rosafarben	7	1	581 582	† " nanum fl. pl., Zwerge, gemischt † " fl. albo pl., weiße	20 20	2 2
522	* E1	lebhaft citronengelb. Der Samen ist fein	60	4 4	583 584	fl. luteo pl., gelbe fl. roseo pl., rosa	20 20	2 2
523 524	*	" viscida, 1—2 Jug boch, leuchtend smaltblau	3	1	585	† " procumbens fl. atrosan-		5
525	*+ F	enzlia dianthiflora, 2—3 3ou h., blaslilafar-		884	586	† " fl. roseo pl. 1000 " 20 "		5
		ben, im Schlunde gelb. Außerordentlich zierlich. 1/10 Loth 30 Sgr., 250 Korn 4 Sgr.		461	2	3wei Barietäten einer neuen und intereffanten Gattung, von den alteren durch ihren eigenthum-		014 014
526 527	* Ga	aillardia picta, beliebte Bierpflanze	4	1 1	Ve I	lichen Buche völlig verschieden. Die Pflanze blüht febr niedrig, und breitet sich nach allen Seiten bin	艺	114
528 529	*	"Josephus, großblumig, schön	6	1	587	wie die Verbenen aus.	20	9
- 11		num), sebr schön	15	2	588	t atrosanguineum	20	2
530	Gia	ura Lindheimeri, 3—4 F. h., röthlichweiß, in langen schönen Rispen blübend	5	1	589 590	Heliophila arabioides, azurblau, jcon	25 8	3
531 532	Ge	ntiana ciliata, großblumig, schön ultramarinblau lia achilleaefolia, schafgarbenbl. Gilie	30	4	591 592	Helipterum anthemoides, weiß	20	2 2
533 534		, fl. roseo	2	KKKKK	593 594	corymbiflorum		2
535		" capitata, blau blühend, 2½ Fuß hoch	2	1/2		mit goldgelben Blumen		2
536 537		a laciniata, nur ½ Fuß hoch; schön blau	2 2	SKINKISKISKISKISKISKISKISKISKISKISKISKISKISK	595	Hibiscus calisureus, großblumiger Eibisch	4	1
538 539		n tricolor, beliebte Sommerblume	2 2	1/2	1		*	244
540	CI	, fl. roseo, rosenfarbig	2 3	18	225	Schleifenblume,		202
541 542		aucium phoeniceum, rothblühender Hornmohn. detia amoena, 1½—2 Ff. h.	3	31	1	Iberis.	0+	41
543 544		fl. albo, weiß	3	1	596 597	* Iberis amara, weiße Schleifenblume	2 2	1/2

Re	Dely	Soth Sgr		70-	No.		Loth Sgr	Pr.
598	* Iberis umbellata, violett	3	Sgr. 1	ette	38%	Trichterwinde,	Ogu	Oge
599 600	* alba, weiß	6	1 1	618	1 1 1	pomoea bona nox, ftachlichte Trichterwinde	3	1
601	* , purpurea, Dunetts, präch- tig purpurroth Pfd. 1½ ThIr.	2½	1	619 620	cocococo	" d. luteo, gelb	3	1 1
	Balfaminen.	1-2	125	621		neiß umfäumt.	6	1 1
	(Impatiens Balsamina.)	12		622 623	coco	" lilacina, lila mit weißem Saum . " superba grandiflora	5	1
602	Gefüllte Balfaminen.	13	188	624		atlasglänzend	5	1
- 2	1. weiß 7. hochrofa	441	20 6	625	S	" Huberi atrocarminea marginata (bordé blanc). Neuh. Blumen groß,	10	117
	2. scharlach 8. carmossin 3. lila 9. granatroth			626	8	buntel carmoifinroth, weiß gerandet, variegata alba picta carminea,	10	1%
	4. dreifarbig (weiß, lila 10. hellziegelrosa und roth) 11. blaßrosa			20		folis argenteo - marmoratis. Die herzförmigen Blätter sind filber-		819
	5. weiß mit violett 12. pfirficblüthen 6. purpur 13. dunkelviolett	Ei	236	207	0	weth marmorirt, die Blumen weth, glänzend carmin punktirt	10	1%
603	Ginzelne Farb. à 100 Korn 24 Sgr., 50 K. 14 Sgr. Diefelben gemischt 200 , 3 , 100 , 2 ,	20 12	884	627	8	, albapicta lilacina, foliis argenteo-marmoratis. Die Blus	40	11/
	Mafau (Andriana) Maysaulan	T	CEE	628	8	men weiß hellviolett punktirt , hederacea atrocarminea in-	10	1½
134 J	Rosen- (Andrieux)- Balsaminen.	*	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		- 30	tus alba, foliis argenteo- marmoratis. Die dreilappigen		
604	Großblumig, dichtgefüllt. 1. dunkelblau 7. blaßgelb		A STATE		No.	Blätter find filberweiß marmorirt, die Blumen dunkel carmin mit	10	11/
	2. rein weiß 8. chamois 3. granatroth 9. purpurroth			629	8	großem weißen Schlund	10	13
	4. apfelblüthen 10. brillant ziegelroth 5. lila 11. aurorafarben	*	237	630	8	purpurroth mit hellem Rande . " elegantissima, dunkelblau mit weiß	3	1
	6. weiß mit rosa Schein 12. camoisrosa. Einzelne Farben à 100 Korn 4 Sgr., 50 R. 28 Sgr.	95	E L	631	8	purpurea, hochwachsend und sehr ge-	5	1
605	Dieselben gemischt 200 , 6 , 100 , 3 ,	35 30		100		eignet zur schnellen Bekleidung von Wänden ze.		
606	Camellien-Balfaminen. (Andr.)				2. w	eih weiß 4. weiß m. violett. Streifen eiß m. rosafarb. Schlund 5. rosa 5. rosa		
10	Punktirte Rofen-B., großblumig, bichtgefüllt.	34	S I		3. 9	ell-incarnatroth 6. prachtvoll carminroth. 7. dunkelblau Jede Farbe	9	100
	1. scharlach mit weiß 5. carminrosa mit weiß		746	632	Le T	Dieselben gemischt	3 2 6	13
8	2. violett mit weiß 6. lila mit weiß 3. carmoisin mit weiß 7. purpur mit weiß 4. rosa mit weiß 8. helbsau mit weiß	*4	HAT	633	T3 1	pomoea Quamoclit (Quam. vulgaris)	6	1 1
207	Ginzelne Farben à 100 Korn 5 Sgr., 50 R. 21/ Ggr.	40		635 636	+++	fl. roseo, rosa	0	3
607	Dieselben gemischt 200 , 6 , 100 , 3 ,	30		637	†§	fiedertem Laube, ausgezeichnet schn und zierlich	I T	4
608	Gefüllte Zwerg-Camellien-			638 639	† Ip	omopsis Beyrichi, scharlachroth elegans (picta), roth	6 6	1
	Balfaminen. 1. carmoisin mit weiß 4. hellblau mit weiß	E Y	060	640 641	+	aurantiaca	6 6	1 1
	2. fleischfarben mit weiß 5. ziegelroth mit weiß 3. granatroth m. weiß		120	642 643	+	lutea	6	1
609	Einzelne Farben à 100 R. 3 Sgr., à 50 R. 2 Sgr. Dieselben gemischt 200 " 5 " 100 " 2½ "	30	217	644	1	sotoma axillaris, 1½—2 Fuß, hellblau und weiß, gelb gestedt	15	2
003	emordica, Ache Berlückliffe zo Seite 20.	24	3.15	645 646	†* †*	petraea, 1 Ff. hoch, weiß	15 15	2 2
610	Gefüllte Zwerg-Balsaminen.	x 6	263	647 648	†* * Ka	longiflora	6	5
I	1. pfirsichblüthen 6. weiß mit scharlach 2. weiß mit violett 7. sleischfarben		220	649 650	*	atroviolacea	10 6	1
#i	3. dunkelblau 8. weiß 4. Itla 9. kupferroth	**	1051	651	La	genaria, siehe Zierkürbisse Seite 28. sthenia glabrata, 1—1½ Ff., schön goldgelb	4	1
Ž4	5. purpur 10. granatroth. Ginzelne Farben à 100 Korn 3 Sgr., 50 K. 2 Sgr.	30	209	1	22%	one of the contract of the con		202
611	Dieselben gemischt 200 , 5 , 100 , 2½ , Impatiens Balsamina atrosanguinea plenis-	24		652	200	Wohlriechende Wicken,		
940	sima, bichtgefüllt, buntelblut= roth, großblumig.			*	0.1	§ Lathyrus odoratus.	7117	P17
613	50 Korn 4 Sgr., 25 K. 21/Sgr., rosaeflora nana caryophyl-	60	037	I	2.	weiß 5. schwarzpurpur roth mit weiß 6. schwarzpurpur mit hellblau	*	
	loides, ausgezeichnete nelken- artig gestreifte, niedrige, großblu-	5 (00)	\$51	N. Contraction	3.	roth gestreift 7. schwarzbraun gestreift.	S &	110
21	mige Varietät. 1. weiß mit rosa gestreift	24		653	8	Jede Farbe à Pfd. 15 Sgr. Dieselben gemischt	1 1	• 17
1	2. weiß mit lila gestreift 3. weiß mit scharlach gestreift	1.8	763		§ La	scharlachroth	25	*
614	4. weiß mit carmoifin gestreift. Jede Farbe à 50 Korn 4 Ggr.	*	165	655	3	" Kronprinzessin v. Preussen, fleischfarbig	5	1
614		40	381	656		vatera trimestris, 5—6 Ff., rosenrothe Pappelrose fl. albo, weiße Pappelrose vatera respective reserved.	2 2	1 1/2 1/2
010	glanduligera, drüsige purpurroth blühende Balsamine, 5—6 Fuß hoch, sehr geeignet zur Ber- deckung unschöner Zäune u. s. Werlangt son-	*				avenworthia aurea, niedrige goldgelbe rei- zende Crucifere von Artansas . 25 Korn 2½ Sgr. ptosiphon androsaceus, rosa und gelb	1	124
616	nige Standorte	12	2	659 660 661	*	aureus, goldgelb	5 4	1 1
	+ Jonopsidium acaule, hellblau blubende, febr zier-	12		662	*	albus, weiß	4 12	1 1 2
1	T		14	*	9	A TOWN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART		

		Loth		orat	109 I	Loth	Pr.
10m	, 10:00:00:00:00:00	Sge	- Sgc	Re	Wenter and Charles	Sgc	20gs
664 665	* Leptosiphon hybridus Acajou, sehr schön	5	2 1	727	† Martynia proboscidea, Elephantenruffel, Gems. horn. Sehr interessante Fruchtkapsel	5	1
666	Linaria alpina, röthlich violett, niedrig u. reichbl.		4	728 729	Matricaria capensis fl. pl	7	1 1
667 668	bipartita, 1—1½ Fuß, in prächtigen Farben f. albo, weißblühend	5 4	1 1	730	Matthiola dicornis, von resedachnlichem, sehr		Topic !
669	" splendens, prächtig dunkelviolett	3 6	1 1	731	angenehmem Wohlgeruch; sehr zu emptehlen	15 30	2 2
670 671	" Hendersoni, sehr zierlich	15	1%	732	8t alba, rein weiß,		4
672	fl. carneo	15	1%	733	\$\foatie\text{Laceyana, rothblühend} \tag{5}\$	30	2
673 674	versicolor, verschiedenfarbig	4	1	734	şt " purpurea grandistora, purpurroth, großblühend fein	30	2
675	* Linum grandiflorum rubrum, 12—2 Fuß hoch, lenchtend dunkelcarminroth	5	1	735	§† , semperflorens, immerblühend		2
676	†* Lobelia erinoides, blaubl. niedr. Lobelie	8	1 1		Die Maurandien gehören zu den prachtvollften Schlingpflanzen, welche sich vorzüglich zur Beklei-		
677 678	†* , fl. roseo, rosafarben	8	2		bung von Rosenstämmen und zierlichem Gitter-		
679	+* , hybrida grandiflora	10	1%	736	werte eignen. † Mesembrianthemum crystallinum, Eistraut	3	1
680 681	†* , Lindleyana, rosa	1		737	+ tricolor, fehr niedlich .	8	1%
682	†* , Princess Alexandra, weiß mit henblau	10	1%	738	+ Mimulus cardinalis, scharlachrothe Gautlerblume, prächtig nüancirt	15	1%
683	†* , speciosa Blue King	20	3	739	† , Orange Perfection, neu,		3
684	Trystal Palace, großblumige Barietät, intensiv dunkelblau, mitrein-			740	t Rose Queen, neu		3
cor	†* gracilis erecta, überaus reichbl. u.	20	3	741	†* , cupreus, 1/2 Fuß hoch, glanzend tupfer-		21/2
685	bon gedrungenem Bau	20	3	743	+* , duplex, neue gefüllte Barie-		
686 687	†* , alba, weiß bicolor. Blüthen zur Sälfte	•	4		tät ber vorigen, von berfelben prach- tigen Färbung. 1000 Korn 10 Sgr.	8.	5
	weiß, zur Salfte blau gefarbt	30	3	743	†* , hybridus tigrinus, in den prachtvoll- ften Müancen, v. niedri-		
688	†* , , kermesina, tupfercarmin,		3		gem, gedrungenem Buchs	25	2
689	† " fulgens, 1½—2 Ff., brennend scharlach; prächtige Gruppenpflanze		25	744	†* , fl. pl. Prachtvolle Buch- tung mit wirklich boppelter Blume.		ana
690	+ ramosa, blau	20	2		Es ift der Kelch derfelben fast so groß		
691 692	fl. albo, rein weiß	20 20	2 2		mie die Korolle, auch eben so schön gefärbt, so daß es scheint, als wenn eine		393
693	scarlet Queen Victoria, scharlachrothe Blu-			745	Blume in der anderen stedt	60	3
	men und dunkelrothe Blätter. 1000 Korn 8 Sgr.	•	3	746	†* , quinquevulnerus, in prächtig Variet.	15	1%
694	+ , trigonicaulis, niedrig, himmelblau mit	l (t)	2	747	†* " maximus, groß-	20	2
695	fcneeweißem Huge 1000 Korn 5 Sgr. + Lopezia coronata, schön, 2 Ff. hoch, roth	8	1	748	†* , roseus pallidus fl. albo, weißblühend		5
696 697	† Lotus Jacobaeus, 2 Ff., dunkelbraun nüancirt	6	1		500 R. 10 Sgr.	•	1000
001	Luffa, siehe Bierturbiffe Seite 28.	24	700		Wunderblumen,		
	h district the need temperature agency manager	1+	abs		Mirabilis Jalappa.		gine
	Lupinen,		1000	749	† Mirabilis Jalappa		
	Lupinus.		136	750	In 10 Farben, jede	4	1 1
698	* Lupinus affinis, in blauen Trauben blubenb	3	1	751	, Jalappa fol. variegatis, in mehre-	8.	
699	albo-coccineus, neu, vorzüglich	3	1	752	ren Farben melirt	5	1
700	Cruikshanki, 3 Fuß hoch, dunkelblau Dunetti atroviolaceus	1 2	1 1 1 1	753	violacea, " violette.	5	1
702 703	" superbus, sehr schön	3	1 1	754	Momordica, siehe Zierfürbiffe 2c. Seite 29. †* Myosotis azorica, prächtig buntelblaues Bergiß-		
704	coelestinus, himmelblau	3	1	755	meinnicht	120	4
705 706	fl. albo, weiß, neu fl. roseo, resafarben	3	1		mit blauvioletten Strichen	10	1
707	hybridus atrococcineus mit leuchtend	1		756 757	* versicolor, buntfarbig	10	114
	fpigten schönen Bluthenrispen	4	1	758 759	bicolor, zweifarbig	12	1½ 1½ 1½
708 709	" insignis, prächtig rothblühend	3 3	1 1	159	a coertiea, stuu	14	12
710	" superbus, purpur-lila mit gelb u. weiß	21/2	1		Sainblume,	sai.	818
711 712	mutabilis, veränderliche	1	1		Nemophila.		
713 714	* nanus, Zwerg=, 1—1½ Fuß	2 21/2	1 3	760	* Nemophila atomaria, weiß mit schwarzen Bunkten	2	K
715	* " fl. albo, weißblühend, zwergig	3	1	761	* cramboides, blaßblau	2	NA NA
716 717	* " pubescens elegans, schön	2	3	762	* " albo-nigra, eine neue, wirklich hübsche Barietät ber vorigen. Die		
	punktirt, nur ½—1 Fuß hoch	3	1		Bl. sind reinweiß mit schwarzer	Q	11/
718	sulphureus superbus, ppramidenar- tig, prachtvoll	5	1	763	* , oculata, blaßblau mit schwarz. Auge	2%	11/2
719 720	venustus, schön	3	1 1	764	* discoidalis, bunkelpurpur mit weißem Saum, ichon	2	1/
721	Lychnis Preissi, fehr zierlich	6	1	765	* , elegans, rothbraun mit weißem Saum	3	1
722 723	† Machaeranthera tanacetifolia	8 2	1%	766	* " marmorata, schwarzbraun, weiß mar- morirt und gerändert	3	1
724	Beliebte Bierpflanzen, fehr geeignet zur Bekleibung	2	3	767	* , nigra, die Blume im Aufblühen		15
	von Rosenstämmen, niedrigen Zäunen u. f. w.	M.	830 600	768	vollkommen pechschwarz * , vittata, bunkelschwarzbraun mit brei-	8	173
725	Malva crispa. 7-9 Fuß boch machsende Zierpflanze mit am Rande wellenförmig frausen Blättern .	3	1	769	tem weißen Saum	21/2	1
726	† Martynia lutea, prächtig goldgelb, roth punktirt	- 2.	200		\$fd. 15 Sgr.	1%	88
	und gestreift	5	1	770	alba, weiß 20 n	2	2

38	(自)(2) (2)	Lot1 Sgr) No	1002 25 Ballatin San Area (Personal VIII)	Both	h Br.
77:			41	818			
775	mig	1%			großbl. schön gezeichneten Blu- men gesammelt 1000 R. 6 Sgr.		3
773	gen, mit sehr großen Blumen purpurea, purpurroth gestect	3	1 1	819	t " kermesina, großbl. carmoisin- roth 1000 R. 8 Sgr.	140	4
774	† Nicandra physaloides, 5-6 Fg. h., befiblau	4	1 1	820	maculata (inimitable), Sa- men von den neuesten großblumi-		
776	† , macrophylla gigantea	5	î	N X	gen gestreiften und gefleckten Sor-		-
777			810		ten, gegenseitig befruchtet, 1000 Korn 6 Sgr.		3
778		35	2	821	† " " marginata, großblum. grun- geränderte Barietäten,		
779	Schwarzkummel (Jungfer im Grünen)	3 4	1 1	822	† . " Inimitable, mit kleinen gefleckten		eaz
780 781	hispanica, 1 Fb., großblum., schön blau	3	1 1	823	Blumen 1000 Korn 6 Sar.	•	3
782 783	* atropurpurea, bunfelroth, vorzügl.	5	1	020	Sorten gesammelt,	401	
	blau	3	1	824		1	3
784 785	* _ alba, meiß	3	1	825	Phaeelia congesta, 11/2 Ff., schon blau	3	1
786	tottlichsten Vanillegeruch		5	826 827	Phalacraea coelestina, 3 Ff., schön	8	1 1
787	†* , selaginoides, zierlich, weiß mit lila Anflug	8	1	828 829	Tom Thumb, fehr schön	12 12	2 2
789 789	UDeliscaria atrosanguinea, duntelblutroth		1	830	Phaseolus ensiformis gigas, Riesenbohne, Bier-	8	718
790	dunkelbraun	4 8	1 1	1	Flammenblume,		070
791 792	* Oenothera acaulis, mit großen weißen Blumen .	8	î	18	Phlox.		888
	rothen Fleden, reichblühend	6	1	831	† Phlox Drummondi, Drummond's Flammen. blume. In guter Melange		288
793 794	* " nana, niedrig, fehr schon	6	1	832	t , Biele Farben gemischt in vorzüglichs	12	1%
795	gelben Blumen, schön	6	1	833	ften Nitancen	15 25	2
796 797	Lamarckiana, 3 F., überaus reichblühend	3 10	1 2	834	† " oculata, weiß mit röthlichem	25	2
798 799	T odorata, wohlriechend	3	1	835 836	t " stellata, weißgesternte Nünncen taropurpurea, dunkelpurpurrothe	25	2
2 2	nit becherförmigen, carminrosafar- bigen Blumen	25	2	837	Nuancen	25	2 2
800	versicolor (cinnabarina), verschiedenfarb. buntelgelb in orangefarben übergebend	2	1	838	† " chamoisrosa, neue schätbare Farbe	•	
801	T'Uxalis rosea, rojenrother Sauerflee, 1 F. Gehört	J	2	839	†* , Graf Gero, röthlich lila Zwerg=		5
802	†* " tropaeoloides, niederliegend. Die roth-			2	Phramiden-Phlox 100 K. 10 Sgr. 50, 6,		988
000	braunen Blätter bringen einen fehr guten Effett hervor	20	2	840	†* , "Heynholdi. Reuer echter Schar- lach-Phlox 100 Korn 10 Sgr.		
803	Palafoxia Hookeriana, mit großen, rosacarmin-		2	841	† " " Isabellina, gelbe Barietät 1000 Korn 20 Sgr.		3
804	verzweigt, mit zahlreichen, 1 2011 im Durch-		75.5	842	t " Leopoldi, weißgesternte rothe Ba-	25	2
	meffer haltenden Blumen, leuchtend rofa mit faft schwarzem Huge; sowohl zur Topffultur. wie		888	843 844	Radowitzi, rosa, weiß gestreift .	25 30	2 2 2 3
	für's freie Land vortrefflich zu verwenden		2	845	T , wilnelm 1., prachtvoll dunkelr.,	40	3
	the milest cone w		88.6	846 847	Physalis Alkekengi, efbare Judenkirsche	6	11/2
	Gefüllter Mohn,		65.01 (1) (6)	848 849	† auriculata, großblumig	15	2
005	Papaver.		Tool	850	gracilis, 2—3 Fb. hoch, rosa und weiß fl. albo, rein weiß	8	1½ 1½
805	Papaver Murselli fl. pl. 2 Fuß, gefüllt, weiß, prachtig roth gesprenkelt	3	1	851	Polycolymna Stuarti, icone Immortelle, 11/3., weiß mit gelben Staubfaben	10	15
806	" " fl. lilacino pl., gef. lila, roth gesprenkelt	3	1	852	Polygonum orientale, 4-5 F. hohe schöne Gruppen-	3	1
807	" splendens fl. pl., leuchtend rosa mit weiß, varifrend	3	1	853 854	fl. albo, weißblähend pumilum, niedrig	5 4	1
808	" Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn in vielen schönen Farben	3	1	1	Portulak,		
809	Federmohn in 10 prächtig. Cort., jebe	T	1	1	Portulaca.	*	
810 811	Dieselben gemischt paeonistorum fl. pl., extra gefüllter	2½ 1½	8	855 856		12 12	2 2
011	Paonienmohn in 10 prachti:	91/	210	857	†* , striata, goldgelb geftreift	12	2
812	gen Sorten, jede Diefelben gemischt	2½ 1½	1 1/2	858 859	†* Gilliesi, carmoisinroth	12	2 2
813	weiß mit kupferscharlach, neu und prächtig	3	1	861	†* " Melange ber vorstehenden Gorten	12	2 1½
814	† Perilla nankinensis. Blattpflanze mit schwarz- lich purpurbraunen, metallartig glanzenden Blat-		200	862	†* röschen. Söchft schätbare Bereicherung der Gärten.		
815	† Petunia hybrida, in guten Sorten gemischt	10	1 1 1 1 1 1 1	3 10	Brillantes, glühendes Scharlachroth, Gelb und Weiß find in mannigfachen Nüancirungen ver-	176	
816	T , I. Ranges, nur von sehr schön ge-	20	2		treten. Liefert 50% gefüllte. Folgende Farben erwiesen sich als constant.		
817	rosa mit weißem Schlund, eignet	27	000		1. alba, 2. splendens, 3. rosea, 4. Thellus- soni, 5. aurea, 6. caryophylloides		
1	sich vorzüglich zur Bekleidung	15	2	863	jede Farbe à 1000 K. 8 Sgr. Melange ber 6 gefüllten Portulat 1000 , 7%,		4 4
				0			

		Loth	Pr.		nig	Loth	pr.
302-		Sgr.	Sgt.	Tur	St. YAYEY	Sgr	Sgr
864 865	Reseda odorata, wohlriech. Refeda. Pfd. 16 Sgr. grandistora, großblumig; robuster als	1½	3		Spaltblume,	2.4	
1	bte gewöhnliche Ref. und besonders zur Topfkultnr geeignet. Pfd. 16 Sgr.	1½	3	913	Schizanthus. Schizanthus Grahami, Grahams Spaltblume	6	1
866	grandiflora ameliorata, zeichnet fich	- 12		914	, grandiflorus oculatus, brillant pur-	- *	271
	burch kräftigen Wuchs, schönen Bau wie durch einen röthlichern Schein der Blumen in Folge der mehr		-058	915	purroth	4	217
0.07	hervortretenden rostfarbenen Staubfäden aus + Rhodanthe atrosanguinea, purpurcarmoisinroth	10	2 3	12	Blüthen mit gel- bem Auge	4	1
867 868	maculata, geflectt. Biumen groß, roja-			916	große, schöne, reich purpurcarminrothe	医十	955
	purpur mit gelber Mitte, die von einem dunkelcarmoifinfar-		188	0.15	Blume mit schwarzem Auge	4	1
869	benen Ring umgeben ift	20 25	3	917	" retusus, carminroth mit goldgelb und purpur	10	15
870	Manglesi, liebliche Immortelle	15	2	918 919	fl. albo, weißblübend	7 10	1 1%
871	vorigen, von demfelben robusten	AE		920	† Schizopetalum Walkeri, Walker's Spaltblatt †§ Scyphanthus elegans, Taffenblume, 4—5 Ff. h., die schön gelben Blumen intereffant geformt	40	3
872	habitus wie R. maculata + Ricinus africanus hybridus, afrikanischer Bunder-	45	4	921	+* Sedum coeruleum. 4-6 3oft, reichblühend, febr	40	
873	baum, mit rosafarbenem Stengel	5	1 1		bubich für Einfaffungen, Miniaturtöpfe 2c., reiner Samen	60	3
874	borboniensis arboreus, erreicht eine außerordentliche Größe	6	2		ned Ruman talledon allerando alminado -		947
875	+ " rubricaulis, mit rothen Stielen.		1%	9	all the property years, were not the	7	tat
876 877	brasiliensis	5 2	1 1	922	Gefülltes Arenzkraut,		883
878	macrocarpus, mit großen Samenkapseln, sehr effektivoll	8	2		(Senecio elegans fl. pl.)		6.65
879	macrophyllus atropurpureus, sehr schön.	5	1 2	1	1. weiß 4. kupferroth		284
880 881	+ " purpureus, purpurroth	4	1		2. lilafarbig 6. dunkelpurpurroth 8. violettroth 6. aschbraun		\$25
882	† sanguineus (Obermanni), blutroth, me- tallartig glänzend, mit blutr. Früchten;		\$6.0 10	000	Rede Karbe	16	2 2
883	practivel	3	1	923 924	Biele Farben gemischt	15	4
2	† spectabilis, sehr schön	7	2 1%		Rreuzkraut. 1 Fuß hoch. 1. weiß 4. himmelblau		not
884 885	+ Sabbatia campestris, eine reizende Gentiance,		-/2		2. tief rosa 5. purpurroth 6. violett		484
8	großblumig, schön hochrosa, im Schlunde goldgelb Salpiglossis hybrida maxima psittacina,		4	004	Rede Farbe	25	2 2
886	großblumige Spielarten in brillanten		792	925 926	Viele Karben gemischt	25	2
887	Färbungen, goldgestreift und geflect. variabilis, 2—3 Fuß hoch. Groß.	45	4	927	ganter Belaubung 5 Korn 4 Sgr. § Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schling-		0.00
888	blumige Prachtsorten melirt atrosanguinea, dunkelblutroth.	8 15	13/2		Sicyospermum, fiehe Zierfürbiffe G. 29.	5	1
889	azurea grandiflora	15 15	2 2	928 929	* Silene Armeria, rothes Morgenröschen	3	1
890 891	" sulphurea, schwefelgelb	15	2 2	930	Atocion, gedrängtwüchsig, 1/2—1 Fuß., schon.	3	1
892 893	nana, niedrige, melirt	15 15	2	931 932	Bergeri, 1½ Fuß, dunkelroth	3	1
894 895	n n atroviolacea	15 15	2 2	933 934	fl. albo, weißblühend ruberrima, sehr schön	3	1 1
896 897	sulphurea	15	2	935 936	† Solanum atropurpureum, schön	8	13
	+ Salvia coccinea, scharlachroth, 2—3 Fuß hoch .	15 12	2 1%		schatten, 2 F. hoch, schön blau-violett	6	1
898 899	punicea nana, granatr., 11/8 Fb. hoch		2	937	rothe birnenformige Früchte	12	1%
900	†* " graciliflora, niedrige reichblühende Com- merpflanze mit dicten Rispen rosalilafarb.	11	148	938	Melongena fr. albo, weiß	4	1
901	Blumen, vorzüglich zu Einfassungen geeignet Roemeriana, carmoisinroth	12 25	3	940 941	" coccineo, scharlach " aureo, goldgelb sehr schön	:	1 1
902	* Sanvitalia procumbens, allgemein beliebt zu Ein- faffungen 2c., goldgelb mit schwarzrother	T.	18	942 943	" " striato, gestreift	1.	1
118	Scheibe, ben g. Sommer hindurch bluh.	8	1	944	violaceum	×	i
903	* procumbens fl. pl., Blumen von dichter Füllung	10	1%	945	mempfehlen	12	2
904	* Saponaria multiflora (calabrica), 1 Fuß, reich und lange blühend	3	1	946	Die übrigen Solanum siehe unter Topfsamen. + Statice Bonduelli, gelb	4	1
905 906	* , alba, weiße	3	1	947 948	† " sinuata, schön blau	3	1 1
907 908	* marginata, neu, fleischfarben * Saxifraga Cymbalaria, reizende kleine Pflanze	3	1	949	+ Statice Thouini, jehr schön	12	1 1%
300	mit glanzend grünem Laube und gelben Blumen, 1000 Korn 30 Sgr.		5	950 951	purpurea, purpurroth; 11/2 Fb		11/2 11/2 1
909	Scabiosa atropurpurea, schwarzpurpurrothe		768	952 953	Tagetes erecta fl. pl., gefüllte Sammetblume lucida, leucht. goldgelb, fehr schöne Bou-	10	
. 2	Scabiofe, Prächtige Niiancen gemischt	3	1	954	* patula aurea nana fl. pl., neue golo-	10	15
910	" major, hohe großblumige, befte Barietäten gemischt	4	1		geibe Zwerg=Tagetes, febr gefüllt und ganz conftant	6	1
911	* " nana, niedrig, 2 guß. Prachtige Rii=	3	1	955	* nana fl. pl., 1 Fuß	6	1
912	* " fl. pl., gefüllt. Prächtige Nit=	6	1	956	pfehlen für Einfaffungen	8	1½
	Diese schöne Neuheit ist eine bedeutende Verbeffe-			957	†§ Thunbergia alata, goldgelb mit schwarzbraunem Schlunde.	15	2
	rung mit ganz runden Blumen, ähnlich einem vollen, geröhrten Pompon-Chrysanthemum. Der Wuchs	1		958	†§ " alata fl. albo, weiß, im Schlunde schwarzviolett	18	2
- 4	niedrig, gedrängt. Variirt noch etwas.		4	959	†§ " aurantiaca, leuchtend orange mit schwarzviolettem Schlunde	15	2
-	Remnige ben 6 gefüllten Borining toon " 74 " []		046	1 /2	THE RESERVE AND A STREET OF THE PARTY OF THE		1

	19601	Both		_		oth Br.
Non	†§ Thunbergia alata Bakeri, rein weiß	5gx 15	Sgr. 2	Jür	Stiefmütterchen (Pensées),	Sgr. Sgr.
960	Schone Schlingpflangen, die fich in Topfen und	10		7	Viola tricolor maxima.	E PORT
	im Freien gur Bekleidung feiner Drahtspaliere, fo- wohl freiftehend wie an Banden besonders eignen.		17494 8202	1	Die hier nicht verzeichneten Viola f. unter Stauben.	1401
	Der Samen wird im April ins warme Miftbeet ge- faet; die jungen Pflanzen, in kleine Topfe gepflanzt,			1008		10 1%
	burfen jedoch erft Ende Mat ins Frete tommen, da fie gegen Nachtfroste empfindlich find.			2000	zeichnetsten Musterblumen	35 4
961	Tithonia tagetistora, feurig orange und goldgelb. Trachelium coeruleum, blane Halsfrause	8 12	1½ 1½	1010	a " dunkelblane, . " 10 " 4	10 4
962 963	" fl. albo, weiß	15 12	2	1011 1012	* , gelbe, , 6 , 2	5 3
964 965	Trachymene coerulea, blane Trachymene	12	1½	1013 1014	* , , fchwarze (Dr. Fauft),	30 4
	Trichosanthes, siehe Zierfürbiffe Geite 29.			1015		30 4
	selforement stillstyles that	401		1016	A	30 4
	Indische Kresse,			1017	1000 R. 10 Sgr. 4	10 5
	Tropacolum.	9.50)		1018	1000 R. 10 Sgr. 4	10 5
000	§ Tropaeolum canariense (peregrinum), hochrantend,			-	1000 R. 10 Sgr. 4	10 5
966	fcon belaubt und fehr reich blühend.		2½	1019	Barietaten, . 1000 R. 8 Ggr. 3	80 4
967	§ , Lobbianum Brillant, brennend schar-	8	2	1020	nienblüthige, 500 R. 10 Sgr.	. 6
968 969	S " Caroline Smith	15	3 2	1021	fleckige, zeichnen fich durch	M. Not
970	§ " Duc de Vivence, canariengelb mit zinnoberrothen Fleden	8	2		eigenthumliches Farbenfpiel und bie beutlich ausgeprägten fünf	River
971 972	§ " flammulum grandiflorum	15	3 2	1022	Flede aus 100 R. 5 Sgr.	•
973 974	§ " Geant des batailles	15 10	3 2	0 , 16	ginata, purpurne Grundfarbe, weiß oder gelb gezeichnet und	R-Ant
975	§ " Kotschianum multiflorum, scharlach, fleinblumig	10	2	1002	gerandet. Prächtig.	0 6
976	§ " " Rrouprinz von Preußen. Die	10	nor i	1023	* purpurea oculata, neu, pur-	0
Nea.	Pflanze überdedt fich mit Blu- then, die durch ihre brillante Farbe	10	01/		pur mit icarf markirter Augenzeichnung und icharfem, weißem Rande 200 R. 6 Sgr.	
977	alle Trop. überstrahlen	12 10	2½	1024 1025	Viscaria cardinalis, von außerordentlich bril-	0 5
978 979	Lucifer, ganz dunkel	15	2½ 2½	1026	lantem Magentaroth	8 1% 2
980 981	§ Queen Victoria	15 15	21/2		Die schönste der bisher gezüchteten Bis- carien. Der Mittelpunkt der Blume ift	BALL
982 983	speciosum	15 15	21/2	36137 62	Rand hin in hell scharlachroth übergehend.	45
984 985	Š , Hyères	10 15	2 3	1027 1028	" oculata, Lichtröschen. 12—2 Fuß hoch	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
986	du Prado, weißlich gelb mit scharlachrothen Fleden	18	3	1029	Waitzia acuminata, schöne, 1—14 Buß hohe Im- mortelle 100 Korn 4 Ggr.	
987	in schönen Sorten gemischt	10	2	1030 1031	aurea, goldgelbe	4 5
988 989	Eduard Otto, lila mit Atlasglang	6	2	1032	grandiflora, groß und sehr schön	. 5
990 991	Regelianum, prächtig purpurvtolett Scheuermanni coccineum, ftrobgelb,	3		1033	Whitlavia gloxinioides, elegante Pflanze mit einer Menge rein weißer, zart hellblau	Title
992	* nanum (Tom Thumb) atrococcineum,	4	1			4 1
993	Beauty, gelb, scharlach gestammt	3 2	1 1	1034 1035	grandinora, 1% Fuß hoch, blau	3 1 1
994	* , , coeruleo-roseum, rosafarben mit blau unterlegt	15	2½	1036	Xeranthemum annuum fl. albo pl., weißge- füllte	4 1
995	* , Crystal Palace Gem., ftrohgelb, roth und braun marmorirt	5	1%	1037	" caryophylloides pl., bie dichtgefüllten Blu-	
996	* , , King of Tom Thumbs, icar- lach mit bunkler Belaubung .	10	2	9	men sind nelkenartig, rosa, roth und purpur	
997	* " Golden King of Tom Thumbs, mit gleich dunfter Belaubung wie		2 3	1038		5 1
435	die vorhergebende, aber mit tief- goldgelben Blumen; fehr zu em-			1039	purrothgefüllt " Tom Thumb,	4 1
998	* " " King Theodore, mit schwarz-		3		von gleichförmig niedrigem, gedrungenen Buche, mit zahlreichen purpurrothen, dicht gefüllt. Blumen	5 2
000	Die Tom-Thumb-Bartetäten find nicht rankend,	8	2		erandous form services .	PER I
000	fondern bilden niedrige compacte Bufche.				Zinnien,	2011
999	* Tunica saxifraga, neue rosablühende, allerliebste Pflanze zu Einfaffungen, von nur 6 Zoll Höhe .	6	1		Zinnia elegans.	1011
1000	* Verbena Aubletia. 2 Fuß hoch	8	1 1	1040 1041	Zinnia elegans, prächtige Nüancen, gemischt	4 1 6 1
1002 1003	* , " von den schönsten Gortimentsblu-	40	3	1042 1043	" fl. atroviolaceo, dunkelviolett	6 1
1004	men gesammelt 1000 K. 20 Sgr.	60	4	1044	, fl. coccineo, scharlachroth	6 1
1005	* variiren noch	75 30	5 2%	1046 1047	fl. sulphureo, schwefelgelb 6	6 1
1006	* , striata, italienische gestreifte. Ba-	8	5	1048 1049	atropurpurea fl. pl., dunkelpurpur . 10	113
1007	Vicia Gerardi, 4-5 Fuß, prächtig violett	5	1	1050 1051	, coccinea fl. pl., gefüllt scharlachroth 10	1%
	And the Contract of the Contra	- 4	2 11	~001	, kermesina fl. pl., gefüllt carmoffinroth 12	1%

No	Handen (Penshes)			THE RESERVE		Br. Sgr	Tue	troll.		20	-	dr.
1052	Zinnia elegans rosea fl. pl., gef. rofa					5	1056		zeana, orangegelbe, niedrige Art au	3	1 0	88
1053 1054	" roseo-lutea fl. pl., gef " violacea fl. pl., gef. vio	lett	Test.	. 1	2	5 1½	1057		riko; giebt sehr gute Einfaffungen flora, rothe vielblumige	. 15		21/2
1055	neue Bartetät ist von sehr r	tates.	Dief	e		100	1058	, taget	tiflora fl. pl. varietates, zierlich aponartig gefüllte Blumen von dense	9		
	brungenem Wuchje, jo daß	fie ein	ie bor			101			schünen Färbungen wie bei Z. elegar			2
	treffliche Bereicherung für (batten zc. bildet. Sie var	stuppe	ch .	. 2	5	2		9 31A-31b- 8	Man statement and statement of			
	of a completion					TOI.		12	solium coerulaum, blane Cristian	(180)		
	Zierkürbisse und einige andere Schmuckfrüchte.											
No	1000 K 8 Sgr. 30-	no							The Manual Control of the Control of			
1059	Angurien-, vortrefflich zur Laubenbe-	1074	Bir			The same of the sa	rothe		1091 Geftreifter Gurten=.			
5	fleidung 2c.; die Früchte find hübsch weiß und grün marmorirt.	1075	"		flein gestr		griii	ner.	1092 Glocken=. 1093 Großer bunter Schlang	nfot	of	
1060	Apfelsinen=, kleiner echter.	1076 1077	20					ladenfarbiger.	1094 Harlequin, kleiner gewar		1.	
1061	Coloquinten=, apfelförmiger.	1078	Apf	el=,	wei	ßer.		A PROPERTY.	1095 herfulesteulen=.			
1062 1063	" birnförmiger. Kleiner Eichel=.	1079	20		griin			e openstene.	1096 Rronen=, gelber. 1097 Raisermütze, ohne Rank	11	3 8	98
1064	Echter Basen=.	1080 1081	29		gestr		er.	ansunia e	1097 Kaisermuße, ohne Kante 1098 " gewarzte mi		nfen	1.
1065	Gestreifter Kappen=.	1082		ggel	ber	te		örmiger mit	1099 Neuer freiselförmiger ohr			
1066	Rleiner grangrüner Kanten=.				rzen		2	Street Manual	1100 Bulverhorn=.			
1067 1068	Rugel=, weißer blagrother.	1083	Bui		rmü	-	ls.	8	1101 Spitkingel=, nußfarbiger 1102 Türkenbund=, rother.			
1069	"hochrother.	1085	Coc	osni	uß=.	101			1103 meißer			
1070	Neuer langer grüner.	1086						gelb. Warzen-	1104 grün gesti	eifte	r.	
1071 1072	Weißer Straußenei=. Birn=, zweifarbiger.	1087 1088	@en		itro		rn=.	or Supplies to Law	1105 Waldhorns. 1106 Weißgelber platter Tori	en=.		
1073	" grüner mit gelben Kanten	1089	Gio				r wei	ßer.	1107 Zwiebel= hochrother flac			DE.
	und Warzen.	1090	Fla	scher	l=.			Honfolden .	in and theme and made			
	Jede der vorstehenden Sorten Zier-Kürbisse											r.
1108	8 Kleinfrüchtige Sorten Zier-Kürbisse gemischt 20th 5										20	
1109	9 Großfrüchtige " " " 4									4	29	
	**************************************								FIGH REP TOTAL			
Non-	eleminofilia anden den retn areihen b hin in den leinrindrern übergebende.	ligis noit	Lot Sgr.	h Phy	Pri Sgr		Non-		Sgr		Prife Sgr P	
	Abobra viridiflora, fehr zterliche Sch	ling=						Cyclanthera	explodens, mit erplodi-		Sgr. D	
	tenen Blättern und lebhaft icharlacht	chntt=	Sgt			The	1125	renden Früch pedata,	explodens, mit explodi- ten			
	pflanze mit glauzend grunen, tief eingese	dintt= othen						renden Früch " pedata, Die febr fe	explodens, mit erplodi- iten		Sgr. D	
1110	pplanze mit glauzend grunen, fief eingestenen Blättern und lebhaft scharlacht Früchten Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant	chnit- othen , in=	8 8		1 1	The	1125	renden Früch pedata, Die sehr se clantheren w Involucrari	sge explodens, mit exploditen		Sgr. D	
1110 1111 1112	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Fruch	othen , in=	Sgr.			810	1125 1126	renden Früch pedata, Die sehr fe clantheren w Involucrari Eine indis	sge a explodens, mit explodition iten		Sgr. D	
1110	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressis schöne Frucht sinensis schöne Frucht Bryonopsis laciniosa erytl carpa, schnellwachsende Schlingp	chnit- othen i, in= it. iro- flanze	8 8		1 1	810	1125 1126	renden Früch pedata, Die sehr se clantheren w Involucrari Eine indis 5 lappigen Bl weißen Blun	sge 1 explodens, mit explodition 12 13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18		Sgr. D	
1110 1111 1112	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressis schöne Frucht sinensis schöne Frucht Bryonopsis laciniosa erytl carpa, schnellwachsende Schlingpimit fleinen roth und weiß marmon	then in = in = it iro- flanze rirten	8 8 8		1 1 2	810	1125 1126 1127	renden Früch " pedata, Die sehr fe clantheren w Involucrari Eine indis 5 lappigen Bl weißen Blum der Größe ei Lagenaria	sge explodens, mit erplodisten		Sgr. D	
1110 1111 1112 1113	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Frucht Sinensis schöne Frucht Bryonopsis laciniosa erytlearpa, schnellwachsende Schlingpunit fleinen roth und weiß marmon Früchten; sehr schon Schlingben Schlingb	in= in in= it in in= it it ir o- flanze rirten te mit	8 8		1 1	810	1125 1126 1127	renden Früch " pedata, " Die sehr se clantheren w Involucrari Gine indis 5 lappigen Blum der Größe ei Lagenaria längster	sge explodens, mit explodition		Sgr. D	
1110 1111 1112 1113	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht carpa, schnellwachsende Schlingpmit kleinen roth und weiß marmon Früchten; sehr schöne Schlingpflanz dunkelgrünen Blättern und weißen	dit- othen in in = it it iro- flanze rirten ge mit Blu-	8 8 8		1 1 2	810	1125 1126 1127 1128	renden Früch " pedata, Die sehr se clantheren w Involucrari Eine indis 5 lappigen Bl weißen Blum der Größe et Lagenaria längsten Früchte bis z	sexplodens, mit explodisten		Sgr. D	
1110 1111 1112 1113	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht carpa, schellwachsende Schlingpf mit tleinen roth und weiß marmon Früchten; sehr schöne Schlingpflanz dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Früchte folgen	othen in in = it iro- flanze rirten ge mit Blu- arothe	8 8 8		1 1 2	810	1125 1126 1127	renden Früch " pedata, " Die sehr se clantheren w Involucrari Eine indis blappigen Blum der Größe ei Lagenaria längsten Früchte bis z " depr " angolens	a explodens, mit erplodisten		Sgr. D	
1110 1111 1112 1113	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Frucht carpa, schnellwachsende Schlingpmit kleinen roth und weiß marmon Früchten; sehr schön Schlingpflanz dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Früchte folgen	othen in in = it iro- flanze rirten ge mit Blu- arothe	8 8 8 8		1 1 2	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130	renden Früch " pedata, Die sehr fe clantheren w Involucrari Eine indis blappigen Blum der Größe ei Lagenaria längsten Früchte bis z " depr " angolens gestreiften	a explodens, mit erplodisten		Sgr. D	
1110 1111 1112 1113	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht carpa, schellwachsende Schlingpf mit tleinen roth und weiß marmon Früchten; sehr schöne Schlingpflanz dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Früchte folgen	dit- othen in in = it it iro- flanze rirten ge mit Blu- irothe Blü-	8 8 8 8		1 1 2	810	1125 1126 1127 1128	renden Früch " pedata, Die sehr fe clantheren w Involucrari Eine indis 5 lappigen Blum der Größe ei Lagenaria längster Früchte bis z " depr " angolens gestreiften " enormis	a explodens, mit erplodicten		2 1 1 1 2	
1110 1111 1112 1113	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht Bryonopsis laciniosa erytle carpa, schnellwachsende Schlingp mit fleinen roth und weiß marmon Früchten; sehr schöne Schlingpslanz dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Früchte folgen Mac Kenni, mit blaßgelben then und scharlachrothen Früchten 10 Korn 4 Cucumis anguineus (Schlangenstruchten	dittothen in in s it it iro- flanze rirten ge mit Blu- irothe Blü- gr. ucht)	8 8 8 8 10 20 4		1 1 2	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130	renden Früch " pedata, Die sehr fe clantheren w Involucrari Eine indis 5 lappigen Blum der Größe et Lagenaria längsten Früchte bis z " depr " angolens gestreisten " enormis Früchte. " gigantea	a explodens, mit erplodisten fchön		2 1 1 1 1	
1110 1111 1112 1113 1114 1115	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht Bryonopsis laciniosa erytl carpa, schnellwachsende Schlingps mit tleinen roth und weiß marmon Früchten; sehr schön Schlingpflanz dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Früchte folgen Mac Kenni, mit blaßgelben then und schlingpflanz diparlachrothen Früchten 10 Korn 4 Cucumis anguineus (Schlangenfruchten Brüchten dipsaceus, Weberkarden	chnit- othen i, in= it IPO- flanze rirten ge mit Blu= arothe Sgr. ucht) n=	8 8 8 8 10 20		1 1 2	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130	renden Früch " pedata, Die sehr fe clantheren w Involucrari Eine indis blappigen Blum der Größe ei Lagenaria längsten Früchte bis " depr " angolens gestreisten " enormis Früchte " gigantea " sphaeric	a explodens, mit erplodisten iten iten iten injchmedenden Früchte der Cheerden wie Gurken eingemacht. a Lepiniana 5 K. 4 S. che Cucurbitaces mit glatten lättern, sehr zierend durch ihrenen und ovalen Früchte von ines Hühnereies. leucantha longissima, r Herkuleskeulens is Fuß lang. essa, gedrückter Flaschensis, mit kleinen weißstensis, mit kleinen weißstensis, sehr große Samen und a, größter Flaschenkürbis a, größter Flaschenkürbis		2 1 1 1 2	
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant winensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Fruckterpa, scarpa, schnellwachsende Schlingpanit tleinen roth und weiß marmon Früchten; sehr schöne Schlingpslanz dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Früchte folgen Mac Kenni, mit blaßgelben then und schlingpslanz dunkelgrünen grüchten Früchten 10 Korn 4 schlingen wie schlingen wie schlingen wie schlingen wie schlingen weißen weiße	chnit- othen , in=)t 1r0- flanze rirten Blu- irothe Sgr. ucht) n=	8 8 8 8 10 20		1 1 2 2 2 1 1 1 1 1	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132	renden Früch " pedata, " Die sehr fe clantheren we Involucrari Eine indis blappigen Blum der Größe et Lagenaria längsten Früchte bis z " depr " angolens gestreisten " enormis Früchte. " giganten " sphaeric " Die Blütt weiß, mit le	explodens, mit explodisten iden		2 1 1 1 2	
1110 1111 1112 1113 1114 1115	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Fruck Bryonopsis laciniosa erytl carpa, schnellwachsende Schlingps mit tleinen roth und weiß marmor Frückten; sehr schöne Schlingpslanz dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Frückte folgen Mac Kenni, mit blaßgelben then und schlingpslanz dunkelgrünen Grückten Frückten 10 Korn 4 Cucumis anguineus (Schlangenfruckten) dipsaceus, Weberkarden	chnit- othen i, in= it iro- flanze rirten ge mit Blu- irothe Sgr. ucht) n= er=	8 8 8 8 10 20		1 1 2	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132	renden Früch " pedata, " Die sehr fe clantheren we Involucrari Eine indis blappigen Blum der Größe et Lagenaria längsten Früchte bis z " depr " angolens gestreisten " enormis Früchte. " giganten " sphaeric " Die Blütt weiß, mit le	explodens, mit explodisten iten it		2 1 1 2 3 4	
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Fruck Bryonopsis laciniosa erytl carpa, schnellwachsende Schlingp mit fleinen roth und weiß marmon Früchten; sehr schön Schlingpslanz dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Früchte folgen Mac Kenni, mit blaßgelben then und scharlachrothen Früchten 10 Korn 4 Cucumis anguineus (Schlangenfruch dipsaceus, Weberkarden erinaceus, schön Grossularia, Stachelbee metuliferus metuliferus perennis, mit gestre	chnit- othen i, in= it iro- flanze rirten ge mit Blu= urothe Sgr. ucht) n= iften	8 8 8 8 8 10 20 4 8 6 12		1 1 2 2 2 1 1 1 2 1	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133	renden Früch " pedata, " Die sehr fe clantheren w Involucrari Eine indis 5 lappigen Blum der Größe el Lagenaria längsten Früchte bis z " depr " angolens gestreisten " enormis Früchte. " gigantea " sphaeric " Die Blütt weiß, mit le Früchte von in felgrün marn Luffa acutan	d explodens, mit explodisten fchön einschmeckenden Früchte der Cpserden wie Gurken eingemacht. a Lepiniana 5 K. 4 S. che Cucurditaces mit glatten lättern, sehr zierend durch ihren und ovalen Früchte von ines Hühnereies. leucantha longissima, r Herkuleskeulens essa, gedrückter Flaschens sis, mit kleinen weißs früchten. 10 K. 5 Sgr. , sehr große Samen und a, größter Flaschenkürdis a, größter Flaschenkürdis der Größe einer Drange, dunsmorirt. ngula 10		2 1 1 1 2	
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Fruck Bryonopsis laciniosa erytl carpa, schnellwachsende Schlingp mit fleinen roth und weiß marmon Früchten; sehr schöne Schlingpslanz dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Früchte folgen Mac Kenni, mit blaßgelben then und scharlachrothen Früchten 10 Korn 4 Cucumis anguineus (Schlangenfrachen grücken), Grossularia, Stachelbee metuliferus " Grossularia, Stachelbee metuliferus " perennis, mit gestre Früchten	chnit- othen i, in= it iro- flanze rirten ge mit Blu= urothe Sgr. ucht) n= iften	8 8 8 8 8 10 20 4 8 6 12		1 1 2 2 2 1 1 1 1 1	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133	renden Früch " pedata, Die sehr fe clantheren w Involucrari Eine indis blappigen Blum der Größe et Lagenaria längster Früchte bis " depr " angolens gestreisten " enormis Früchte " gigantea " sphaeric " Die Blütt weiß, mit le Früchte von felgrün marr Luffa acutan " Jacquini	explodens, mit explodisten iten iten iten iten iten injchmedenden Früchte der Cyserben wie Gurken eingemacht. a Lepiniana 5 K. 4 S. che Cucurbitaces mit glatten lättern, sehr zierend durch ihren und ovalen Früchte von ines Hühnereies. leucantha longissima, r Herkuleskeulens i Früchten. 10 K. 5 Sgr. jehr große Samen und a, größter Flaschenkürbis a. hen sind sehr groß, schneesehhaft gelben Staubgefäßen. der Größe einer Drange, dunsmorirt. ngula i, mit kleinen, dunkelgrün ges		2 1 1 2 3 4	
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Fruck Bryonopsis laciniosa erytl carpa, schnellwachsende Schlingps mit tleinen roth und weiß marmot Früchten; sehr schon Schlingpslanz dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Früchte folgen Mac Kenni, mit blaßgelben then und scharlachrothen Früchten 10 Korn 4 Cucumis anguineus (Schlangenstruck), schön Grossularia, Stachelbee metuliferus " Grossularia, Stachelbee metuliferus " perennis, mit gestre Früchten Cucurbita argyrosperma, mit gestre Früchten Cucurbita argyrosperma, mit gestre Früchten Cucurbita argyrosperma, mit gestre Früchten	chnit- othen i, in= it iro- flanze rirten ge mit Blu= rothe Sgr. ucht) n= iften drückt	8 8 8 8 8 10 20 4 8 6 12		1 1 2 2 2 1 1 1 2 1	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133	renden Früch " pedata, " Die sehr fe clantheren w Involucrari Eine indis 5 lappigen Blum der Größe el Lagenaria längsten Früchte bis " depr " angolens gestreisten " enormis Früchte " enormis Früchte " espantea " sphaeric " Die Blütt weiß, mit le Früchte von in felgrün mark Luffa acutan " Jacquini streisten Früc Melothria cu	d explodens, mit explodisten fchön		5gr 22 2 1 1 1 2 3 4	
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht sinensis schöne Frucht Bryonopsis laciniosa erytle carpa, schnellwachsende Schlingps mit tleinen roth und weiß marmor Früchten; sehr schön	chnit- othen i, in= it iro- flanze rirten ge mit Blu= rothe Sgr. ucht) n= iften drückt nuß=	8 8 8 8 8 10 20 4 8 6 12		1 1 2 2 2 1 1 1 2 1	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135	renden Früch pedata, Die sehr se clantheren w Involucrari Eine indis blappigen Blum der Größe ei Lagenaria längsten Früchte bis z gestreisten enormis Früchte gigantea sphaeric Die Blütt weiß, mit le Früchte von if felgrün mark Lufta acutan Jacquini streisten Früc Melothria cu pflanze mit e	explodens, mit erplodisten fchön einschmeckenden Früchte der Cysterden wie Gurken eingemacht. a Lepiniana 5 K. 4 S. che Cucurbitacee mit glatten lättern, sehr zierend durch ihrenen und ovalen Früchte von ines Hühnereies. leucantha longissima, r Herkuleskeulens essa, gedrückter Flaschens sis, mit kleinen weißs krüchten. 10 K. 5 Sgr. , sehr große Samen und a, größter Flaschenkürbis a, größter Flaschenkürbis a, größter Flaschenkürbis a, int kleinen staubgefäßen. der Größe einer Drange, dunsmorirt. ngula i, mit kleinen, dunkelgrün geschien den Sus langen Früchten ucumerina, niedliche Schlings einige Zoll langen Früchten		Sgr 22 1 1 1 1 2 3 4 2 4	
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Fruck Bryonopsis laciniosa erytl carpa, schnellwachsende Schlingp mit tleinen roth und weiß marmor Frücken; sehr schön Schlingpslanz dunfelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunfelcarmin Frückte folgen Mac Kenni, mit blaßgelben then und scharlachrothen Frückten 10 Korn 4 Cucumis anguineus (Schlangenstrucken) dipsaceus, Weberkarden erinaceus, schön Grossularia, Stachelbee metuliferus metuliferus perennis, mit gestre Frückten Cucurbita argyrosperma, mit gestre Frückten Cucurbita, großfrückten	chnit- othen i, in= it iro- flanze rirten ge mit Blu= rothe Sgr. ucht) n= drückt nuß= Ggr. htige	8 8 8 8 8 10 20 4 8 6 12		1 1 2 2 2 1 1 1 2 1	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133	renden Früch " pedata, Die sehr se clantheren w Involucrari Eine indis blappigen Blum der Größe et Lagenaria längsten Früchte bis z " depr " angolens gestreisten " enormis Früchte. " gigantea " sphaeric " bie Blütt weiß, mit le Früchte von it felgrün marr Luffa acutan " Jacquini streisten Früc Melothria cu pstanze mit " pendula,	d explodens, mit explodisten fchön		1 1 2 3 4 2 4 2 6	
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122	pplanze mit glanzend grunen, tief eingestenen Blättern und lebhaft scharlacht Krüchten Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant schöne Fruck Bryonopsis laciniosa erytl carpa, schnellwachsende Schlingps mit tleinen roth und weiß marmor Früchten; sehr schöne Schlingpssant dunkelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunkelcarmin Früchte folgen Mac Kenni, mit blaßgelben then und scharlachrothen Früchten 10 Korn 4 (Cucumis anguineus (Schlangenstrucken gerinaceus, schön Grossularia, Stachelbee metuliferus metuliferus perennis, mit gestre Früchten Cucurdita argyrosperma, mit gestre Früchten Cucurdita argyrosperma, mit gestre Trüchten	othen in i	8 8 8 8 8 10 20 4 8 6 12		1 1 2 2 2 1 1 1 2 1	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135	renden Früch pedata, Die sehr se clantheren w Involucrari Eine indis blappigen Blum der Größe ei Lagenaria längsten Früchte bis z depr angolens gestreisten enormis Früchte gigantea sphaeric Die Blütt weiß, mit le Früchte von in felgrün mark Luffa acutan Jacquini streisten Früc Melothria cu pflanze mit e pendula, Früchten.	explodens, mit explodisten		Sgr 22 2 1 1 1 2 3 4 2 2 2 2 2	
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122	Benincasa cerifera, Wachsfrucht teressant sinensis schöne Fruck Bryonopsis laciniosa erytl carpa, schnellwachsende Schlingp mit tleinen roth und weiß marmor Frücken; sehr schön Schlingpslanz dunfelgrünen Blättern und weißen men, denen reizende dunfelcarmin Frückte folgen Mac Kenni, mit blaßgelben then und scharlachrothen Frückten 10 Korn 4 Cucumis anguineus (Schlangenstrucken) dipsaceus, Weberkarden erinaceus, schön Grossularia, Stachelbee metuliferus metuliferus perennis, mit gestre Frückten Cucurbita argyrosperma, mit gestre Frückten Cucurbita, großfrückten	othen in= in= it in= it in= it in= it in= iften iften drückt nuß= iften drückt nuß= iften drückt nuß= iften	8 8 8 8 8 10 20 4 8 6 12		1 1 2 2 2 1 1 1 2 1	810	1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136	renden Früch pedata, Die sehr se clantheren w Involucrari Eine indis blappigen Blum der Größe ei Lagenaria längsten Früchte bis z depr angolens gestreisten enormis Früchte gigantea sphaeric Die Blütt weiß, mit le Früchte von in felgrün mark Luffa acutan Jacquini streisten Früc Melothria cu pflanze mit e pendula, Früchten.	d explodens, mit explodisten		1 1 2 3 4 2 4 2 6	

No		Sgc Sgc	oth Hy	Pri Sgr !	se bo	Mar		Sgr	The Line	Bri Sgr :	
1139	dunkelbelaubte Cucurbitacee, mit schönen gelben Blumen und kleinen voalen dunkelgrünen weißgestreiften Früchten. In Töpfen cultivirt eine hübsche Fensterdecoration. Momordica Balsamina, Bals.=Apfel Charantia		. 6 6	2 2 1 1	10	-	Sicyospermum gracile, Schling- pflanze mit frischer grüner Belaubung. Trichosanthes Anguinea, Schlan- genfrucht genfrucht coccinea, neu .5 Korn 3 Sgr. colubrina, Natterfrucht palmata, Blätter und Früchte groß	10	A 80.	3 2 2 3	6
1142	Sehr intereffante Frucht.			21	SI I	T.	State of the state	ELIT D	HOD	1 12 d	

Ziergräser.

Die mit 4 bezeichneten find perennirenb.

AD.	dq odls å silotræseg by	Loth	Pr.	1	tortomina ceronacia, Samuelucia caumarsia, a	Loth	Br.
Rin	an arraco e realiza comen amenyo	5gr	Sgr	- Tim-	Of White the Design of the Control o	Sgr.	Sgr
1148 1149	Aegilops cylindrica	8	1 2	1198	4 Erianthus Ravennae violascens, mit viclettem	ela	28
1150	nebulosa, 1—2 Fuß hoch, schön	12	2	1199	24 Festuca altissima	8	2
1151 1152	pulchella, sehr zierlich	5	1	1200 1201	glauca, 2 Fuß hoch, sehr schön stipoides, schön für Einfassungen und für		3
1153	24 , versicolor	10	2	1201	Bouquets	6	1
1154		10	2	1202		5	1
1155 1156	24 Andropogon bombycinus, mit hängenden,	•	0	1203	fonders geeignet		2007
	feibenartigen weißen Aehren; fehr schön	90	3		gen, gracios überhängenden Blattern		1888
1157 1158		15	2½		und prächtigen, filberweißen Aehren auf 4-6 Fuß boben Stengeln	20	2
	rationspflanze 10 Korn 4 Sgr.	Cer	1233	1204	24 , Bertini		4
1159 1160	34 giganteus, riesig	15	1	1205 1206	24 " kermesinum	MA.	2
1161	Anthoxanthum gracile, 1 Fuß hoch, sehr zierlich .	3	1	1207	Hordeum jubatum, mähnenartig; fehr effektvoll .	4	1
1162 1163	Aristida coerulescens, sehr zierend		3 5	1208 1209	24 Isolepis gracilis, zierlich 100 Korn 2 Sgr. 24 tenella 100 , 2		1978
1164	24 , festucoides aurea variegata, pracht=		ELI	1210	Lagurus ovatus, eiformiges Cammetgras	3	1
1165	24 Bambusa Metake, schön zum Auspflanzen wäh-	20	4	1211	4 Lasiagrostis argentea, mit silberweißen Rispen Leptochloa arabica, intereffant	12	2
	rend des Sommers		4	1212 1213	4 Melica altissima, mit filberfarbigen Mehren	10	2
1166	Brachypodium platystachynm, merkwürdig durch feine außerordentlich lang geschweiften Aehren .	0	1%	1214	24 Panicum altissimum, schön	6	1 1
1167		8 3	1 1	1215 1216		0	871
1168	, compacta	10	2	1217	plicatum	A.p.	3
1169 1170	minima (gracilis), zierliches Zittergras Brizopyrum siculum, sehr zierend	6	1	1218	34 " sulcatum, mit breiten überhängenden gerippten, dem Curculigo ähnlichen		1881
1171	4 Bromus brizaeformis, reizend, vortrefflich zu			4040	Blättern	10	2
1172	24 " Bouquets	5	1 1	1219 1220	Paspalum elegans, zierliches Pfannengras	5	3
1173	, purpureus	4	1	1221	" stoloniferum, fehr schön	6	1
1174 1175	Chloris barbata	6	1 1	1222	Pennicillaria spicata, 4 F. hoch, schön als Einzel- pflanze im Rasen	8	2
1176	elegans	5	1		Pennisetum fimbriatum	10	2
1177	myriostachya, über 3 Fuß hoch, mit dichten Buscheln lang geschweifter Aehren		1881	1224 1225	a longistylum, reizend	5	3
44.00	auf den Spiken der Stiele; fehr elegant .		3	1226	Phalaris paradoxa, sehr hübsch	6	1
1178	Der Samen dieser Arten erfordert zum Auf-	8	2	$1227 \\ 1228$	Piptatherum Thomasi, sehr schön	15	1 2
4000	geben viel Feuchtigkeit.	-	NGEA BARK	1229	salina	8	2
1179	24 Chloropsis Blanchardiana, 3 F. hoch, mit je 15—20 lang gegrannten, hellrosafarbigen Aehren	980	INEL	1230 1231	" sinensis. fehr zierlich	10	2 2 2 2 2
	zu einem dichten Buschel vereinigt	15	3	1232	4 Saccharum Maddeni, prächtige Gruppenvflanze		3
1180	Colx chinensis. schön	4	1 1	1233 1234	Setaria macrochaeta, schöne Gruppenpstanze, 2 F. h. persica, für größere Gruppen		1 1
1182	, Lacrimae	2	1	1235	Sorghum glycychilum, chinesische Buderhirse	2	1
1183 1184	Cyperus Paramatta, 3 Fuß hoch, sehr interessant	10	2 2	1236 1237	24 , halepense	10	2
1185	4 , glomerata fol. var		2	1238	4 Stipa elegantissima, 3 Fuß hoch, sehr schön	na-A	4
1186	Dactyloctenium mucronatum, 11/4-11/2 8f. hoch; mit burftenformigen Buscheln von 5-6 fteifen,		1568	1239	4 filiculmis, practig	15	3
	furzgegrannten Aehrchen auf langen Stielen		2	1240 1241	24 ", intricata, sehr schön	11.0	3
1187	Diplachne fascicularis, Buschelgras	4	1	1242 1243	24 " papposa		2
1100	aus Spanien, von üppigem, elegantem		1761	1245	beliebt wegen feiner federartigen, fuglangen	Ast	AUP t
1189	Wuchse	10 5	2	120	Grannen, welche ein vortreffliches Matertal für immerwährende Bouquets liefern		9
1190	4 Elymus Caput Medusae, Medufenhaupt, 2 &f. h.	5	2	1244	, tortilis, jehr ichon	8	2 2
1191 1192	Eragrostis aegyptiaca	15	2 2%	1245 1246	21 Tricholaena rosea	6	1 2
1193	elegans, 24 F. h., sehr empsehlenswerth	3	1	1246	21 Uniola latifolia, Spikengras, 1½—2 Fuß hoch	8	2
1194 1195	, pellucida, sehr schön	10	2	1248	Zea Caragua, Niesen-Mais, 11—15 Fuß hoch	2	11
1196	plumosa, zierlich	8	2	1249	" japonica fol. var. Dieser Mais erreicht eine böhe von 3-4 Fuß; die Blätter sind 2-3 Zoll	TEIN	1313
1197	4 Erianthus Ravennae, wird bis 5 Fuß hoch, und		-	2	breit und ca. 4 Jug lang, schon gleichmäßig weiß-,	9	
	fommt dem Gynerium argen- teum an Schönheit gleich	15	3	- 2	oft rosagestreift und bandirt Pfb. 15 Sgr.		1
B.S.							

Staudengewächs-Samen.

	choganthas duranta Columbia	0-16	m	-	. The state of the	10-14	1 00.
Ma		Sorth	Pr.	n	・	Sgr.	Pr Sgr
1250	Acanthus mollis, echte Barenflau	-	-	-	Company to coltidifation wit slawlish anakan han.	-3-	-05-
1251	" latifolius, schin	3	1 2	1317	Campanula celtidifolia, mit ziemlich großen, dun- felblauen Blumen		3
1252	" spinosus		4	1318	" grandis		2
1253 1254	Achillea Millefolium roseum	5	1	1319	" fl. albo		3
1255	Napellus var.	200	2 2	1320	men 500 R. 5 Sgr.		2
1256	Actinella grandiflora, niedrige, goldgelb blübende			1321	Leutweini, mit fconen blauen Blumen		4
1257	Adenophora elegans		4 2	1322	" Medium, Marien-G., großblumig,	4	1
1258	Lamarcki		2	1323	fl. albo, weiß	5	1
1259	suaveolens, mobirtechend, 2 %., bellblau		2	1324	fl. pl., gefülltblühend	15	2
1260	Adlumia cirrhosa, reizende Kletterpflanze mit zahl- reichen, rosafarbenen Blüthen		3	1325 1326	nobilis fl. albo	40	3
1261	Agrostemma coronaria, Sammetnelle, carminrofa	3	1	1327	" persicifolia fl. albo pl		2
1262	flos Jovis, Jupitersblume, hochrofa .	3	1	1328	pyramidalis, eine ber iconften, in	40	0
1263 1264	Allium azureum, himmelblau	8	2 2	1329	langen Rispen blühend	10 15	2 2
1265	" chilensis	15	2	1330	" rhomboïdea ranunculiflora plena,		Pali
	Ambient and the second of the second	-		1991	500 R. 10 Sgr.		3
	Gefüllte Malven.		N THE NUMBER	1331	" soldanelliflora, reizend schön, 500 K. 5 Sgr.		2
1	Althaea rosea fl. pl.	H		1332	Trachelium fl. pleno 500 , 6	1	2
				1333 1334	fl. albo pl 500 , 8 ,		2
1266 1267	Gefüllte englische Pracht=Malven in 12 Farben, jede Dieselben gemischt	30 20	3	1004	Campanumoea javanica, rankende Campanulacee mit weißen, röthlich nüanc. Blumen, 50 R. 3 Sgr.		
1268	Chater'iche Breis-Malven, von den gefüllteften	20	4	1335	Catananche bicolor fl. pl	4	1
1 7	und prachtvollften Barietaten gefammelt,	80		1336	coerulea fl. pl	4	1
1269	in 12 Gorten jede Diefelben gemischt	60 45	3	1337	Centaurea babylonica, icone Flodenblume,		
1270	Althaea chinensis fl. pl., gef. chines. Malven	12	2		10 Korn 3 Sgr.		
1271	Alyssum saxatile compactum, reichblühend		1%	1338	macrocephala, schön gelb	6	1 2
1272 1273	Anemone coronaria, in vielen Farben gemischt .	25	1 4	1339 1340	montana	3.4	2
1274	, coccinea, scharlachroth	25	4	1341	" species Teneriffae, mit diden Blättern		
1275	großen, schneeweißen Blumen		5	1342	und dunfelblauen Blumen		5 2
1276	Anthericum Liliago, Lilien-Baunblume. 2 88., weiß,		3	1343	tomentosum		2
	eine der schönften Berennien		2		Chelone (Pentastemon) barbata, zinnoberroth	6	1
1277 1278	Antirrhinum rupestre, eine gang niedrige Art, zu		2%	1345 1346	" " coccinea, feuerroth	0	1
	Einfaffungen und Arabesten geeignet	60	3		bis 7 Ff. boch, mit langen Rispen	00	100
1279 1280	Apocynum androsaemifolium, 50 Korn 2 Sgr. Aquilegia arctica, scharlach mit gelb		21/2	1347	prächtig scharlachrother Blumen . Clematis erecta, eine hübsche Staude mit weißen Blum.	20	3
1281	canadensis elatior	15	272	1348	, integrifolia	1	1
1282	" Durandi fl. pl., prächtig geftreift	12	2	1349			1
1283 1284	" formosa fl. pl	6	1 2	1350 1351	" fl. albo 50 Rorn 7½ Sgr. speciosum 50 , 10 "	40	3 4
1285	" sibirica 100 Korn 2 Sgr.		125.6	1352	Convallaria japonica, Maiblume mit großen		
1286 1287	" carnea plena	10 40	2 3	1353	himmelblauen Beeren	5	1
1288	, Skinneri, scharlachroth mit gelb, eine	102	0	1354	Coreopsis Atkinsoni		13
1289	der schönsten Species	40	3	1355 1356	grandiflora	15	3
1290	, Vervaeneana fol. var., fehr fcon,	43	1722	1357			2
1001	50 R. 3 Sgr.			1358	n lutea		2
1291	" vulgaris fl. pl., Mifchung schönfter	4	1	1359 1360	nobilis		3
1292	alba fl. pl., gefüllte weiße, icon	10	2	1361	Crucianella stylosa, refenroth, niederliegend	3	1
1293 1294	Armeria dianthoides, febr schöne Grasnelle	15	2	1362 1363	Delphinium Barlowi versicolor, 50 K. 10 Sgr. chinense, großblumig, 4—5 F., leuch-		4
1294	maritima, rofenrothe Meerstrands-Grasnelfe	10.8	1 2	1	tend in mannigfachen Ruancir.	6	1
1296	Arum Dracunculus	8	2	1364 1365	n fl. azureo pl 50 R. 4 Sgr. pumilum, niedrig, schön	6	11
1297 1298	Asclepias princeps		2 2	1366	, album, niedrig		1 2 2
1299	, tuberosa	1	4	1367	formosum, strahlend indigoblau, groß.	10	0
1300 1301	Asphodelus albus	•	2 2	1368	blumig, 3—4 Fuß	12 25	2 3
1302	Aster Novae Angliae, blübt im Spätherbft		2	1369	Hendersoni, schöne Färbung		3
1303 1804	Astragalus galegiformis	3	1	1370	" hyacinthiflorum, sehr schön, 100 K. 3 Sgr.	pig	734
1304	purpureus	1	4 2	1371	" hybridum fl. pl., gem., 100 " 4 "		4618
1306	Astrantia intermedia		2	1372	, fl. pl. cheiranthiflorum su-		
1307 1308	major		2 2	1373	perbum. 50 R· 3 Sgr. , elegans . 50 , 4 ,		in the
1309	graeca		3	1874	Glym, prachtvoll,	37.7	T TO DE
1310 1311	Baptisia australis, icon hellblau	8	2	1375	50 K. 3 Sgr.		2011
	schönsten dichtgefilutesten Sorten gesammelt	120	4	- 5	50 R. 4 Sgr.		
1312 1313	Bocconia cordata		2 3	1376	, , Hermann Stenger, 50 R. 4 Sgr.		195
1314	Buphthalmum cordifolium, icone Blattpflanze .	8	15	1377	, , hyacinthiflorum, 50 K. 7½ Sgr.	100	2011
1315	Campanula carpatica, carpat. Glodenblume, blau.	15	2 2				
1316	y is also, weig			184	teum an Somupell gleich . ; 25		

Ma	illage particular and a second	Loth Sgt	Br. Sgt	No		Loth Sgr.	Pr.
1378	Delphinium hybridum fl. pl., Monsieur le Bihan, 50 K. 3 Sgr.	THE .	6947	1443 1444	Gaillardia grandiflora, variirt etwas	12 25	2
1379 1380	, , perfectum 25 , 2 ,	Bas	8841	1445 1446	Loiseli, sehr schon	. 5	2
1381	tige Farben gemischt	2 12	1 2	1447 1448	Gentiana acaulis	9.9	3
1382 1383	atrosanguineus, leucht. dunkelr.	6 40	1%	1449	forten, gemischt	20 10	4 2
	Unterscheidet sich von den andern Varietäten der Dianthus barbatus		Lund.	1450 1451	Globularia trichosantha 500 Korn 10 Sgr.	12	3
*	wesentlich durch ihre schwarzvioletten Blätter; die Blumen sind glänzend	ară.		1452 1453	Gypsophila paniculata,	35	3
1384	dunkelroth mit weißen Staubfäden. oculatus marginatus, mit weißem	12	9	1454 1455 1456	" fl. albo, weißblühend	3	1
1385	auge und Kande, sehr schön	50	3	1457 1458	Helianthus Maximilianus	8	2 2
1386				1459 1460	foetidus	25	2 2
1387	" fl. pl., Picotten, weißgrundig,	ro.P	0101 0101	1461 14 6 2	Heracleum eminens	20	3
1388	100 K. 15 Sgr. gelbgrundig,	Ser	pi dik North	1463 1464	Panaces, jehr schön	•	2
1389	100 K. 15 Sgr.		9194 9194	1465 1466	Hesperis matronalis, rothe Nachtviole	3	1
1390	100 K. 15 Sgr.		el u	1467 1468	" tristis "	6	1
1391	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ine.		1469 1470 1471	Hieracium aurantiacum, sehr brissante Farbe Hyacinthus amethystinus 25 Korn 4 Sgr.	10	3
1392	7 7 7 7 7 8 8 100 K. 15 Sgr. 100 K. 15 Sgr. 100 K. 15 Sgr.		1622	1472 1473	Tag per te tall and conceum		2
1393	semperflorens, auch im Binter blühend, I. Qual., 190 K. 14 Sgr.	Na.	Sal	1474	elegans	20	2
1394	dentosus, eine niedrige, frühblühende, ausdauernde Freilandspecies mit zahl-		1631	1475 1476		10 10	2 2
1395	reichen rosa-lila Blumen . 100 K. 2 Sgr. plumarius, Feber-Melke	4	1	1477 1478	" sibirica		2
1396 1397	" fl. pl., gefüllt 500 K. 15 Sgr.	10·8	4	1479	Spielarten 50 Korn 21/2 Sgr.		3
R R	bek. schöne Nelke mit prachtvollen Zeichnungen. 100 Korn 12 Sgr., 50 Korn 8 Sgr.		7897 7893	1480 1481	Jeffersonia diphylla	4	1
1398 1399	Dicentra (Diclytra) spectabilis 25 R. 4 Sgr. Dictamnus Fraxinella fl. albo	20	3	1482 1483	" splendens, sehr großblumig	5	1
1400 1401	Digitalis Buxbaumi	8	4 2	1484	Ligularia macrophylla	4	3
1402 1403	canariensis ferruginea; der Bluthenstengel bildet schöne		2	1486 1487 1488	Lilium auratum		2½ 2½
1404	fclanke Byramiden	6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1489 1490	n lancifolium album 100 n 15 n roseum 100 n 10 n Martagon, Eurfenbund-Lilie		2 2 2
1405 1406	Lindleyana		2 2	1491	7		3
1407 1408 1409	purpurea	3	2 1	1492 1493	Lindelofia spectabilis, blaublühend		2 2
1410 1411	alba	4	1 3	1494	" candidissimum, rein weiß, schmalblättr. und großblumig	35	3
1412 1413	Dodecatheon Meadia 100 R. 4 Sgr. album 5 , 2%	OF.	2	1495 1496	", flavum, gelb	15	1
1414 1415	elegans 5 " 5 " giganteum 5 " 5 "	7.1	Gai.	1497 1498	" narbonense, practivoli	8 4	1
1416 1417	Dracocephalum altaiense, Drachenfopf	5	1	1499 1500 1501	The state of the s	8 8	2
1418 1419	Ruyschianum virginianum, hellpurpur	10	2 2	1501 1502 1503	Lychnis chalcedonica, scharlachrothe Lichtnelfe	21/2	1
1420 1421 1422	Echinops bannaticus, Rugelbistel	10	2	1504 1505	fulgens, leuchtend roth		21/3
1423 1424	Eremostachys laciniata, fcneewcif mit duntelgelb	20	3 3	1506 1507	Haageana hybrida, glänzend purpur nüancirt Sieboldi, weiß		21/2
1425			3	1508 1509	Viscaria splendens	5	2
1427	ganzen Sommer blühend		2 2	1510	Machaeranthera glabra, niedliche 1488. hohe Staude mit großen blauen Blumen		4
1428 1429	bromeliaefolium 50 Rorn 4 Sgr.	5	1	1511 1512	Magydaris tomentosa, prächtige Blattpflanze Michauxia campanuloides, prachtvolle Staube,	8	2
1430 1431	paniculatum 25 Korn 7½ Sgr	5	1	2.	mit großen hellblauen, fast weißen, glodenartigen Blumen	55	4
	Erythronium dens canis Eupatorium argeratoides		2	1514	Monarda didyma, fcarlactroth	9:3	2
1434 1435 1436		4	1	1515 1516 1517	Myosotis alpestris, Alpenvergismeinnicht, himmelbl.	5	3
1437 1438	Meleagris, Ribitei		2 4	1518 1519	"fl. albo, weiß	6 7	1 2
1439 1440	pallidiflora, fehr schön, 10 " 3 " peloponesica, prächtig		4	1520 1521	fruticosa	10	2
1441 1442		8	2	1522 1523	spectabilis	4	3
		74					

No	oto 9	Loth	Pr.	To-	COOK -	Both	Pr.
-	Ononis rotundifolia, rothblubend, febr intereffant		2	-	Dwarthware Markikatahami madautia Kalenkia	Sgr	ogr
1524 1525	Orobus atropurpureus	6	1	1000	Pyrethrum Tschihatchewi, moodartig belaubte niedrige Barietät 500 Korn 1 Thlr.		10
1526	lathyroides, febr reichblühenb, blau	8	2	1596	Ranunculus asiaticus superbissimus		6281
1527 1528	Paeonia, Pfingstrose, schöne Sorten gemischt	anii	3 3	1597	Rheum compactum, Rhabarber, febr gedrungen	10	2
1529	Papaver bracteatum, 2-3 &f., leucht. dunkeischarlach	8	1	1598	Emodi		2
1530	fugax, jchön	75 15	4	1599	giganteum		2
1531 1532	involucratum maximum	10	2 2	1600 1601	7		1
1533	spicatum, schön	old	2	1602	, Queen Victoria, mit erstaunlich großen Bl.	4	i
1534	Pardanthus sinensis, sehr schöne Tridee	12 25	2 3	1603 1604	Rudbeckia laciniata		2
1535 1536	bonariensis	20	3	1605		4	2
r.k	Bierliche, febr intereffante Pflanzen, zu Fels-		COL	1606	" speciosa	10	2
1537	partien geeignet. Pentastemon acuminatus 100 Korn 3 Sgr.	io l	2.25 F	1607 1608		12	2
1538	Colvilli	8	2	1609		5	1
1539	cordifolius, idarladroth	50	3	1610	Saponaria ocymoides, reizend	4	1
1540 1541	n. albo 200 Korn 5 Sgr.	4	1 3	1611 1612	Personal and a language of a contract to the		4
1542	" Fendleri, 50 , 4 ,		P. S. P.	1613	Scutellaria alpina	10	2
1543 1544	glaber (Pursh)		4 3	1614 1615	, macrantha		25
1545	gloxiniaeflorus, schön		3	1616	The contraction and a second property of the	8	2
1546	Jaffrayanus, icon himmelblau	15.61	3	1617	Fabaria fl. rubro		4
1547	Lobbi, mit icon goldgelben, wohlriechen- ben Blumen	20	2	1618 1619	" hybridum		2½ 1½
1548	Murrayanus, fcarlactroth	1.	4	1620		:	1%
1549	pubescens, blaul. purpur, reichblühend	5	1	1621 1622	Silene Schafta, roja		2
1550 1551	wrighti, scharlachroth	30	3	1623			2 2
1552	" angustifolius, roja 25 R. 5 Sgr.		TAE	1624	erythrocaulon		2
1553	Phlox decussata, hohe Flammenblume, I. Qual.	9511		1625 1626			2
190	ten gesammelt	25	3	1627	Sisyrhinchium bicolor	30	3
1554	" suffruticosa. Bon Prachtforten gefammelt	40	4	1628 1629	versicolor 10 Korn 6 Sgr.		
1555	Phytolacca esculenta		1	1630			4
1557	fl. albo	3	1	1631	Soldanella alpina 100 Rorn 4 Sgr.	7	1386
1558	Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerfraut	15	2	1632 1633	- 17 TO CO		2 2
1559 1560	aurea, gelb	6 20	1 2	1634	" filipendula, weißblühend " Ulmaria fol. var.		2
1561	formosa, schon, dunkelrosa geadert	15	2	1635	, venusta, schön rosa blühend	IN	3
1562	hybrida, Melange prächtiger Sorten aurantiaca pl 50 Korn 3 Sgr.	15	2	1636 1637	Stachys lanata	20	3
1563 1564	bicolor pl 25 " 3	nh.	145	1638	densiflora	10	2
1565	perfecta pl 50 , 3 ,	10.1	MAG	1639 1640	duriuscula		1
1566 1567	purpureo-lutea pl. 25 4 variabilis pl 25 3 3		1881	1641	Fortunei, prachtvoll		2
1568	versicolor pl 25 , 3 ,		CAS.	1642 1643	" incana nana, weiß mit rosa		1
1569 1570	" Victoria pl 25 " 3 " 11. pl., gemischt 100 " 6 "	ail	9	1644	, , hellrofa	•	1
1571	Primula Auricula, Aurifel, in iconem Rommel .	65	3 2	1645	n n n purpur		1
1572	" Luiker-Aurikel, in den schönsten	LIS		1646 1647	n letifolia n gemischt	5	1
1573	Barietäten 1000 Korn 10 Sgr. bon Rummerblumen I. Ranges		3	1648	n latifolia		1%
10.0	gesammelt . 1000 Korn 20 Sgr.		5	1649 1650	Tormentilla		2
1574	n. pl., ca. 10 % gefüllte liefernd 100 Korn 20 Sgr., 20 Korn 5 Sgr.		149	1651	Stenactis speciosa	4	2
1575	cortusoides, 1 Fuß hoch, dunkelrosa	25	3	1652 1653	Trollius altaicus		2
1576	luteola, citronengelb 500 Korn 15 Sgr. veris acaulis, in vielen Farben		4	1654	Verbascum phoeniceum, Königsferze		1
1577 1578	elatior, Sammetprimel, Melange	gil	4	1655	Veronica gentianoides	Tie	î
	prächtiger Farben I. Ranges	45	3	1656 1657	suffruticosa		1
1579	" fl. pl., neue gefüllte, febr schön. 50 Korn 12 Sgr., 20 Korn 6 Sgr.		Odi	787	Viola cornuta, rein himmelblau blubendes, ge- hörntes Stiefmutterchen	20	2
1580	Prunella grandiflora	5	1	1658 1659	alba 100 Korn 8 Sgr.	5.1	5
1581	Pyrethrum carneum	8	1	1660	, Purple Queen, purpur	20	2
1582	Diese beiben Sorten liefern bas bekannte	0	1	1661	, odorata semperflorens, wohlriechendes,	7.1	1991
	Inseftenpulver.	40		1662	zweimal blühendes Beilchen	15	2
1583 1584	hybridum album	12	2 2	2002	" " " russica, mit großen Blät- tern und Blumen, blüht im		
1585	atrosanguineum	20	3	7.23	herbste eben so reich wie im	Br	
1586	Duchesse de Brabant	15 25	2 4	700	Frühlinge und läßt sich sehr aut treiben . 100 K. 5 Sgr.		3
1587 1588	" Milleri, weiß	15	2	1663	The Czaar, mit noch gro-		CAL
1589	Emilie Lemoine pl. 25 Korn 3 Sgr.	200		-P	Beren Blattern und eben fo	700	9
1590 1591	" Iturbide pl 25 " 3 " Madame Billard pl. 25 " 3 "		THE	1664	großen Blumen 100 K. 5 Sgr. Wahlenbergia grandiflora	10	1
1592	Montblanc pl 25 , 3 ,	M. N		1665	alba	20	3
1593	"fl. pl., gef. gemischt 1000 "20 " parthenifolium aureum (Golden		3	1666 1667	" plena 100 Rorn 2 Sgr. striata 100 " 2 "	100	NE S
1594	Feather), Zwerg-Phrethrum mit gelben	3	100	1668	violacea . 100 , 2 ,		SEL.
*	Blättern; reizend für Einfaffungen und Gruppen 1000 Korn 8 Sgr.	90	3		Reizende Campanulaceen.		
2	Of the property of the propert				. pelopinestes, priditig		

apacabilia; is apacabilia; is a special specia

Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat der Topfgewächssamen geschieht in Töpfe von dem Quantum entspreckender Weite, die nicht über 4 goll tief sein sollten und durch Scherbenunterlage, Torsbrocken 2c. einen guten Wasseradzug erhalten. Die Erde muß je nach den hineinzusäenden Samen aussenach der Stärke der Samen vorher mehr ober weniger von den groben Theisen zu reinigen. Sanz seinen Samen samen aussenach der Stärke der Samen vorher mäßig eingeweichten Tors aus, den man seucht hält, indem man ihn in einen mit Wasser angesüllten Untersatzler und nicht einer Glocke, Glasscheibe 2c. bedeckt. Gewöhnlichere seinere Samen reibt man nur etwas in die vorher angedrückte Erde ein, in einige Stunden in sehr verdünntes Chlorwasser (einige Tropfen genügen auf das Glas Basser). Der Wärmegrad, welcher den Samentöpschen verlangen mehr als + 20° R. Bodenwärme und + 15—18° R. Lufttemperatur, vielen Samen kälterer Klimate dagegen if die erstere nur in geskactoren, von welchen das Keimen der Samen abhängt. Vorsichtige allmälige Abhärtung 2c. muß danach das Uedrige thun, die Pflanzen zu erstreulicher Begetation zu bringen.

Die mit W bezeichneten find Warmhauspflanzen.

	the distribution of the first sections of	Loth	1 00 m	8	atindate see		1081
Ro	The state of the s	Sgr.	Pr.	Je-	rebra pertection	Loth	Mark of Chicago
166	9 Abelia rupestris	VI	3	1-	W Post-A-12	Sgt	Sgc
167	hybrida grandiflora	- 17	3	1/32	W Banisteria chrysophylla, mit golbfarb. Blättern,		1805
167 167	triflora		3	1733	W Bauhinia purpurea, purpurrothe 5 3		COST.
167	77	1.0	3	1734	w Begonia poliviensis, practia 50 . 3		1808
167			2 8	1735	w a diversifolia 200 . 3		1808
167	Beranger			1736 1737	n and warding mentite obtited dentition	W	14
167	Duc de Malakoff	MIT.	star	1738		183	ITEL
1678 1678	7		FLAT	13.5	fürs Warmbaus	W	1818
1679				1739	Beyera viscosa, icone Leguminofe aus Auftralien,		5181
1680	roseum superbum	oro.	SYSI	1740	10 8 4 Sar	1	1814
1681	Souvenir d'Arago 20 4		9391	1740	Ronamantag inner (A)		
1682 1683	ACacia albicans, weißliche Afazie 20 2	NWTS.	T TALL	1742	W Bougain villea spectabilis 5 " 5 "		rier-
1684				1743	w splendens 5 5	- 45	1818
1685	coccinea	15	SIST.	1744 1745	Brachysema lanceolatum 20 4		1819
1686	dealbata, m. schoner Belaubung 25 3	20	2850	1140	" The state of the		
1687 1688	a rarinosa 25 2			1746	Bursaria spinosa, dornige Beutelblume 50 , 2	638	
1689		3		1747	Cactus Aporocactus flagelliformis 20 , 5		
1690	Latrobei		ARAL	1748 1749	speciosissimus . 20 . 5		
1691	" linearis 10 " 2 "		1881	1750	w o constant dilation of the contract of the c	W	1824
1692 1693	, longifolia 20 " 2 "	10		1751	speciosissimus 20 " 4 " tortuosus 20 " 3 "	100	
1694		10		1752	" Echinocactus Ackermanni 20 4		
1695	glauca pendula	12		1753	" Echinopsis Eyriesi		1820
1696	, lophanta speciosa, eine ber beliebteften	Bai	BERE	1754 1755	Mammillaria macromeris 10 " 8 "		1000
1697	Simmerpflanzen 20 R. 4 Sar.	15	19.91	1756	opuntia Dilleni		
1698	n n incumanin	5		1757	glaucophylla 10 " 4 "	100	
1699		0.158	0681	1758 1759	» spec. Rafinesquii 10 4	W	
1700	nematophylla 20 - 2	Dir	1995	1760	Peresquia aculeata	200	
1701 1702	, platycarpa 20 3	eiQ	1891	1761	Calceolaria hybrida, Pantoffelblume, prachtvoll	M. J.	
1703	pravissima			3	getigerte Blumen I. Ranges,		282
1704	pycnantha	157	1894	1700	1000 Rorn 5 Sar.		
1705	- Verticillata	1 77	1001	1762	, getuichte schöne Farbungen,	-	
1706	W Achyrantnes Verschaffelti	#II	4	1763	1000 Korn 4 Ggr.	His P	
1707 1708	ACHICHA MINEL (Myrtacee) 50 9 6 24	ight	189		gedrungenem Buchs, außerordentlich reichblühend.		
1709		LAKE	esi.	*	Ton Stumen 1. Ranges 1000 Rorn 6 Sar		
1710	n fl. albo		1001		Cine unsultitue kulturanmentura fire his		
1711 1712	Agave americana		1001	1764	frautartige Calceolarie steht gratis zu Diensten. Calceolaria rugosa, strauchartig, schön für Gruppen,		
1713	microntha	8	1001		1000 Korn 15 Sgr., 500 Korn 9 Sgr.		
1714	Aloe acinacifolia		ORE	1765	" " " " tigrina, strauchartige getigerte,	la la	
1715	n latifolia	- 2	091	1766	1000 8 15 Gar 500 8 9 Gar		
1716 1717	margaritifera	- 7	901	the feet of the said	W Calla aethiopica		
1718	n prolifera	21/2	008	1768	Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten melirt,		183
1719	W" Amaryllis Tettaui (Hippeastrum robustum),	1	1111	1769	5 R. 4 Gar.	0)	
1700	Lettau's Ritterstern 10 R. 5 Sar.	- 1	TOTAL	1.03	, simplex einfache, zu Unterlagen		
1720 1721	vittata	E	100	1770	100 R. 40 Sgr., 10 R. 5 Sgr.	200	150
1.21	" Jordans undustimited Suffer	3 W I	195	1771	fl. rubro pl 5 4		
1722	W Angelonia grandiflora	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1772	Canarina campanulata, practivel 10 2	(3)	
7,70	W Anona Cherimona	W B		1773 (1774	Canna Annei 10 " 1% "	10	
工工程工	Auguillaria dioica	W 7		1775	n fulgida	1 100	
1140	Anthocercis picta	W B		1776	Bernandina, mit gelben, rothgestreiften	5.5	
7171	w Arana digitata 20 . 2	THE DAY	201	1777	Blumen 10 , 3 ,		
7190	papyriiera	W 19		1777 1778	bicolor 10 " 1	133	18
1729	w " umbraculifera 25 2	E TES		1779	Bihoreli, practivoli 10 " 3 " Bonneti, fcion 10 " 2 "	c CA	25
1.00	W Ardisia crenulata, mit glängend grunen Blättern	NEW PL		1780	n coccinea vera 10 . 1	6	•
1731	Azalea indica, beste und neueste Sorten gemischt	43		1781	" Chatei		•
	100 K. 2½ Sgr.	HE SE		1782 1783	" Deputé Hénon	(3)	18
	12 9 1			-,00	, discolor floribunda 10 ", 3 ",	A Pos	

		Loth		III		Loth	Br.
No.		Sgt	Sgr.	No	W Clemeder I.	Sgc	Sgr.
178 178		në		1851	W Clerodendron splendens 20 Korn 3 Sgr. Clianthus Dampieri, Dampier's Prachtwicke. Glü-		
178 178	6 , flaccida 10 , 2 ,	5			hend orange-scharlach, überaus prachtvoll. 100 Korn 8 Sgr., 20 Korn 2 Sgr.	75	
178	aurantiaca 10 " 1 "	5	19 18	1853	, magnificus, brill. scharlach 10 , 4 ,	10	
178			1 13	1854 1855	1 , // , // , // // // // // // // // // // // //	T DE	
179 179		areas.		1856 1857	Mariana	1300	The state of the s
179	maculata 10 " 2 "	130		1	Blumen 5 Korn 6 Sar.	0.5	THU.
179		Simon Williams		1858	Cobaea scaudens	35	un
179		4	311.70	1860 1861	W Coffea arabica, Caffeebaum 5 , 4 ,	Table	10.70
179	nigricans, schwärzlich 5 , 3 ,	1 1 1 2 4 5 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1862 1863	W , Barkleyi 5 , 3 ,	al gr	SEASON SE
1799	Prémices de Nice 10 , 2 ,	6		1864	W Biele Barietaten gemifcht 10 " 5 "	him	11.15
180				1865	Convolvulus mauritanicus, blaublühend, vor- trefflich als Ampelpflanze, wie auch zur Belleidung		
1803	rubra perfecta		ell'	1866	w Cordyline australis	35	3
180	Sellowi	3 4	EVI	1867 1868	W " congesta 10 " 2 "	sel A	
1806	rosea 10 " 1 "	4		1869			
1808	Melange ausgezeichneter Gorten	4	1	1870 1871	" superbiens (Dracaenopsis) 10 " 4 "		54
1810	W Carica Papaya, Melonenbaum 10 Korn 4 Ggr.		18.31	1872	speciosa	THE S	
1811	20 Korn 5 Sgr.	W.	15.72	1873			
1812 1813	corymbosa 25 , 1 ,	5		1874	gruner Strauch aus Chili, mit rothen Blumen		
1814 1815				1875	Crotalaria arborescens 25 2 2		
1816	grandiflora 25 , 1 ,	8	M	1876 1877	n laburnifolia 20 " 3 " Mitchelli, practivoli . 20 " 3 "		
1818	microphylla 25 , 3 ,	100 M	194		Cyclamen aleppicum maculatum elegans,"	STA.	
1819 1820	tomentosa 25 , 1 ,	5		1879	Atkinsi roseum 5 % orn 4 ©gr.		
1821 1822				1880 1881	" purpureum . 5 " 4 " autumnale fl. albo . 3 Korn 4 Sgr.		E
1823	paniculata 20 , 4 ,	63		1882	, hederaefolium 10 " 3 "		HARE 新疆
1824	Sinmortellen für's Kalthaus W Cedrela odorata		115	1883 1884	macrophyllum 10 " 3 " persicum 20 " 3 "		
1825	leuchtend gruner Farbe, Blutben fammetglan-	100		1885	" grandiflorum atrorubrum, leuchtend bunkelroth, pracht-		
1826	gend, canartengelb 2 Korn 8 Sgr. argentea vera, mit filberweißen, federarti-		175	1886	voll 10 Rorn 4 Sgr. rubrum plenum 4 R. 8		
1827	gen Blättern 5 Korn 2 Sgr. gymnocarpa, mit filberweißen Blättern		177	1887	W Datura arborea 20 Rorn 2½ " Daubentonia magnifica 10 " 3 "		CON .
1828	100 Korn 5 Ggr., 25 Korn 2 Ggr.		371	1888 1889	Daviesia latifolia superba, goldgelb, mit dunkel.		war.
1829 1830	W Chamaerops humilis, Zwerg . Balme	3	1	1890	Diosma alba, weißblüß, Götterduft . 50 " 2 Ggr.		
1831	Chorizema Chandleri 25 , 3 ,			1891 1892	Diplacus glutinosus		EMI .
1832 1833	soulangeanum 25 , 2 , 3 ,	all E	171	1893	Disemma coccinea, scharlachroth blühende, rasch- wachs. Schlingpfl. für's Kalth. 50 K. 3 S.		
1834 1835	speciosum 25 , 2 , splendens 25 , 3 ,			1894	Dodonaea conserta, sehr schön		
1836	Chrysanthemum frutescens, eine ftrauchartige Species mit ichoner Belaubung und			1896	W Dracaena Draco. Dracenhaum 10 4		
	weifien, den Taufendschönchen abn.		22.1	1898	Dracophyllum secundum 50 " 3 " Epacris hybrida, practiv. Art. gem. 50 " 4 "	77 17	0万年
	lichen Blumen; blüht ununterbrochen bis zum Herbst. 200 Korn 5 Sgr.			1899	Erica arborea		2 4
1837	, indicum fl. pl. großblumige, in vie-		-	1901	w coccinea		4 3
4.50	1000 Korn 8 Sgr.		3	1902 1903	nigrita	:	3
1838	n fl., kleinblumige ober Pompon, in vielen Barie-			1904 1905	Penaea		3
1839	täten 1000 Korn 8 Sgr. nanum fl. pl., Zwerg=, ge=	75 9		1906	Borftehende Sorten gemischt		4 3
1840	mischt 1000 Korn 12 Sgr. japonicum, pariirt bedeutend, so daß	.3	4	1908	Eriostemon amoenus, Wollfaden . 20 Korn 4 Sgr. hispidulus 10 , 4 ,	18.	
	man stets neue Formen und Farben erzielt 1000 Korn 12 Sgr.	3		1910 1911	" linifolius 10 " 3 " Rougieri 10 " 2 "	37 6	
1841	Cineraria hybrida, von Blumen 1. Ranges ge-			1912	salicifolius 10 2 2		
1842	jammelt 1000 Korn 8 Sgr. nana, Zwergs, von sehr gedrängs	4 5		1914	W , Corallodendron, forallenroth 5, 4,	10	47%
1843	tem Wuchse 1000 Korn 8 Sgr. kermesina, carmoifin-	0 65		1915 V 1916 V	w , insignis 5, 4,	W 21	THE P
1844	roth 1000 Korn 10 Sgr.			1917 V 1918 V	W , laurifolia 5 , 3 ,	英村	
1845	Farben, febr decorativ 1000 Korn 6 Sgr.		3	1919 V 1920 V	W , speciosa	77 33	
1846	argentea vera 200 , 3 ,	7		1921 V	w " viarum, prachtvoll 10, 4,		
1847 1848	Cissus antarctica, fcone neuhollandifche Rlimme,	03	1	1923	Escallonia floribunda	W	2
1849	Citrus sinensis myrtifolia 20 Rorn 5 Sgr.	18	1	1924 1925	gigantea 100 , 3 , globulus 100 , 3 ,	K	177
1850	W Clerodendron angustifolium 20 , 3 .	80	AT 1	1926 I	Eugenia australis 5 , 3 ,		

.72F	8018	Loth	10.00	187	408	2oth	A
H	a mulainihal merera	Sgr	Sgc	No	palmen the semestic ster simulation at the leader	Sgt	Sgc
1927	Eugenia axillaris 10 Korn 3 Sgr.		8818	2003 2004			
1928 1929	Euphorbia Regis Jubae 5 , 3 ,		1939	2005	Marryatti 20 " 3 " ovata 20 " 3 "	113	800E
1930	Evonymus fimbriatus 25 , 4 ,	1	1612	2006	" prostrata 20 " 3 "		TO STATE
1931 1932	japonicus	12	2	2007	Sieberiana		3
1933	fol. aur. var.	12	2	2009	rosea elegans, practivol		3
1934	Bekannte harte Dekorationspflanzen. Felicia angustifolia 50 Korn 4 Sgr.	1	11.15	2010	W Lantana hybrida, in ben neuesten Sorten gem. Borzüglich zum Auspstanzen in sonniger Lage	8	4
1935	W Ficus australis 3 ,	200	212	2011	während des Sommers.		
1936 1937	macrophylla 50 , 4 , Fuchsia hybrida, in schönst. Misch. 20 , 5 ,	og H	铁牌		Lapageria rosea, prachtv. Schlingpfl. des Ralt- baufes, mit rosenrothen, telchformigen Bl. 4 R. 6 S.		
1938 1939	n neueste großblumige 20 n 8 n	Epp.	STATE	2012 2013	Latania borbonica, Schirmpalme	8	3
1940	n gefülte 20 n 8 n meißforollige 10 n 5 n		E IX		Laurus Cinnamomum, der echte Lorbeer 2 K. 5 Sgr. Lavatera arborea grandistora, neue Barietät		2019
1941	Fugosia hakeaefolia, mit großen, purpurlilafarbe-				mit großen, purpurcarmoisinrothen Bl. 25 K. 2 Ggr. Leucadendron argenteum, Silberbaum 10R.35.	10	TEUS
1942		75	3	2016	" plumosum, federartig, schon 20 " 3 "	100	2078
1943 1944	W Gesneria 100 Korn 4 Sgr. nerschiedene Arten, gemischt. 100 n 2 n		210	2017	Linum Macrayi, niedrige, fehr icone Species mit becherformigen, orangefarbenen Blumen 20 R. 4 Sgr.		61908 61908
1945	W Gloxinia hybrida, ertra 500 " 4 "	N 197	ELEK BULK	2018	Liparia laevigata 20 , 3 ,	MA	2009
1946	" erecta, mit aufrecht ftebenden Blumen, neue prachtvolle Varietäten, gemischt	9 15		2019	W Lisianthus Russelianus, Prachtpflanze mit großen blauen, glodenförmigen Blumen.		3888
40.45	1000 Korn 6 Sgr.		4	0000	200 Korn 3 Sgr.	nett	1808
1947	W , " crassifolia grandiflora erecta 1000 Korn 10 Sgr.	7 474	5	2020	Lophospermum scandens, vortrefflich zur Beklet- dung hochstämmiger Rosen 2c 100 Korn 3 Sgr.		1808
1948	W , grandiflora horizontalis	a gran	-	2021	Lotus australis, mit großen, rofafarbenen Blumen;		200
1949	W grandiflora pendula	5 8	5	2022	fehr schön		
	1000 Korn 10 Sgr.	in R	5	2023 2024	Malva californica 200 " 4 "	10	2
1950 1951	Gompholobium latifolium 10 Korn 5 Sgr. Grevillea coccinea, feurig roth 5 , 6 ,		2156	2024	" lateritia, friechende, niedliche perennirende Species für Felspartien, Töpfe und Ampeln.		208
1952 1953	, dubia, dunkelroth 5 , 4 ,		82138	0001	50 Korn 3 Sgr.	40	2808
1954	" Fosteri, carmoifin 5 " 4 " robusta			2025 2026	melaleuca decussata	40	2
1955 1956	Habrothamnus Bondouxi 25 " 2 " elegans 25 " 2 "	ing.	1	2027	" ericaefolia	-	2
1957	Hakea eucalyptoides 10 " 4 "	1000	SE SE	2028 2029	hypericifolia		2
1958 1959	W Hedychium Gardnerianum 50 " 4 "		gie	2030	W Melicope ternata 10 Rorn 2 Sgr.	11.3	
1960	W , pallidum 10 " 2 "		BIE!	2031 2032	Mesembrianthemum coccineum 100 " 3 " formosum 50 " 3 "		2093
1961 1962	W Heliotropium Anna Turell 100 " 3 " W Constance 100 " 3 "		216	2033	n longum 50 " 3 " muricatum album 50 " 3 "		
1963	W " Etoile de Marseille 100 " 3 "		1915	2034 2035			2098
1964 1965	W " George Hock		216	2036	" versicolor 50 " 3 " Metrosideros floribunda		NG CE
1966	W multiflorum 100 " 3 "	1	-	2038	, robusta		3
1967 1968	W n Roi des doubles, sehr dunkel 100 " 3 " n noirs, das dunkelste 100 " 4 "	1 97	316	2039	w Mimosa pudica, intereffant wegen ihrer Eigen-	Er	3
1969	W " Triomphe de Liège, sehr groß-		816	2040	thumlichkeit, die hubschen gefiederten Blatter bei Be-	0	3099 1808
1970			FIS	2041	rührung schnell zu senken	8	2
1971 1972	W " Dunkele Barietäten gemischt 100 " 3 " W " Biele Sorten gemischt 100 " 3 "	2 10		1	200 Korn 4 Sgr.		
1973	Helipterum eximium, fcone, purpurcarmoifinrothe		最高	2042	Myoporum floribundum 50 , 3 , Nandine domestica 20 , 6 ,		2010
1974	Smmortelle		Hig.	2044	Nerium Oleander, biverse Barietaten	6	1
1975	Hibiscus albus grandiflorus 100 " 3 "	PIT	217-1	2045 2046		A.I.	3
1976 1977	brasiliensis compactus 10 " 2 " giganteus 10 " 2 "	100	15 180	2047	Pancratium maritimum	6	2
1978	immutabilis 100 " 2 "	pal (1112	2049	alba, weißblübend		3
1979 1980	macrophyllus 10 " 2 " moscheutos 50 " 2 "	14 310	Desil	2050 2051		8	2
1981	albus 50 " 2 "	W	epec.	2052	W , minima 10 " 2 "	100	2150
1982 1983	mutabilis fl. pl 10 " 2 " rosa sinensis isabellinus . 10 " 2 "	SY	217	2053 2054	Pelargonium hybridum grandiflorum, von ben	74	211
1984	" roseus grandiflorus 25 " 1 "	To IT	1818	5 515	neuesten belgischen und englischen Prachtiorten		
1985 1986	r tricolor		(812	2055		188	2110
1987 1988	Hovea longifolia		3	2056	100 Korn 50 Sgr., 10 Korn 6 Sgr.		1118
2000	Reizende zweijährige Pflanze mit lanzettformigen,	0	1818	1973	10 " 6 "		110
	mobiriechenden Blättern und ichon glänzend tupfer- farbigen, gracios berabhängenden Blüthenrispen.		218	2057	" " Odier, prachtv., fünffl., 100 " 50 "		118
1989	Indigofera atropurpurea, blüh. Indigo 10R. 3 Sgr.	1178	1818	2058		95	I LIVE
1990 1991	macrophylla 10 Kørn 3 Sgr.	100	8818	2059	n Tom Pouce, niedrige scharlachrothe	25	•
1992 1993	, decora rubra 25 , 2 ,	ALL Y	Tere	-	100 Korn 3 Sgr.		
1994	Ipomoea filicifolia 20 , 2 ,	107	2019	2061	Phormium tenax, neuseeland. Flachs 20 R. 2 Sgr. foliis variegatis. 10 , 4		212
1995 1996	Leari 10 " 3 "	*	818	2062	Phygelius capensis, scharlachroth blühende, präch- tige Topf- und Gruppenpflanze		4
1997	Jochroma Warscewiczi, mit iconen blauen röhren-		1	2063	Phyllanthus spec. nova, reizende elegante Deco-	17	0 10
1998	förmigen Blumen 20 Korn 4 Sgr. Kennedia arenaria 20 , 2 ,			1921	rationspflanze, namentlich für den Blumentisch, blüht schon 4 bis 6 Wochen nach ber Aussaat.	100	212
1999	Baumanni 20 " 2 "	NA W	9615	9004	25 Korn 2 Sgr.	103	1818 1818
2000 2001	eximia 20 " 3 "	1 43	2197	2065			212
2002			Sets.	2066	n ligustrina 20 " 2 "		1818
					3		

78a-	Soth Br. Sgr.) 30m	Hosp woodshirt of the same of	Sorth Spe	Pr Sgr
2067	W Pitcairnia tabulaeformis, retz. Pflanze aus Merico, mit langen Rispen oranger. Blätt., 20 Korn 6 Sgr.	2132 2133	maganthum 25 Care A Gan	6	2
2068 2069	Pittosporum bicolor 50 " 2 "	2134	macrocarpum 100 " 3 "	12	
2070 2071	" nigricans 25 " 2 "	2135 2136	" reclinatum 100 " 3 "	V.	3 2
2072	Polygala grandiflora superba 10 " 2 "	2137 2138	tomentosum 100 " 4 "		2 2
2073 2074	" speciosa 50 " 3 "	2139 2140	, elegans 15 " 2 "		
	Sehr schöne, leicht zu kultivirende Kalthauspflanzen.	2141 2142	W Sonerila guttata 5 " 6 "	- 27	
	Primula chinensis (Chinesische Primel).	2143	meißen Blumen 50 Rorn 3 Sgr.		
2075 2076	fl. albo, weiße à Loth 3½ Thir., 200 Korn 3 Sgr. , rubro, rothe , 3 , 200 , 3 ,	2144 2145	W Stauranthera grandiflora mit begonienartigen		14.81
2077	alba rubro-striata, roth-		Blattern und himmelblauen, im Schlunde gelbgezeich- neten Blumen 25 Korn 3 Sgr.	23	128
2078	cupreata, tupferfarmin " 4 " 200 " 3 "	2146 2147		88	5 5
2080 2081	superba 1000 " 20 " 100 " 3 "	2148 2149	" Halfordi		5 5
2082 2083	" rubra 1000 " 25 " 100 " 3 "	2150) to
2084		2151			
2085	1000 Korn 35 Sgr., 100 " 4 " ". alba globosa, großblumig, prächtig gebaut	2152 2153	W Strelitzia alba (Augusta) 5 , 8 ,	77	2111
2086	100 Korn 25 Sgr., 25 Korn 8 " rubra, großblumige gefranzte	2154		₩.	1101
2087	1000 Korn 35 " 100 " 4 " globosa, großblumig und von vorzüglichem	2155	im Sommer für's freie Land.	W	4
2088	Ban 100 Korn 25 Sgr. 25 Korn 8 Sgr. striata, gefranzte weiße, roth gestreifte	2156	" grandiflora alba . 100 " 4 "	13.0	2 3
2089	10:0 Korn 30 Sgr., 100 Korn 4 Sgr. kermesina splendens, großbl., carminroth mit	2157 2158	" spectabilis floribunda 100 " 4 "		2
2090	gelbem Schlunde 1000 K. 30 Sgr., 100 K. 4 Sgr. erecta superba . 1000 " 45 " 100 " 5 "	1250	Sammtlich reich und lange blübend, besonders wenn im Freien ausgepflanzt; boppelt intereffant burch	100	1954
2091	" albo-violacea, weiß, beim Berblühen lila-violett 500 R. 45 Sgr., 50 R. 6 Sgr.		ihre großen blasenartigen Samenschoten. Swainsonia alba 25 Korn 4 Sgr.	×H	1955
2092	" filicifolia alba (macrophylla) 500 R. 60 " 30 " 5 "	2160 2161	, elegans 10 " 4 "	BH	1958
2093 2094	" rubra 500 " 60 " 30 " 5 " lilacina alba marginata, ausgezeichnet	2162	Ferrandi arborea 20 " 4 " , nana atropurpurea 20 " 3 "	127	1961
2095	50 Korn 30 Sgr., 25 Korn 17% Sgr. alba fl. pl., gefüllte weiße	2164 2165	" Greyana atrocarminea 20 " 3 " atrolilacea 10 " 4 "	97.	1961
2096	100 Korn 30 Sgr., 15 " 6 " rubra fl. pl., gefüllte rothe	2166 2167	" purpurea grandiflora 25 " 3 " Rollissoni 25 " 3 "	THY WZ	Baer
0000	100 Korn 65 Sgr., 10 " 8 "	04.00	Alles vorzügliche Arten biefer schönen leicht zu tul- tivirenden Papilionacee.	W	e-ex less
2097 2098	Protea acaulis 4 Rorn 5 Sgr.	2168	Schlingpflanze 5 Korn 7% Sgr.	777	CORE
2099 2100	n longiflora 4 " 5 " speciosa 4 " 5 "	2169 2170	" hybrida coccinea multiflora 5 k. 5 6. " Van Volxemi mit brillant scharlachrothen		WEL
2101	Pulsatilla africana (Atragene capensis), Blumen febr groß, außere Betalen purpur, innere weiß; febr	0	bis 5 Zoll im Durchmeffer haltenden Blu- men; prachtvoll 5 Korn 4 Sgr.	W	Ter
2102	Rhodochiton volubile, wintendes Rofenkleid, eine	2171 2172	W Tapina variegata 20 " 3 " Templetonia retusa, sehr schön . 10 " 3 "	oll	ret
2103	Rhododendron arboreum, gemischt 4	2173 2174	W Tradescantia discolor 10 " 3 " Tropaeolum azureum 3 " 6 "	77	
2104 2105	" hybridum, gemischt 5 " Campbelli 50 Korn 3 Sgr.	2175 2176	" pentaphyllum 5 " 3 " speciosum 2 " 8 "		
2106 2107	campylocarpum . 50 " 3 " Edgeworthi 50 " 3 "	2177	Reizende Schlinggewächse, mit denen sich die Fenster		
2108 2109	" Jenkinsi 200 " 4 " " Maddeni 200 " 4 "		bes Kalthauses, wie auch feine Drahtgitter, Bal- cons 2c. beziehen laffen.		
2110 2111	W Rivinia humilis, fehr decorative Pflanze mit zier-	2178 2179	W Uhdea pyramidata 5 Korn 6 Sgr. Vallota purpurea, purpurroth blühende Amaryllidee		
	lichen Trauben leuchtend rother Beeren 50 Korn 3 Sgr.	2180	Veronica formosa		
2112 2113	Sarracenia purpurea 100 " 4 "	2181 2182	" Gloire de Lyon 200 " 4 " Hendersoni 200 " 3 "		2 2
2114 2115	n amabilis 25 " 2 "	2183 2184	Hulkei	TEL S	2
2116 2117	" Candelabrum 10 " 2 "	2185 2186	" Lindleyana 200 " 3 "		2 3
2118 2119	, patens 10 ,, 6 ,,	2187	, purpurea 200 , 3 ,	la L	2 2
2120	splendens	2188 2189	" speciosa	30	2 3
9191	50 Korn 15 Sgr., 10 Korn 4 Sgr. Selinum decipiens 10 " 3 "	2190 2191 2192	", fl. albo, weiß blübend	30	3
2122 2122 2123	Sempervivum aureum 2	2192 2193 2194	W Wigandia caracasana 500 " 3 "	100	EST
2124 2125	W Sida brasiliensis 20 Rorn 2 Ggr.	2104	behaart als bei der vorigen, von blaugrüner, auf der Rückseite filberweißer Färbung.	01	
2126	Skimmia japonica	2105	300 Korn 3 Sgr.	12	2
2128 2129	Solanum acanthocarpum 20 " 3 "	2196 2197	foliis variegatis		4
2130 2131	giganteum	2198 2199	filamentosa 10 " 2 "	1	
BIOTI	glaucophynum	-7401	, gioriosa		

Farne.

Nu		No	46 186 26	Mar	
2200	Acropteris australis.	2211	Aspidium pallidum.	2222	Polypodium alpestre.
2201	Adiantopsis spectabilis.	2212	Asplenium Adiantum nigrum.	2223	" sporadocarpum.
2202	Adiantum aethiopicum.	2213	Belangeri.	2224	Polystichum postularum.
2203	Capillus Veneris.	2214	diversifolium.	2225	Pteris argyraea.
2204	macrophyllum.	2215	lucidum.	2226	, dimidiata.
2205	prionophyllum.	2216	Blechnum gracile.	2227	" flabellata.
2206	Allosurus falcatus.	2217	Drynaria Phymatodes.	2228	tricolor.
2207	rotundifolius.	2218	Goniophlebium neriifolium.	2229	Selaginella caesia.
2208	Aneimia collina.	2219	Gymnogramma Laucheana.	2230	Martancia compacta
2209	Aspidium amplum.	2220	Lycopodium lepidophyllum.	2231	Woodwardia aspera.
2210	augescens.	2221	Nephrolepis exaltata.	2232	" lunulata.

Jede Sorte à Portion 4 Sgr., 25 Sorten à 1 Portion 2 Thir.

Baumfarne.

2283 2234 2235	The state of the s	australis. pruinata. villosa.	2237	Angiopteris longifolia. Balantium antareticum. Blechnum brasiliense.	2240	Cyathea arborea. medullaris. Hemitelia spectabilis.
----------------------	--	-------------------------------------	------	--	------	---

Jede Sorte à Port. 6 Sgr., 8 Sorten à 1 Port. 13 Thir.

Wasserpflanzen.

2242	Alisma parviflorum à Port. 3 Sgr.	2247	Cyperus spectabilis à Port. 3 Sgr.	2252	Nymphaea coerulea 25 Rorn 2 Sgr.
	Cyperus alopecuroides . " 3 "		Marsilea elata " 4 "	2253	scutifolia 25 " 2 "
2244	alternifolius . " 3 "	2249	Nelumbium album plenum	2254	
2245	myriostachyus " 4 "	Hanto	1 Korn 5 "		Papyrus siculus à Bort. 3 "
2246	" Papyrus (Papyrus	2250		2256	Victoria regia 3 Rorn 12 "
Assir !	antiquorum) . " 5 "	2251	Nymphaea alba 10 " 2 "	1	Boursiani Core

Gehölz-Samen.

Laubhölzer.

Es ist bekannt, daß Gehölzaussaten nicht immer den Erwartungen genügend entsprechen. Die Behandlung der Aussat erfordert aber auch, da sie bei den verschiedenen Samen eine verschiedene ist, und Lokalität, Zeit und Umstände nicht immer passend gewählt werden können, eine Auswerksamkeit, welche in kleineren Gärten nicht immer an sie gewendet werden kann; deren Besitzer thun daher besser anstatt des Samens die jest so billig zu habenden Samlingspslanzen sich kommen zu lassen, um vor Enttäuschungen, an welchen die Qualität des Samens keine Schuld trägt, bewahrt zu bleiben.

Beftellungen auf Gehölzsamen bitten wir, ba ihre Reimfraft meift schneller als bei anderen Samen erlischt, bis spätestens Enbe Mars aufzugeben, ba um diese Zeit alle noch vorhandenen Borrathe in unserer Gartnerei ausgefäet werden.

Die mit † bezeichneten halten unter Dede im Freien aus; die mit * muffen in Topfen froffrei überwintert werben.

Obstkerne und Beerenfrüchte.

	TARMS (Fritons) Linux-Commit Lorest	Afd.	Lth.	TE	the state of the s	Pfd.	Lth.
No	Too was a server a server point and a server pro-	Sgr	5gt	Her	istolechia Signo I Hore	Sgr	Sgc
2257	Cydonia vulgaris, Quittenkerne	60	3	2267 2268	Pirus communis, Birnkerne		2
	gemischt Port. 2 Sgr.		12	2269	Prunus Cerasus, P. Avium, Ririchenfteine	6	13861
2259	Fragaria vesca, Erdbeeren, großfrüchtige vorzügliche Sorten gemischt à Port. 3 Sgr.	90	30	2270 2271		3	CARR
2260 2261	Juglans regia, Wallnüffe 20 St. 3 "		1896	2272	lifche, gemischt Bort. 2 Ggr.		71/2
2262	Morus alba, weiße Maulbeeren	30	2	2273	" rubrum, großfrüchtige rothe Johanniebeeren,		2255
2263 2264	" fructu nigro, schwarze Maulbeeren	40 65	3	2274	gemischt	8	6
2265 2266	" L'Hou	65	5 3	2275 2276	Vitis vinifera, befte kultivirte Beinsorten, gemischt		7 2

Coniferen.

	The second of th	Pfb.	Lth.	TA		Afb.	Lth.
His	A CONTRACT OF STREET	Sgr	Sgr	No		Sgr	Sgr
2277	Abies balsamea Mill., Balfamtanne	120	5	2308	Juniperus communis L., gemeiner Machholber	3	
2278	, cephalonica Loud	120	5	2309	excelsa Bieberst. (J. exc. glauca Hort.)	65	
2279	" Nordmanniana Link., Edeltanne vom Rau-	l.	Sulte	est .	Port. 2 Sgr.	6.	7
0000	fasus, prachtvoll	150	6	2310	, Sabina L., Sadebaum	25	2
2280 2281	" obovata, aus Sibirien 20 Rorn 10 Sgr. pectinata D. C. (Pinus Picea L.), gewöhnliche		aspli	2311 2312	" prostrataPers.(J.repens Nutt.) Fort. 1 " tamariscifolia Ait		4
2201	Gdeltanne	10	1	2313	virginiana L. italienischer Samen	20	11
2282	" Pichta Forb., fibirische Sichte Bort. 4 Sgr.	10	United States	2314	" beutscher Samen	12	11/2
2283	Pinsapo Endl	150	6	2315	" pyramidalis Hort	75	4
2284	† Biota orientalis Don (Thuja or. L.), der orientalische	Ryde	10 For	2316	Larix europaea Link (Pinus Larix L.), Larchenb	12	1
	Lebensbaum	25	2	2317	Picea excelsa D. C., Rothtanne	6	1
2285	† " meldensis Hort. (Thuja meldensis Hort.)		10	2318	" alba Link., amerikanische Weiß-Fichte	180	8
2286	† " aurea Hort. (Thuja aurea Hort.)	re-tra	12	2319	orientalis Link., prachtvoll . Port. 2 Sgr.	174	
2287	† " compacta Hort		6	2320 2321	Pinus austriaca Höss., öftreich. Schwarztiefer	5	1
2288	falcata Lindl		0	2322	" Lambertiana Dougl		12
2289	† ", flliformis Lodd. (B. pendula Endl.)"			2323	" Strobus L., Weymouths-Riefer	60	3
- 405	Port. 3 Sgr.	100	75	2324	Salisburia adiantifelia Smith (Gingko biloba L.)		
2290	† " " pyramidalis Hort	60	3	1420	10 Nüffe 5 Sgr.		
2291	* Cedrus atlantica Manetti, Silber-Ceder,				25 , 10 ,	3.	
2292	Bapfen 1½ Sgr.	.611	otise	2325		SIA.	2000
4034	* , . Libani Barr., Ceber vom Libanon, Zapfen 2 Sgr.		uction Sien	2326	Taxodium distichum Rich	40	2
2293	† Cephalotaxus Fortunei Hook Bort. 3		20	2327	sempervirens Lamb Bort. 3 Sgr.		15
2294	Chamaecyparis sphaeroidea Spach. (Cupressus	state	20	2328	Taxus adpressa Knight (Cephalotaxus adpressa Hort.)		
	thyoides L.)	120	5		Port. 3 Sgr.		
2295	† Cryptomeria japonica Don Port. 1 Sgr.	75	4	2329	, baccata L., Eibenbaum	35	2
2296			25	2330			
2297	* Cunninghamia sinensis R. Br. (Pinus lanceolata	100	10	0221	Bort. 2½ Sgr. Dovastoni Loud. (pendula Hort.)		- 18
2298	Lamb.) Port. 2 Sgr. * " glauca, Prachtpflanze " 4 "		16 45	2331	Bort. 4 Sar.		
2299	*Cupressus excelsa Scott 50 Rorn 2 "	1	10	2332	, canadensis Willd	15.0	4
2300	* funebris Endl Bort. 2	1000	10	2333	Thuja gigantea Nutt. (Libocedrus decurrens Torr.)	-w3	E100
2301	* Goveniana Gord , 3	0000	25	2334	Port. 4 Sgr.		1100
2302	* pendula l'Herit. (C. glauca Lam.)	0.1			" occidentalis L., Lebensbaum	35	2
2303	Fort. 3	•01	20	2335	" Vervaeneana Hort., sehr schön, 10 R. 21 Sgr.		2236
2000	Boursieri Carr.)	01	20	2336	plicata Don 50 , 5 , Warreana Hort. (Thuja Warr. Hort.)		
2304	* sempervirens L	20	20	2001	Port. 3 Sgr.		
2305		20	2	2338	Tsuga canadensis Carr. (Pinus canadensis), Sem=	1	
2306	* " pendula vera Hort		5		lockstanne	100	4
2307	* , torulosa Don Port. 2 Sgr.		15	2339			90

Laubhölzer.

20	Pulintific material (summer engineer). Employ	Pfb.	Lth.		TEN CONTRACTOR OF THE PERSON O	Pfb.	Lth.
Na		Sgr	Sgr	Ho	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	Sgr	Sgc
2340	Acer campestre L., Feld-Ahorn	5	1	2369	Betula excelsa Willd		7
2341	" platanoides L., Spip-Ahorn	3	i	2370	odorata Bechst	6	1
2342	" Pseudoplatanus L., gemeiner Aborn	3	1	2371	+ Broussonetia papyrifera Vent., Bapter-Maulbeer-		
2343	, fol. purpureis Hort	98.05)	3	INCIE	baum		3
2344	" Negundo L. (Negundo aceroides Mnch.)	10	1	2372		n od	3
2345	" rubrum L	or word	5	2373	+ Calycanthus floridus L., Gewürzstrauch,	del all	smis
2346	" saccharophorum C. Koch (saccharinum Mx.),				Port. 3 Sgr.		CONT. 1830
A7 G	Zucker-Ahorn	12	1	2374			5
2347	, tataricum L	40	2	2375	" grandiflorus Port. 2 Sgr.	- 111	10
2348	Aesculus Pavia L. coccinea 5 Rorn 3 Egr.	rat t	tiene	2376	Caragana arborescens Lam		2
2349	rubicunda, rothblühende Raftanie	15		2377	Carpinus Betulus L., Hainbuche	3	B. See
2350	Ailantus glandulosa Desf., Götterbaum, zur Be-	10		2378	† Catalpa Bungei C. A. Mey Port. 2 Sgr.	90	11/
Oors	pflanzung magerer Sandstreden besonders empfohlen. Alnus glutinosa Grtn., Roth-Eller	12	211	2379	+ " syringaefolia Sims. (Bignonia Catalpa L.)	20	1½
2351 2352	" " quercifolia Bort. 2½ Egr.	9	12	2380	Kaempferi D. C Port. 2½ Sgr. umbraculifera Hort., selten		71/2
2353	" incana Willd., Beiß-Eller	8	1	2381	Bort. 2 Sgr.		• 72
2354	Amorpha crocea lanata Wats Bort. 2 Ggr.	0	8	2382	Ceanothus americanus L		15
2355	" fruticosa L	15	1	2383	Celastrus scandens L., reiner Camen " 3 "		20
2356	" Lewisi Lodd	-	5	2384	† Celtis australis L	20	1%
2357	Ampelopsis quinquefolia Mx. (hederacea D. C.),			2385	occidentalis L	25	2
198	wilder Wein	12	1	2386	Cerasus (Prunus) Lauro-Cerasus Lois	30	2
2358	Aristolochia Sipho l'Herit		60	2387	† lusitanica Lois	25	2
2359				2388	" Mahaleb Mill., Steinweichsel	20	1%
	gemischt		30	2389	, Padus D. C	30	2
2360			4	2390	" serotina Lois	30	2
2361	+ Berberis buxifolia Poir., buchsbaumbl. B.	3.7.7	VOL	2391	" virginiana Ser	20	1%
0000	Port. 6 Sgr.	000		2392	Cercis canadensis L	00	411
2362	, canadensis Prsh	30	2	2393	" Siliquastrum L	20	1%
2363	" Darwini Hook Sort. 5 Sgr.	10	0770	2394 2395	n fl. albo		3
2364 2365	vulgaris L., gemeine Berberipe	10	1	2396		TORE	2022
2366	fr. violaceo		8	2397			8
2367	Betula alba L., gemeine Birte	3	LYNS	2398			3
2368	, laciniata Hort Port. 2 Sgr.		12	2000	Total Control of the		GOAS-
	TOTAL PROPERTY OF STREET, STRE	359	AVES	0 2	the continue of the continue o	-	NAME OF TAXABLE PARTY.

He		Pith.	Leth. Sgr	300	off foff	Bfb.	Leth.
2399				2468		20	0
2400	10 Korn 6 Sgr.	10	211	2469 2470		30	15
2401	† , Helena 4			2471 2472		6	8
2402	† " Sophia 20 R. 3 "	503	HHH !	2473	Liriodendron Tulipifera L	12	1
2403 2404	Vitalba L	30	2	2474 2475	Lonicera nigra L		4
2405 2406	, Viticella L	60	3	2476 2477	+ Magnolia acuminata L	20 0	
2407	Colutea arborescens L	30	2 3	2478	† " Soulangeana Hort. Par. 10 " 4 "	- O	
2408 2409	cruenta Ait. (orientalis)	30	2	2479 2480	† " umbrella Lam		5
2410 2411	mas L. (mascula R. et S.)	15	3	2481 2482	Mahonia Aquifolium Nutt	45	3
2412	sanguinea Pall	20	11/2	2483		1	9
2413 2414	corylus Avellana L. atropurpurea	35	8 2	2484 2485	† Paulownia imperialis S. et Z	35	24
2415 2416	Cotoneaster microphylla Wall	31110	10	2486 2487	Periploca graeca L		5
2417 2418	Crataegus Azarolus L	20	2	2488	" Gordonianus Lindl " 3 "		15 10
2419	" Crus galli L	30	2	2489 2490	Pirus baccata L		
2420	glabra Thbg. (Photinia serrulata Lindl.) schöner immergruner Strauch	40	2	2491 2492	" floribunda Sieb	OXA	201
2421 2422	melanocarpa Bieberst. (monogyna)	45	5 3	2493	Distance and and in Tr. 1 () in Co. 1	12 25	1 2
2423	Cydonia japonica Pers	10	820	2494 2495	Pterocarya caucasica G. A. May Port. 3 Sqr.	7.	10
2424 2425	fl. coccineo Hort.	da da	15	2496 2497	* Rhamnus Alaternus L	40 30	2 2
2426 2427	Cytisus alpinus L. (Laburnum alpinum Gris.)	20	2 3	2498	Rhus Cotinus L	30	10
2428	, elongatus W. et K		5	2499 2500	typhina L	20	1%
2429 2430	nigricans L. (Lab. vulgare)	10	1 6	2501 2502	Ribes alpinum L		15 10
2431 2432	* sessilifolius L. (Spartocytisus sess. Back.) † Daphne Laureola L	0.07	5 15	2503 2504	ID a ladead a Th 1 1 4 w HV VIV AVE I	6	11
2433	Mezereum L	6	7	2505	" crispa D. C , 2 "	iei	12
2434 2435	† Diospyros virginiana L	30	2	2506	hende Barietat Port. 4 Sgr.	ed	Ter
2436 2437	Elaeagnus angustifolia L		4 15	2507 2508	Rosa canina L.	4	8
2438	, europaea L	15	1	2509	Sambucus racemosa L., febr beliebt megen feiner	19 U	
2439 2440	Fraxinus cinerea Bosc	10	4		gahlreichen, icon forallenrothen Früchte; gereinig- ter Samen	20	13
2441 2442	" excelsior L. (gemeine Esche)	2½ 20	1 1%	2510 2511	† Sophora japonica L	20 35	1% 1% 2%
2443	pubescens Walt	THE REAL PROPERTY.	5	2512	Sorbus Aria Crtz	30	2
2444 2445	Genista tinctoria L	per	15 4	2513 2514	aucuparia L		8
2446 2447	Gleditschia inermis L	3	5	2515 2516	Spiraea callosa Thbg	Far	15
2448 2449	triacanthos L	8	1	2517 2518	Staphylea colchica Stev	Fra	12
100	Thunb.) 5 Korn 4 Sgr.	od a	146	2519	, pinnata L	20	1½ 12
2450 2451	magnifica Hort 5 . 6 .		DA.	2520 2521	Syringa vulgaris L	25	2
2452 2453	Gymnocladus canadensis Lam		8	2522 2523	Tamarix africana Hort	38	
2454 2455	Halimodendron argenteum Fisch. Port. 4 Sgr. Hamamelis virginica L	619	0	2524 2525	gallica L	Gar	346
2456	Hedera algeriensis Hort., Epheu mit fehr großen	orn	0	2526	Tecoma grandiflora Swt	Di I	
2457	Blättern	15	6 1	2527 2528	radicans Juss. (Bignonia) . , 2 , . Tilia tomentosa Mnch. (argentea), Silberlinde	fii.	4
2458 2459	Helianthemum Pers., verschiedene Arten gemischt Hibiseus syriacus L. fl pl Port. 12 Sgr.	six	6	2529 2530	" platyphyllos Scop., hollandische Linde	6	•
2460	Hippophaë rhamnoides L	91.4	4	2531	Ulex europaeus L., Stachelginfter	17	1
2461 2462	Hypericum Androsaemum L	Mile	8 20	2532 2533	Ulmus americana L	6	
ECT	Berdient allgemeine und wärmfte Empfehlung als unübertreffliches Material zur Bekleidung fo-	Ele	189	2534 2535	Viburnum Lantana L	16	7
La ref	wohl sonniger Abhänge als auch tiefschattiger	Lic	168	2536	Vitis Labrusca L., mit prächtiger Belaubung	20	1%
2463	Bläte unter immergrunen Baumen. † Ilex Aquifolium L.	20	2	2537 2538	Weigela amabilis v. Houtte	12.G	9
2464 2465	† Indigofera Dosua Ham	HAL	8 3	2539 2540	zanthoxylum fraxineum Willd., 3ahnwehholz,	ara.	86)
2466 2467	Juglans cinerea L	30	101	1 4	Port. 3 Sgr.	712	8
10.1	diamient longitude son s	Man	185	1 8	as an Magdeburg. Phak-tila-rold wit violett-	22	50
	Control of the second of the second			1+	is Sachs. Crangalactian.	bal	67
1	and Zwerg-Georginen			1.8	for diemnial in dented to 10118 ff		77
Ba.	suint all dan autoffen? mig erichel. die				effica von Adstely, hant atlassage, purmies inductive Nand, eigenthichliese Farsung.		
No.	ntégarien. 4 floribunds. Tielblumg, weiß.				eigin von Eigeschni. Glabyfirigominen auf		
	dexenen. Edinoczór out ani aucyarcór nin si I. 2ef Quesu. Soninciarilos Paralic, isia arahe			100	onder (ebo erich biliberio Colombili unit purpur,		
10	i				district meilig.		

Dahlia, Georgine.

学位。(总统

Auswahl aus unserem Saubtberzeichniß.

at 8	unswahl aus u:	nj	ere	em	Hauptverzeignik.		
1		rlaffe	en na	ch uns	erer Wahl:		
	In kräftigen Pflanzen.	o.i	11/62		In fräftigen Knollen.	. +	
	Grossblumige.		24.75	8 - S 8 - E	Grossblumige		
	12 Stück in 12 Sorten	thir.	2117		12 Stück in 12 Sorten	Thir.	
2049	The state of the s	n	6118			"	
€.	Liliputen und Zwerge.	ray.	1846		Liliputen und Zwerge 12 Stüd in 12 Sorten	Thir	
	12 Stüd in 12 Sorten	eyee.	9469		25 " in 25 "	11	(を)
We We	Die bem Sortiment angefügten Preise gelten für ge	funde	a ba	ehärte	te Kflanzen.		
	knouen in Sorien nach Wahl des Bestellers werden	bere	chnet	: gro	sblumige à Stück 5 Sgr., and the state of th	00	
61	at a distributed by the state of the state o		2212	Ent	pute und Zwerge à Stück 6½ Egr.	1 200	. ~
M	Grossblumige.	But	St.	No	Cros celli L.	Buß	59
192	Amateur Rosé. Blume groß, gut gebaut und von		1016	92	Louise Ruder. Gefättigt bunkelcochenille mit rosa		0.83
	borzuglicher Haltung, icharlach-prange, niedlich mit	M	567g		nüancirt, nach außen mit blaggrauem Rande	4	
g nt	goldgelb gespitt; zuweilen sind einige Blumen- blätter mit einem goldgelben Rande, wie gewisse		1676	93	Madame de Chazelle. Hellweinfarben auf gelblich= chamvis Grund. Prachtvoll	4	38
3	Camellien, geziert Auguste Schulze. Milchweiß mit blagrosa Schein	4 3	4 3	258	Madame Mirus. Rein schneeweiß; blüht anfangs etwas im Laub, später gut heraus	3	
13 94	Criterion. Orangezinnoher: groke Klume	41	3	108	Norville. Strohgelb mit grau-violetten Spizen	41	3
VI	Comtessa Suffia Mazuchetti. Chamvis mit car- moifin gestreift und gesprißt	4	3	11	Osiris. Schön citronengelb mit schwachem Oderanflug, geröhrt, groß	41	
14	Deutsche Ausdauer. Hellamarantcarmin, nach innen dunkler, nach außen hellviolettcarmin. Köst-	aI.	10.2	137	Wacht am Rhein. Schwarzbrauner Grund in feurig dunkel-carmoisin übergehend, Rand leuchtend violett-		88
196	liche Farbe Deutsche Goldkönigin. Schön golbchromgelb mit	4	4	138	carmin und lila-blau	4	18
	lautoidem Centrum: jehr jahn	4	4	100	In jeder Beziehung musterhaft	4	(
18	Deutsche Jugendfülle. Lilarosa mit graurosafar- benem Rand; ungewöhnlich reichblühend	4	4		Liliputen.		148
197	Deutsche Rose. Rojacarmin mit blaßlila Kückjeite; große schöne, geregelte Blume	4	4		THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF		380
24	Deutsene Plundrose. Blaklila, dichteste Küllung:	8	27(ts	044	(Bouquet-Georginen.)		38
12	Deutsche Sonne. Leuchtendes Citronengelb, eine der	4	0	241	A. v. Winterfeld. Bon prachtvoller Färbung. Mitte orange, das Uebrige in rothen Farbentonen, nach den	E .	29
195	besten großblumigen, älteren Sorten	4	3		Spiken dunkelweinroth, fast schwarz; gehoben durch wohlgeordnete Form und reichen Flor	4	10
27	medieino mit weißen Spiken	3	3	143	Bräutchen von Köstritz. Rosapsirsich mit dunkel-	A	84
29	Dr. Rozius. Lebhaft scharlach, groß. Dunkle Rose. Dunkelschwarzbraun.	4	3	224	purpurrothen Spigen Dunkel-purpur-kirsch=		3.3 3.8
32 33	Elise. Blakgelb. Riesig groß, sehr reich blühenb Fanny Janauschek. Blendend weiß, nach außen	5	4	18	roth mit rosa-lila Rückseite und Grund, und glähend feuercarmoisin Anflug. Neue Färbung	4	24
38	blagrosa mit leuchtend purpurcarmoisinrothen Spigen Frau Dr. Röderer. Leuchtend canariengelb, Rand	4	4	242	Deutsche Tricolore. Beiß und rosa-fleischfarben mit scharlach u. goldorange Seitenrändern. Pracht=		23
W.	geurojacarmin, ichart gezeichnet: reich blühend	4	4	044	volle Kärbung	4	4
43	Freund Benary. Schwarzbraun mit amarantcar= moisinrothem Rand, Centrum kohlschwarz	4	4	244	Frau Rentmeister Clement. Hellgoldgelb, mit rosa und carmin gestreift, sehr blumenreich	3	4
245	Fürst Pückler Muskau. Eine prächtige Färbung von tief purpur, gehoben durch eine edle, reiche Rosen=		9539	153	Glühende Kohle. Dunkelscharlachroth mit purpur- schwarzem Ankluge auf glühend goldgelbem Grunde		
246	form und freie Stellung auf langem Stiele	5	5	247	Graf Rod. Baudissin. Dunkelscharlachzinnober,	5	
240	Gartendirector Jühlke. Gine Blume von vol- lendeter Schönheit, indem Farbe, Form und Stellung	a Pari	2525	227	feinste Bellen-Halbkugel-Form	0	46
- 7	in gutem Verhältniß zu einander stehen. Die Farbe ist ein brillantes Rubinroth, wie mit Silber um=		2827	158	außen mit hellblauem Rande	3	4
	rändert, die schöne Kosenform ist bis in die Mitte rein ausgeführt, und die Blumen sind reichlich und		6686	163	cerise Spiken	4	4
201	zur guten Unsicht dargestellt	51/2	5	167	Kleiner Hermann. Blaß = firschroth mit weißen	4	
201	General Graf von Moltke. Leuchtend mennig= zinnober mit hellgoldgelbem Rande. Prachtvoll, schöne	10	2532	174	Spitzen		80
53	Stellung und reicher Flor	5 4	5 3	231	lila Schein und Centrum	4	4
56	Gruss an Botzen. Glühend dunkelsponceausscharlach; sehr schön	7	2	257	weißem Rand	3	4
57	Wruss all Frankfurt. Leuchtend prance = icarlach	1	2537	201	leuchtend orange mit hellgoldgelbem Rand. Pracht=	1	6
[58	mit weißen Spigen . Gruss an Leipzig. Röthlich weiß mit carmoisin	3	9559	178	bolle Färbung		4
61	getuschten Spigen	4½ 5	3 4	180	Little Helena. Ganz blaß-rosa, dunkler getuscht und gespritt		4
62	uruss an Magdeburg. Blag-lila-roja mit violett-	1		185	Madame Cords. Rosa mit weißem Resley	4	4
67	carmvisin gestreift und gesprist	4	3 4	188	Rose von Düppel. Hell-weinroth	*	
74 77	John Salter. Rostgelb mit salmroth, groß	5	3		Zwerg-Georginen.		
79	Jungirau von Kostriz. Hart atlasroja, purpur=	4	3		Eigenen sich besonders zur Topskultur und für kleine		
256	carminrother Rand; eigenthümliche Färbung Königin von Elsterthal. Blaspfirsichblüthen auf	3	U	860	hausgärten.	91	6
		4	4	269 213	Alba floribunda. Vielblumig, weiß	2½ 2	6
88	Rückseite weiß	4	3	214	Dwarf Queen. Sammetartiges Purpur; sehr große Blume	1	5
			-				

Ru		Bus	St.	300-		gng	St.
216	General Tom Thumb. Dunkel-isabelle auf scharlach- orange Grund. Riesige Blume	21	5	252	Gruss an Meisdorf. Leuchtend scharlachzinnober mit weißen Spigen, reichblühend	9	1
249	Gruss an Gräfentonna. Hellschwefelgelb, ab= wechselnd mit weißem Centrum, öfters auch ganz	-2	SOL RO	518 220	Perle. Rein weiß, sehr reich blühend; prachtvoll Princess Alice. Prächtig rosa von sehr schönem	2	5
250	Gruss an Lancut. Ziegelroth mit blaßorange Rückseite und weißen Spipen, auch sehr oft mit	2	4	20, 019 24, 54	Bau. Sie ist ungemein reichblühend und entspricht jeder Anforderung, welche man an eine schöne Georgine zu stellen pslegt	2	5
- 63	weißem Centrum; sehr blumenreich und effektvoll	21/2	4	221	Zwergenfürst. Hellzinnober mit goldgelb; prächtig	1%	4

Gladiolus, Gladiole.

Aus unserem großen Sortiment der prachtvollen Gladiolus gandavensis Hybriden offeriren wir hier den Theil, von welchem wir aus eigener Vermehrung bedeutende Quantitäten abgeben können. Die in Folge unserer recht günstigen Kulturen sehr niedrig gestellten Preise werden hoffentlich dazu beitragen, diesen wundervollen Blumen eine immer größere Verbreitung zu gewinnen, die sie in Würdigung der außerordentlichen Zierde, zu welcher sie jedem Garten gereichen, im höchsten Grade verdienen.

Die Kultur der Gladiolen beansprucht keine besondere Sorgfalt; sie werden in gut bearbeiteten, kräftigen Gartenboden in Entsernung von 10—15 Zoll nnd 2—4 Zoll tief gelegt.

Unser vollständiges Gladiolen-Sortiment ift in einem Spezial=Rataloge enthalten, welcher anf Begehren umgehend über= sandt wird. 100 Stück schöner Gladiolen im Rummel..... Sämlinge unserer Aultur, welche bereits geblüht und sich prachtvoll bewährt haben 5% 100 Gladiolus Brenchleyensis, einer der effectvollsten zur Maffenverwendung wegen seines feurigen 100

Gladiolus gandavensis hybridus.

Ausgezeichnete Barietäten älterer Jahrgänge.

Na	ite tülklikir Kannnkı	St.	12 St. Sar	Na	Polyments. Wifere carminifou	St.	12 St. Sm	Ru	mones - some	St.	12 St.
3	Adonis. Hellfirschroth, untere	- Oge	- ARC	51	FannyRouget. Bartes Rosa,	- OgL	ogr	127	Monsieur Blouet. Schön	agr	- Oile
	Blumenblätter gelblich weiß	C min	Cars	31	m.lebh. Rosa schattirt; zwergig	2	18	121	lebh. rosa, farminr. marmo=	10	Caso
	mit karminrothen Fleden	21/2	20	55	Galathee. Bart fleischfarben,			down	rirt, leicht violett geflectt	2%	25
6	Amabilis. Lebhaftes Zinno= berroth mit gelben Fleden .	0	20	59	carmin geflectt	3%	35	136	Neptun. Schön roth, mit	3	30
7	Anatole Levanneur. Rar=	00 1	20	33.	Goliath. Sehr große hell= rotheBlume, welche im Grunde	Tay u		141	farmin gestreift und gesteckt Osiris. Burpurviolett mit	3	30
	minartiges Roth, leicht violett	9/4/0	10.0%		geflammt u. carmin geflect ift	3	30		weißer Zeichnung	31	35
9	gestedt	3	30	62 63	Hector. Schön rosa gestreift Impératrice. Weiß, fleisch=	2	20	142 143	Othello. Hellorangeroth Pallas. Lebh. rosa, gestrichelt	3	30
	tere Blumenblätter chamois			03	farben angehaucht mit kleinen			1.40	in dunklerer Färbung, Fleden		
	mit karmin gestrichelt	21	25	#	lebhaft roja Fleden	3	30		farminroth	3	30
9	Aristote. Hellfleischfarben u.	23	25	69 86	Janire. Drangeroth Blen=	3	30	144	Pegasus. Fleischf., Fleden purpurkarmin auf chamois		
13	Brenchleyensis. Bracht=	42	20	00	bend roth, violett geflectt	21/2	25		Grund	3	30
	volle große leuchtend scharlach=	MI	000	91	Madame Couderc. Bart	lock	Leu	145	Pellonia. Panachirt rofa,	1000	orote
25	comtesse deBresson. Roth,	2	20	99	rosa, karminroth schattirt Herincq. Matt weiß u.	2%	25	150	Fleden karmin gezeichnet Prémices de Montrouge.	3	30
-0	zuweilen panachirt	31	35	00	lila marmorirt	2	20	100	Blendend roth; zwergig	3	30
26	Couranti fulgens. Lebhaft	-		102	, Paillet. Carmin zinnober	700	Con	152	Prince imperial. Weiß,	bin tere	19803
30	hellroth	2	15	10.10	mit weißen und violetten Strichen und Flecken	3	30		fleischf. angehaucht, Flecken karminroth	4	40
	gestreift	31/2	35	107	, Souchet. Bart fleisch=	affini	m3	162	Rembrandt. Brillant buntel=	100	30
36	Don Juan. Feurig oranger.		00	100	farbig, dunkelrosa gefleckt	4	40	100	scharlach	31	35
38	bie unt. Petalen gelb gezeichn. Edith. Fleischfarben, rosa,	2	20	108	" Victor Verdier. Dunkels rosa, karmin gesleckt	3	30	169	Surprise. Johannisbeerroth mit bläulich violetten Fleden	-	
	dunkel gestreift	3	30	123	Midas. Schönes Roth, etwas	48	100		und weißen Strichen	31	35
43	Emma. Hellcarmin schattirt;	0	10	Topoda.	mit purpur gefleckt	3	30		nette partyenages Winning	estan	9 81
Cont.	swergig	2	18		already and a second se	10	WG.	egr.	8 Mile. 15		

25 Stück in 25 Sorten 2 Thir. 15 Sgr.

Vorzügliche Barietäten neuerer Jahrgänge.

Ra	on alternation of the contract	St. Sgr.	Him	tils formostin 2 15	St.	370	Reinmann	St.
1		10	18	Ceres. Rein=weiß violett=rosa ge= flectt. Große Blumen und schöne Aehre	10	35	Docteur Lindley. Zartes Rosa, welches nach den Kändern der Petalen zu sehr lebhaft wird	15
2	Adèle Souchet. Weiß, farmin=	10	24	Comte de Morny. Dunkel pur= purroth mit breiten weißen	din O.	37	Duc de Malakoff. Dunkelroth in hellerer Schattirung, Grund	50 G. A.
10	Belle Gabrièle. Frisches Lila= rosa mit lebhastem Roth leicht ge= flammt	15	33 34	Fleden; violett gestreift Docteur Andry. Sehr lebh. orange Larose. Carmin mit dunt=	6 5	40	weiß in blaßschwefelgelb über= gehend (Abbildung)	10
14	Brillant. Blume groß und gut geformt, schön purpurroth schattirt	15		lerem violetten Reflex, weiß liniirt, Fleden dunkelcarmin	10	1-100	unteren Theile roth gestrichelt .	9

10	And the second second	(C+ 1		1.181.2	161			
30m	36	St.	He	M 1-22 50	St.	30m		St.
41	Emile. Lebhaft roth, buntelroth	Mad	91	Madame Domage. Bartrofa, ftart	07.714	165	Shakespeare. Blume fehr groß	0.3
	geflammt, Grund rein weiß.	ART OF	BO H	bunkelrosa gestreift, Fleden		100	u. schon geformt, weiß, leicht mit	
	Fleden roth. Ausgezeichnet	20	nate &	amarantfarben	121	DATE OF THE PARTY	farminroja geflammt; Flecken	N. C.
60	Greuze. Kirschroth, purpur gefl.	10	100	" Leseble. Rein weiß, reich mit		331 14	rosa. Ausgezeichnet	40
66	James Carter. Brillant hell=	0.1710	110	violettrosa geflectt	10	166	Stephenson. Blume groß, schön	Was
	orangeroth, mit großen schönen, rein weißen Fleden	15	119	Mathilde de Landvoisin. Weiß,		(hin	geformt u. schöne Aehre; tarmin=	
67	" Veitch. Lebhaft roth, Fleden	19	teau	gelblich angehaucht, mit karmin schattirt und gestrichelt (Abbild.)	9	167	tirschroth, weiß liniirt	15
	violett, sehr effectvoll	15	120	Mazeppa. Drangervsa mit gelben	0	101	rosa gefleckt und geflammt auf	
72	John Waterer. Sell kirschroth	10	1	Fleden und rothen Strichelchen .	5		weißem Grunde	15
	mit großen weißen Flecken und zart		130	Monsieur Corbay. Hell orange=		168	Sulphureus. Schwefelgelb, violett	
0.1	rosa Strichelchen (Abbildung)	20	O. E.	roth, Fleden in violett übergehend	5		geflammt	6
64	Impératrice Eugénie. Beiß,	-	132	" Lebrun d'Albane. Lebhaft	10	170	Thérésa. Rosa, orange angehaucht	
	violettrosa geflammt und rosa ge- ftrichelt, außen lila; extra (Abb.)	171	203	roth, leicht mit weiß geflectt.	10	170	Centrum lachsfarb., Fleden farmir	6
80	Le Poussin. Hellroth mit weißem	175	203	Ophir. Gelb mit purpur geflectt u. gestrichelt (Abbilbung)	10	172	Velléda. Dunkelrosa geflammt u. gestrichelt (Abbildung)	71/2
200	Grunde	10	140	Oracle. Sehr brillant firschrosa	6	174	Vesta. Rein weiß mit carminvio=	. 72
83	Lord Raglan. Lachsrofa mit gro=		153	Prince of Wales. Brillantes	000	radi.	letten Flecken	5
	Ben zinnoberrothen Fleden	6	The state of	Feuerroth; Fleden weiß, violett	1508	175	Vicomtesse de Belleval. Lebh.	NIE O
84	, Byron. Prachtvoll scharlach=	23.0		gestrichelt	20	150	fleischfarben, reich violett geflect	75
	roth, reinweiß gefleckt und ge=		159	Raphaël. Sehr lebhaft zinnober=		176	Victor Verdier. Brillant schar=	
88	bandert	15		roth, Centrum durch weiß erhellt,	III ,	2011111	lachroth, dunkel gestreift, bedeu-	0
00	mit purpur Fleden anf gelbl.		161	Reine Victoria. Sehr große	5	177	tend farmin geflectt	6
-11-4	Grunde	10	101	weiße Blume, violett u. karmin	THE REAL PROPERTY.	111	purscharlach, in der Mitte violett	1997
89	, Binder. Rein weiß, farmin=	207	e sin il	gestrichelt (Abbildung)	15	4344	ichattirt	6
	rosa gestrichelt	71	164	Rubens. Selles brillantes Bin=		178	Walter Scott. Lebhaft rofa auf	
93	" de Vatry. Weiß mit schwefel=	BIBL	ESORES!	noberroth; Fleden farmin auf	MAG	133	weiß. Grunde. Sehr schöne Blume	
-	gelbem Anflug, karmin gefleckt	10		weißem Grunde	10	1		1
			We see The	CONTROL OF THE PERSON OF THE P				-

Diverse Blumenzwiebeln und Anollengewächse.

Achimenes

alba Beatoni, leuchtend zinnoberroth. Caspar Schinz, helllila, geadert mit weißlichem Auge und gelblichem Schlund. cyanea, duntelblau mit violettem Schein und lebhaft weißgelblichem Auge. Dazzle, scharlachroth leuchtend. grandiflora, lilarofa mit weißem Centrum. François Cardineaux, lilaviolett. longistora, veilchenblau mit purpur. Dr. Hopf, weiß mit carminviolettem Centrum und orange Schlund. Mad. Rendatler, violetrofa, Schlund getigert. Margarita, blaß rofalila. Meteor, leuchtend dunkelcarmin mit bräunlichem Auge und gelblichem Schlund, leicht braun getigert. purpurea multiflora, tief purpur, flein. rosea magnifica, leuchtend carmin mit gelb= lichem Auge. Jede Sorte 3 Sgr., 12 Corten 25 Sgr. (a Sorte werden 3 Anöllchen gegeben.)

Gloxinien.

12 Sorten mit hängenden Blumen 2 Thir. 15 Sgr. 12 Sorten mit aufrechten Blumen 2 Thir. 15 Sgr. Sämlinge. 50 Stüd erecta, starte Anöllchen, 4 Thir. großblumige, starte Anöllchen, 4 Thir. 50 Gesneria, atrosanguinea . . Stud 12 Sgr. aurantiaca..., 15 Bethmanni , 12 caracasana . . . " 10 Herbertiana . . . , 10 longiflora , 7½ " Tydaea Duchesse de Brabant. 6 Etna, dunkelscharlach mit schwarzen weiß mit ginnober Puntten, Ober= lippe amarant getigert . . 71 Sgr.

Tydaea Polymnia, Röhre carminscharlach, Oberlippe lebhaft carmin, untere Princesse Charlotte . . . 6 Thalia, Röhre zinnober, Mündung mit citrongelbem Grund mit großen Fleden und feiner rother Tigerung 7½ Sgr. Anemonen. 100 St. St. Dal. Sgr. Sgr. Phy. 1. 25. . 9 Admiral Zoutman, blau gefüllt Agnarius, weiß, groß, gefüllt Azur incomparable, duntelblau gef. 1. 15. . 9 2. 10. 1. . Feu superbe, scharlach gefüllt . . 2, 10, 1, . Feu incomparable, scharlach und weiß, gefüllt 1. 15. . 9 L'Eclair, icharlach, groß, gefüllt, 2. 15. 1. . Couleur de Sang, roth, neu, gefüllt 2. 10. 1. . Lord High Admiral, scharlach, gefüllt 2. 10. 1. . Rose surpassante, bunt, gefüllt . . 1. 15. . 9 Schönfter Rummel, gefüllt . . . 1. 15. . 9 Scharlachrothe gefüllte 2. . 1. Schönster Rummel, einfach . . 1. Scharlachrothe einfache 100 St. in 100 exquif. gef. Sort. 3. 15. . . " 2. 15. . . 100 " " 50 11 50 50 1. 15. . .

Gefüllte holland. Rann	nkeln.
	100 St. St.
	The Sgr Sgr The
Blanche picotée, weiß geflect	3. 5. 1. 6
	2. 15. 1
Dedalis, farmoifin	
Janalière, bunkelroth	2 1
Jaune suprême, gelb, groß	1 6
Königin der Niederlande, ichwarz	
Mercurius, weiß, groß	2. 10. 1
Olive, bunt	. 25 6
Olive, bunt	2. 10. 1
Orange brillant, gelb und ichwarz	2. 10. 1
100 St. in 100 extra fcon. Cort.	2. 15
100 " " 50 " " "	2
50 , , 50 , , , ,	1.74

Gefüllte türkische Ranunkeln.

	100	Ci.	Or	
in the State of th	The	Sgr 8	gr. D	T.
Carmin Turban				
Hercules, weiß	2.		1	
Merveilleuse, gelb		25.	. (;
Romano, scharlach				
Souci doré	2.		1	
Seraphique d'Alger, citronengelb	nit:	15.	. 3	3
Furban d'or	2000	20.	. (3
" noir, schwarzbraun		16.	. 3	3
" grandiflora, purpurbunt,	879			
extra schön	2.		1	
In schönstem Rummel	110	15.	. :	}
Ranunculus asiaticus supe				
100 Stüd Anöllden 4 Thir.		BBIL	**	
10				
12 " " 20 Sgr.				

Tuberosen. 12 St. St. Dil. Sgr. Sgr. 2kg Polyanthes tuberosa fl. pl.,

Abobra viridiflora	
Amaryllis formosissima (Sprekelia)	1 3
Anomatheca cruenta	. 15. 1.6
Asclepias tuberosa	1. 25. 5
Boussingaultia baselloides, raid=	
wachsende Schlingpflanze	. 174. 2
Calla aethiopica	10
Crocosmia aurea (Tritonia)	. 15. 12
Griffinia Blumenavia	30
Placea Arzae, aus Valparaiso neu	
eingeführte Amarhllidee, Blu=	
men weiß mit rothen Streifen	20
Vallota purpurea (Amaryllis),	
ftarke Zwiebeln	. 17.6
	CARL BY CO.

Eine weitere Anzahl von Zwiebel= und Anollengewächsen enthält unfer letter Berbit= catalog, von dem auf Wunsch noch Exemplare zu Diensten stehen.

Ninienstrusse 132 (nahe der Friedrichstrusse).

Ruszug unserer Baumschnsen- und Pflanzen-Cataloge.

Vorbemerkungen.

Aufträge für unsere Baumschulen und Samenhandlung bitten wir im Interesse der schnelleren Effectuirung auf besondere Blätter zu verzeichnen, da beide Theile des Etablissements unter getrennter Verwaltung stehen.

Wir führen in diesem Anhange mit vielen sehr werthvollen Neuheiten die Artikel unserer Baumschulenund Pflanzenculturen auf, welche am Allgemeinsten begehrt und deshalb auch in sehr bedeutendem Umfange in unseren Steglitzer Etablissements gezogen werden. Bedeutend grössere Auswahl bietet Liebhabern der zur Verfügung stehende Special-Baumschul-Catalog, dem Beschreibungen der Obstsorten, Gehölze und anderer Pflanzen, wie etliche Kulturanweisungen beigegeben sind und dem als Nachtrag eine Offerte vieler der neuesten Erscheinungen im Pflanzenhandel angefügt ist.

Die Verpackung wird stets zweckentsprechend und mit grösster Sorgfalt ausgeführt und möglichst

niedrig berechnet.

Sämmtliche Versendungen geschehen — wie bei den Sämereien — auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Reclamationen wegen verzögerten Transports oder anderer Unregelmässigkeiten während der Reise wolle man an die betreffende Eisenbahnverwaltung, Postanstalt etc. richten.

Bei Bäumen- und Sträucher-Sendungen, die vom Frost getroffen wurden, müssen die Ballen etc. an einem

frostfreien Orte so lange aufbewahrt werden, bis der Inhalt vollkommen aufgethaut ist.

Dominiska,

Erklärungen der Beichen.

* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht, für den ersten Rang werden diese Zeichen verdoppelt, S. H. W. drücken die Reifzeit im Sommer, Herbst oder Winter aus.

Apfelbäume.

Hochstämme.

Hochstämmige.	sehr starke tragbare	Stämme	mit	schönen	Kronen	à Stück	191-15 Re	m & 8	chock 2	4 Thir.
a second	starke Bäume mit Kı	onen			and the same in	a Duck	10	,1.,	1	3 .
	schwächere Stämme					15 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 ·	8		, 14	1 "
Halbstämmige,	sehr starke						9	0	, 1	5 , ,
los from trans	schwächere					70	7%	1 1 1 1	, 13	3% "

Alantapfel (Grosser edler Prinzessin-A.). Ananasapfel, rother. * H. Astrakan, weisser. *† 8. Belle de Boskoop. ** 4 jährige Veredl.,

à St. 15 Sgr.

Bohnapfel, grosser (Grosser rheinischer Bohnapfel). †† W.—S. Borsdorfer, böhmischer gestreifter.

** † † W. Edel - (Edler Winter - Borsdorfer).

**++ W.

Herbst-. *++ H.-W.

Zwiebel-. *++ W.

Rudolph's. **++ W. Neu!

à St. 20 Sgr.

Bürgerherrnapfel. †† H.-W. Calville, Diel's früher Rosen-. *†† S.-H.

gestreifter gelber Herbst- (Ge-würz-Calville). **† H.

Königs- (Violetter Cardinal). * † Nov. bis März.

rother Herbst- (Edelkönig, braunrother Himbeer-A.). *†† H.

St. Sauveurer (Calville de St. Sauveur). **† Nov. Dec.

weisser Sommer- (Sommer-Gewürz-A.). *†† Anf. August. weisser Winter- (Calville blanc).

**† W.

Cardinal, rother. *†† H.—W.
Tulpen-. * H. Cousinot, purpurrother. †† Nov.-Juli.

Early Harvest. ** S.
Eckenhagener, Weller's. *†† H.
Eiserapfel, rother (Rother 3 Jahre dauernder Streifling). †† Januar—Sommer. Erdbeerapfel, englischer. *†† H. Glasapfel, deutscher. †† März—S. Goldapfel, gefleckter. **†† November. Januar. Goldmohr. *† W. Goldmohr. *† W.
Goldzeugapfel (Vrai Drap d'or, Reinette
Joseph II., Ananasapfel). **†† W.
Grand Richard, gelber. **†† Nov. Dec.
Gravensteiner. **†† H.—W.
Gulderling, rother. *† Jan.—März.
Holländer, doppelter. *†† W.
Jungfernapfel, Böhmischer (Rother
böhmischer Jungfernapfel). *† H.—W.
Kaiser Alexander. *† H.—W.
Kantapfel, Danziger. **†† H.—W.
Küchenanfel Mank's (Mank'e Codlin) Küchenapfel, Mank's (Mank's Codlin). *++ Ende August-Sept. Kurzstiel, Königlicher (Belgischer Kurzstiel). **†† W. Luikenapfel. *†† H.—W. Matapfel, brauner (Schwarzer Borsdorfer, Mohrenapfel). *†† Winter bis Mai.
Paradiesapfel, gestr. Winter. *†† W.-S.
rother Winter-. *†† W. Parmane, Chester- (Englische Chester-Parmane). *** Oct. engl. Winter-Gold-. **†† H.-W. Mannington's.

scharlachrothe. **++ H.

Parmäne, Sommer-. **† S.-H.
Pepping, engl. Gold-. **†† Nov.-März.
Franklin's Gold-. **† H.
gelber Lavendel-. **†† Ende Aug.

Hughe's Gold. **† W. Parker's grauer. **†† W. Ribston's (Engl. Granat-Reinette).

Walliser Limonen -. * † Nov.-Dec. Prinzenapfel (Nonnenapfel, Melonenapfel, Hasenkopf). **†† H. Rambour, Lothringer (Rambour franc).

†† H. rother Sommer-. †† Sept.

bis Oct.

Reinette, Ananas. **†† W.

Baumann's (Couronne des dames).

**† W.

von Breda. ** ++ W.

Burchardt's (Burchardt's Gold-).

**++ H. Carmeliter- (lange rothgestreifte grüne). **†† W.
Champagner. *†† W.

Charakter- (Charakterapfel). **†† Dec.—März. Diel's. *†† W. Dietzer Mandel- (Mandel-, rothe

Mandel-). **†† W.—S.
engl. Spital-. **†† W.
graue Herbst-. **†† H.
grosse Casseler. **†† W.

Garteninstrumente 2c.

Gartenmesser mit gebogener Klinge, in verschiedener Größe und Qualität, das Stück 25, 22½, 21, 17½, 16, 14, und 10 Sgr.; elegant, Sest nach der inneren Hand gesormt, sehr bequem, 1 Thlr. 15 Sgr.; Gartenmesser mit langem Hest, der hintere Theil desselben dient beim Versehen, wie auch zum Auflockern der Erde bei Topspssanzen, 26 Sgr.; Gartenmesser mit Säge, 27½ Sgr.; Gartenmesser, ent= hält: große Klinge, Säge, Gartenmesser, Oculirmesser und Korkzieher, 1 Thlr. 20 Sgr.

Oculirmesser, 13 Sgr.; mit Neufilber-Beschlag, 15 Sgr.; englische Form, 14 Sgr., dieselbe in Elsenbein, 1 Thir.

Deulirmeffer mit Pfropf- ober Beredlungsmeffer, 17% Sgr.; mit Reufilber-Beschlag, 20 Sgr.

Pfropf- ober Beredlungsmesser, 124 Sgr., 14 Sgr.; belgische Form, 16 Sgr., dieselbe in Elsenbein, 1 Thir. 24 Sgr., nach Siebenfreund, mit 2 Klingen (ber obere Theil derselben dient als Spreize), 18 Sgr.

Traubenscheere, 14 Sgr., Rosen. oder Gartenscheere, 224 Sgr., 25 Sgr., 27½ Sgr., 1 Thir. 7½ Sgr.; 1 Thir. 15 Sgr., 1 Thir. 17½ Sgr., 1 Thir. 27½ Sgr.

Raupenscheere, auf einer Stange zu befestigen, um Zweige, Ebelreiser, Raupennester 2c. in der höhe abzuschneiden, 1 Thir. 10 Sgr., bessere, 1 Thir. 25 Sgr.

Bag- ober hedenscheere, 2 Thir., beffere, 3 Thir. 10 Sgr.

Baumfägen ohne Bogen. Aleine Aft= ober Rebfage, 10 Sgr., etwas größer 16} Sgr.

Baumsäge mit nach der hand geformtem Griff, 27 Sgr. Säge zum Zumachen, in der Tasche zu tragen, französische Form, 18 Sgr. Baumfäge mit Bogen. Hohenheimer, 25 Sgr.; zum Drehen bes Blattes, 1 Thir. 14 Sgr.

Spargelstecher, vorzüglicher Qualität, 18 Sgr.

Obstbrecher. Apfelbrecher, sehr praktisch, 28 Sgr., amerikanischer ohne Bähne, 14 Sgr.; Birnenbrecher, sehr elegant, 3 Thlr. 12 Sgr. Harfthade zum Reinigen und Lodern des Bodens dienend, 28 Sgr.

Gabel gum Austrauten (Ausgaten), 20 Sgr.

Pflanzenkelle zum Versetzen ber Sämlinge, 14 Sgr.

Spazierstock mit Beil und Hammer ober mit Beil und Hack, 2 Thir Pflanzensprice mit seinem Siebe, in Messing 3 Thir. 15 Sgr. broncirt 14 Thir.; in weißem Blech 14 Thir.

Grasscheere, um den Rasen schön gleich zu schneiben, wie solches in England üblich, 4 Thlr. 20 Sgr., etwas anders geformt, um die Kanten zu schneiben, 3 Thlr. 16 Sgr.

Stativ-Loupen, mit starker Bergrößerung zur Untersuchung der Samen, 1 Thir. 5 Sgr.

Thermometer, sogenanntes Chlinder-, 124 Sgr.

auf Holz mit Augelbedeckung, 17% Sgr.

Dr. Gräf's unauslöschliche Ctiquetten-Dinte à Flasche nebst Gebrauchsanweisung, 10 Sgr.

Raltfliissiges Baumwachs nach Vorschrift bes Dr. Lucas, 1 Pfund in Blechbüchse, 16 Sgr.; & Pfund in Blechbüchse, 12 Sgr.

Reimplatten, die Reimkraft ber Samen zu erproben, nebst Gebrauchsanweisung, a Stud 5 Sgr.

Die Hydronette.

Eine neue Art Handspritze für Garten, Gewächshäuser 2c., welche auf der Hamburger internationalen Ausstellung große Benchtung erregte und viele Käuser fand! Der Mechanismus ist äußerst einfach, die Handhabung bequem und nicht anstrengend.

Das Wasser wird von dem am Ende des Instruments befindlichen Zugschlauch aufgenommen und die Sprițe in der Art in Thätigkeit gesetzt, daß man den oberhalb derselben befindlichen Bengel in entgegengesetzter Richtung wie bei den bisher bekannten Sprițen bewegt. — Wir liesern die Hydronette in den 3 nachsolgenden Größen:

1) kleinere Sorte 6½ Thir., 2) mittlere 8½ Thir., 3) große 10½ Thir.

Kleine Hand-Drill-Maschine.

Auch diese englische Erfindung erregte auf der Hamburger Ausstellung viel Interesse. Wir können dieselbe aus eigener Erfahrung bestens empfehlen, da wir sie schon im zweiten Jahre zu unsern Aussaaten benutzten. Preis 5% Thlr.

Nummerhölzer, Blumenftäbe.

Blumenstähe Länge Fuß: 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 pr. Scht. Sgr. 2 3 5 6 7½ 9 11 13 16

Mummerhölzer: Länge Zoll: 4 5 6 7 8 9 10 12 pr. Scht. Sgr. 1½ 2 2½ 3 3½ 4 5 6

Länge Zoll: 2 4 5 pr. Scht. Sgr. 1½ 2½ 3

Bast in vorzüglicher Dualität à Pfund 8 Sgr. 10 Pfund 21/3 Thir.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)